



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 249
MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: *Javaslat a Vízműtelep működése során keletkező ülepített vizek Bogyiszlói-főcsatornába való átemelésének működéséről szóló megállapodás elfogadására*

ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

2017. október 26-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

dr. Wirth Noémi jogász, jegyzői megbízott

ELŐADÓ:

Märcz László igazgatóságvezető

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

-

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

**Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Szekszárdi Szakasz mérnökség**

EGYÉB SZERVEZET:

-

MEGTÁRGYALTA:

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

HATÁROZAT SZÁMA:

...../2017. (.....) határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1 + 2 + 4 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya által 35700/9429-7/2016. ált. számon kiadott vízjogi létesítési engedély alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a tulajdonában lévő Szekszárd Bogyziszlói Vízműtelepen technológiai fejlesztést hajtott végre. A Vízműtelep üzemeltetője az Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. (továbbiakban: E.R.Ö.V. Zrt.) A Vízműtelep üzemeltetése során a zagyvíz ülepitésére kerül sor, az ülepitett vizet az E.R.Ö.V. Zrt a meglévő bevezetésen keresztül a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban: KDT VI) kezelésében lévő Bogyziszlói-főcsatornába bevezeti. A hivatkozott határozat 3.1. pontja előírja, hogy a befogadóba bocsátott hulladékvizek mennyiségének és minőségének mérését biztosítani kell, és a kibocsátási határértékeket is megállapítja.

KDT VI a vízjogi engedélyeztetési eljárás során befogadói szakvéleményében vállalja, hogy amennyiben árhullám esetén a főcsatornában a belvizek vagy a technológiai víz nagy mértékben felgyülemlik, és ezzel a környező mezőgazdasági területeket előntéssel fenyegeti, a felgyülemlett vizet szivattyúzással a Dunába átemeli. Azonban kikötötte, hogy a többlet vízterhelés átemeléséből eredő esetleges költségek őt nem terhelhetik, azt az üzemeltető E.R.Ö.V. Zrt-re hárítja.

A költséget a KDT VI Szekszárdi Szakasz mérnökség vezetője a határozat szerinti, napi 660 m³ hulladékvíz mennyiségét alapul véve elvégzett alábbi számítás alapján 10.000 Ft + ÁFA/nap összegben határozta meg:

„Általánosan a dunai árhullámok két hetesek szoktak lenni, ennek tekintetében a fel és levonulási költségeket tekintve osztottam a 190.000,- Ft-ot napi költségekre, azon belül 1,145 h/nap aránnyal.

Szivattyú üzemeltetés üzemanyag, kenőanyag esetében 12 l/ó fogyasztással 1,145 ó/nap igénybevétellel.

Szivattyú üzemeltetés bér jellegű kiadásait 10.000,- Ft/12 ó + járulékos költségeit 1,145 ó/nap vetítéssel.

A 660 m³/nap vízmennyiség a Pajtás szivattyúnál 1,145 üő igénybevételt jelent.”

Mivel a Vízműtelep tulajdonosa az Önkormányzat, az esetleges többletköltségek viselése végső soron az Önkormányzat kötelezettsége.

Fentiek rendezésére és biztosítására a hivatkozott határozat háromoldalú megállapodás megkötését írja elő a felek – Önkormányzat, E.R.Ö.V. Zrt. és KDT VI – között, amelyet a vízjogi üzemeltetési engedély kérelemhez csatolni kell.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2017. október 19.

Ács Rezső
polgármester

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének/2017. (X.26.) határozata a Vízműtelep működése során keletkező ülepített vizek Bogyiszlói–főcsatornába való átemelésének működéséről szóló megállapodás elfogadásáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1. a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal és az Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt.-vel kötendő háromoldalú megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja;
2. felhívja a polgármestert a megállapodás aláírására.

Az együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi.

Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

Megállapodás
a Vízműtelep működése során keletkező ülepitett vizek Bogyiszlói-főcsatornába való
átemelésének működéséről
tervezet

amely létrejött egyrészről **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata** (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., adószám: 15733562-2-17, számlaszám: 11746005-15416566, számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt., képviseli: Ács Rezső polgármester), mint a Szekszárd Bogyiszlói Vízműtelep tulajdonosa (a továbbiakban: **Tulajdonos**),

a **Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság** (8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6., adószám: 15308407-2-07, számlaszám: 10029008-01712041, számlavezető pénzügyintézet: Magyar Államkincstár, képviseli: dr. Csonki István Igazgató), mint a Bogyiszlói-főcsatorna vagyongazdálkodója, (továbbiakban: **Befogadó**), valamint

az **Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt.** (7100 Szekszárd, Epreskert út 6., adószám: 23743975-2-17, számlaszám: 50300154-15308878, számlavezető pénzügyintézet: Mecsek és Vidéke Takarékszövetkezet, képviseli: Artim Andrásné vezérigazgató), mint a Szekszárd Bogyiszlói Vízműtelep üzemeltetője (továbbiakban: **Kibocsátó**), a továbbiakban együtt, mint Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. Felek rögzítik, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontja alapján Tulajdonos köteles gondoskodni a víziközmű-szolgáltatásról, ezen belül pedig az egészséges ivóvízellátás biztosításáról.
2. Szerződő Felek megállapítják, hogy az 1. pontban megjelöltek biztonságos teljesítése érdekében a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya 35700/9429-7/2016. ált. számon kiadott vízjogi létesítési engedélye alapján a Tulajdonos a Szekszárd Bogyiszlói Vízműtelepen (továbbiakban: **Vízműtelep**) technológiai fejlesztést hajtott végre. A Vízműtelep a Tulajdonos tulajdonában lévő szekszárdi 0113/93hrsz-ú területen valósult meg. A Vízműtelep üzemeltetője a Kibocsátó.
3. A Vízműtelep üzemeltetése során a zagyvíz ülepitésére kerül sor, melyet a meglévő technológiai berendezésekkel a Kibocsátó végez. Az ülepitett vizet Kibocsátó a meglévő bevezetésen keresztül a Befogadó kezelésében lévő Bogyiszlói-főcsatorna 6+355 jpi szelvényébe bevezeti. Befogadó vállalja a Vízműtelep szabályos működése során kibocsátott ülepitett víz befogadását.
4. Felek rögzítik, hogy a Bogyiszlói-főcsatorna a 04.02 Bölcske-Bogyiszlói belvízvédelmi szakasz Bogyiszlói Őrjárás főbefogadó belvízvezető csatornája.
5. Befogadó vállalja, hogy amennyiben dunai árhullám esetén a karaszi-foki zsilib zárt állása miatt a főcsatornában a belvizek vagy a technológiai víz nagy mértékű felgyülemzése miatt a vízszint megemelkedik, és ezzel a környező mezőgazdasági területeket elöntéssel fenyegeti, a felgyülemlett vizet szivattyúzással a Dunába átemeli.

6. Felek megállapodnak abban, hogy a technológiai vízbevezetés mennyiségéből adódó többletterhelés átemelésének esetlegesen a Befogadónál jelentkező költségét a Kibocsátó köteles a Befogadónak megtéríteni.
7. Tulajdonos vállalja a kibocsátott, és Befogadó által átemelt technológiai vizek átemeléséből adódó többletköltségek (továbbiakban: többletköltség) megfizetését Kibocsátó részére a keletkező vizek mennyiségének arányában.
8. A többletköltséget Felek 10.000.- Ft + ÁFA/nap összegű díjban határozzák meg, a hivatkozott határozatban megadott 660m³/nap hulladékvíz mennyiséget figyelembe véve. A díj minden járulékos költséget tartalmaz. Felek az ÁFA összegét a mindenkor hatályos ÁFA-törvény rendelkezései szerint számolják el.
9. Az esetleges többletköltségről Befogadó a teljesítést követően 15 napon belül számlát állít ki, amelynek kiegyenlítését Kibocsátó 30 napon belül vállalja a Befogadó fent megjelölt számlaszámára.
10. Tulajdonos a többletköltségről a Kibocsátó által kiállított számla alapján, szakmai teljesítés igazolást követően 30 napos fizetési határidővel utalja át a Befogadó felé megfizetett díjat Kibocsátó fent megjelölt számlaszámára.
11. Felek tudomásul veszik, hogy Befogadó a főcsatornába bocsátott ülepített vízre a megállapodás 1. számú melléklete szerinti kibocsátási határértékeket állapítja meg.
12. Kibocsátó vállalja, hogy a Vízműtelep ingatlanhatárán belül a főcsatornába bocsátott hulladékvizek mennyiségének és minőségének mérésére alkalmas mintavételi helyet alakít ki és tart fenn, valamint vállalja, hogy a kibocsátási határértékeket folyamatosan biztosítja.
13. Felek megállapodnak abban, hogy a vizek és a közcélú vízellátási rendszerek fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. Kormányrendelet 4. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az esetleges vízáttemelés többletköltségét felülvizsgálják, és indokolt esetben - jelen szerződés egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett – módosítják.
14. Felek jelen megállapodásban foglaltakat a Vízműtelep fejlesztését követően megkezdett működésének kezdő időpontjáig visszamenőleges hatállyal kötelezőnek tekintik.
15. A Felek a jelen megállapodás teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni, a megállapodást érintő minden lényeges körülményről egymást tájékoztatni.
16. A Felek a megállapodást együttes értelmezéssel, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás után írják alá.

Kelt: Szekszárd, 2017. október

Ács Rezső Polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata

dr. Csonki István Igazgató
Közép-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság

Artim Andrásné Vezérigazgató
Egyesült Regionális Önkormányzati
Víziközmű Zrt.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata <u>Ellenjegyzés</u>	<u>Ellenjegyző neve és beosztása</u>	<u>Dátum</u>	<u>Aláírás</u>
<i>Pénzügyi ellenjegyzés</i>	Tamási Anna igazgatóságvezető		
<i>Jogi ellenjegyzés</i>	dr. Molnár Kata jegyző		

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság <u>Ellenjegyzés</u>	<u>Ellenjegyző neve és beosztása</u>	<u>Dátum</u>	<u>Aláírás</u>
<i>Jogi ellenjegyzés</i>			
<i>Pénzügyi ellenjegyzés</i>			

E.R.Ö.V. Zrt <u>Ellenjegyzés</u>	<u>Ellenjegyző neve és beosztása</u>	<u>Dátum</u>	<u>Aláírás</u>
<i>Jogi ellenjegyzés</i>			
<i>Pénzügyi ellenjegyzés</i>			

1. számú melléklet

35700/9429-7/2016. ált. számú határozat 3.1. pontja alapján

Sorszám	Megnevezés	Kibocsátási határérték (Időszakos vízfolyás befogadó)
1.	pH	6,5-9
	<i>Szennyező anyagok</i>	<i>Határérték (mg/l)</i>
2.	Összes lebegőanyag	50
3.	Összes vas	10
4.	Összes mangán	2