



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 57.  
MELLÉKLET: 1 db**

**TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2013. évi tevékenységéről**

## **E L Ő T E R J E S Z T É S**

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK  
2014. április 24-i ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:**

**Horváth István polgármester**

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

**Karaszi Péter t. alezredes,  
kirendeltségvezető**

**ELŐADÓ:**

**Horváth István polgármester**

**KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:**

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

**EGYÉB SZERVEZET:**

**MEGTÁRGYALTA:**

**Gazdasági és Pénzügyi Bizottság**

**HATÁROZAT SZÁMA:**

**...../2014. (...) GPB határozat**

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

**Terjedelem: 1+ 2 + ... oldal**

*Egyszerű szótöbbség*

*Tisztelt Közgyűlés!*

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30.§ (5) bekezdése szerint a tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

Fentiekre való tekintettel mellékelten betesztem a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2013. évi tevékenységéről készült beszámolóját.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

*Szekszárd, 2014. április 15.*

*Horváth István  
polgármester*

### ***Határozati javaslat***

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30.§ (5) bekezdése szerint a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóját köszönettel elfogadja.

A Közgyűlés a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség felelősségteljes munkájához a továbbiakban is sok sikert és jó egészséget kíván.

***Határidő: 2014. április 24.***

***Felelős: Horváth István polgármester***

# **Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség**

## **2013. évi tevékenységének beszámolója**

**Felterjesztem:**

Szekszárd, 2014. január 31.

**Karaszi Péter t. alezredes  
kirendeltség-vezető**

## **Vezetés, irányítás:**

A katasztrófavédelem területén jelentős változást hozott a 2012. január 1-jétől hatályos új katasztrófavédelmi törvény, amely országosan egységesítette, állami felügyelet alá vonta a katasztrófavédelmi szerveket.

Az új egységes vezetésirányítási rendszer felállításával jelentősen kibővült az új szervezet tevékenységi köre, átalakult a struktúrája és feladatrendszere. A tűzvédelmi, polgárvédelmi és a hatósági feladatok mellett új szakterületként jelent meg az iparbiztonsági feladatkör. A vonulások hatékonyabbá tétele érdekében a szakmai és gazdaságossági szempontok figyelembe vételével bevezetésre került a beavatkozás-elemzés módszere. Megújult a polgári védelmi szakterület.

Jelentős változásokat hozott 2013 év jogszabályok illetve belső szabályzók egyaránt.

A kiadott jogszabályoknak megfelelően a Kirendeltség illetékességi területe is megváltozott. 2013. január 1-től a Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területe, a járások felállításával, három járás (Szekszárdi, Bonyhádi és Tolnai járás) illetékességi területére, 46 településre terjed ki.

A közigazgatás vonatkozásában az új jogszabályok hatályba lépésével 2013. január 1-jével megalakultak a Járások. A járások létrejöttével új feladat és hatáskörök jelentek meg a védelmi igazgatás rendszerében.

A Helyi Védelmi Bizottsági üléseken (Szekszárd, Bonyhád, Tolna). A bizottságokat tájékoztattuk a katasztrófa-védelmi törvényről, a hozzá kapcsolódó jogi szabályzókról, illetve a katasztrófavédelem szervezeti átalakulásáról és az új egységes vezetés-irányítási rendszerről. A védelmi bizottságok vezetésében történt változásoknak megfelelően a katasztrófavédelmi elnökhelyettesi posztra Szekszárdon Sarkadi Ferenc t. alezredes kirendeltség-vezető, majd 2013. szeptember 1-től Karasz Péter t. alezredes kirendeltség-vezető, Bonyhádon Borda Károly t. alezredes polgári védelmi felügyelő, 2013. december 1-től Czinczár Krisztián t. hadnagy polgári védelmi felügyelő, Tolnán Széles Szabolcs t. százados, majd helyette Szilasi Lajos t. alezredes lett kijelölve.

A hatályos jogi és belső szabályzók alapján végrehajtottuk a kirendeltségre vonatkozó feladatokat, megismertettük a teljes személyi állománnyal a tevékenységünket, feladatainkat meghatározó szabályzókkal. A számítógépes hálózati rendszeren biztosítottuk mindenki részére a munkánkat meghatározó és leszabályozó jogszabályokhoz, belső szabályzókhoz való hozzáférést, azok megismerését.

A kirendeltség illetékességi területén lévő Önkormányzati Tűzoltóságokat (Bátaszék, Tolna), Önkéntes Tűzoltó Egyesületeket folyamatosan tájékoztattuk az újonnan megjelenő szabályzókról, illetve szabályzók változásairól.

A kirendeltség elkészítette az ügyrendjét, majd hatályba lépését követően módosításra kerültek a munkaköri leírások.

Felkérésre több település képviselő testülete előtt beszámoltunk az előző évben végzett tevékenységünkről, részt vettünk az önkéntes tűzoltóságok közgyűlésein, ahol tájékoztatást adtunk az új katasztrófavédelmi rendszer felépítéséről és az egységes vezetés-irányítási rendszeréről.

## **A Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség szervezeti struktúrája**

### **Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség**

Kirendeltség-vezető

Tűzoltósági felügyelő

Polgári védelmi felügyelő

Iparbiztonsági felügyelő

Ügyrend

A Szekszárdi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság szervezeti struktúrája



## I. Humán tevékenység

A személyi állománytáblázat alapján törekedtünk az előírásoknak és az elvárásoknak megfelelően úgy feltölteni, hogy a kirendeltség működése biztosított legyen.

2013 év elején a Kirendeltség rendszeresített létszáma 102 fő, ebből 87 betöltött státusz volt.

Az első félévben több személyi változásra is sor került.

2013. január 16-án Dömötör László tű. örgy. Polgári védelmi felügyelő távozására Tolna Megyei Védelmi Bizottság titkár-helyettesi beosztásba került.

2013. április 1. Szilasi Lajos tű. alez. A Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltósági felügyelői státuszba került ( Széles Szabolcs tű. szds. helyett)

Sebestyén György tű. szds. 2013.február 1-től a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ellenőrzési szolgálathoz került.

dr. Farkas Attila tű. alez. 2013.február 26-tól a Szekszárdi KVK. hatósági osztály kiemelt főelőadója lett, majd 2013.május 10-én megszűnt szolgálati jogviszonya, elhagyta a kirendeltséget.

Feri Róbert tű. hdgy. (volt műszaki biztonsági tiszt) 2013.május 13-tól hatósági osztály kiemelt főelőadói státuszába került.

Varga Csaba tű. zls. 2013.május 13-tól a műszaki biztonsági tiszt terhen referens (munkavédelmi) biztonsági tiszt feladatokat látja el, majd hadnagyi kinevezését követően 2013. október 1-től műszaki biztonsági tiszt.

Karasi Péter tű. alezredes 2013. szeptember 1-től kirendeltség-vezetői beosztásba került kinevezésre (Sarkadi Ferenc tű. alezredes helyett, aki a Paksi KvK. Kirendeltség-vezetője lett)

Sebestyén György tű. őrnagy 2013. szeptember 1-től hatósági osztályvezetői beosztást tölt be (Fenger Ferenc tű. alezredes helyett aki a hatósági osztály kiemelt főreferense lett).

Sághy-Takács Krisztián 2013. szeptember 1-től az Igazgatóság ellenőrzési szolgálatánál teljesít szolgálatot.

Czinczár Krisztián tű. hadnagy 2013. december 1-től polgári védelmi felügyelői beosztásba került kinevezésre (Borda Károly tű. alezredes helyett, aki katasztrófavédelmi megbízotti beosztást tölt be).

Jelenleg a 22 tiszti beosztásból csak 14 van feltöltve. Jelenleg nincs betöltve az iparbiztonsági felügyelői, a hatósági főelőadói, szolgálatparancsnoki, rajparancsnoki és őrsparancsnoki beosztások.

A kirendeltség szervezési állománytábla szerinti létszáma 2013. december 31-én 102 fő helyből 86 státusz van betöltve, de egy fő október 1-től folyamatosan vezényelve van a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság KMSZ szolgálatába.

A szervezési állománytáblának megfelelően törekszünk a folyamatos felvétellel az üres státuszok betöltésére, 2013 évben 7 fő fejezte be a moduláris rendszerű alapfokú képzést és állt szolgálatba.

(A Szekszárdi HTP állományában szerepel Böhm Róbert, aki az igazgatóságon van foglalkoztatva.)

2013-ban 8 fő távozott a szervezettől:

1. 2013. május 10. Dr Farkas Attila tű. alez;

2. 2013. május 5-én Nagy Gábor tű. ftörm;
3. 2013. július 1-én Szabó Ferenc Zoltán tű. ftörm;
4. 2013. szeptember 1-én Csepeli Attila tű. zls;
5. 2013. december 31-én Kelemen István tű. örm;
6. 2013. december 31-én Dózsa László tű. zls;
7. 2013. december 31-én Horváth Péter tű. ftörm;
8. 2013. december 31-én Kovács Zoltán tű. örm.

A felvételre jelentkezők esetében minden alkalommal elvégeztük a fizikai, a pszichikai és egészségügyi alkalmassági vizsgálatokat. Az egészségügyi és pszichológiai alkalmassági szűrő vizsgálatok miatt 30 %-kal többlet toborzás volt szükséges, hogy biztosított legyen a megfelelő létszám felvétele.

Az első félévben a kirendeltség teljes személyi állomány vonatkozásában felmérésre került a nyelvoktatás igénye, mely oktatás sajnálatos módon nem került megtartásra.

Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett tanfolyamokon, szakmai továbbképzéseken részt vettünk.

Vezetői továbbképzésen a Kirendeltség állományából 7 fő vett részt (Sarkadi Ferenc tű. alez., Borda Károly tű. alez., Széles Szabolcs tű. szds., Karaszi Péter tű. örgy., Ábrahám Sándor tű. alez., Szilasi Lajos tű. alez., Ferger Ferenc tű. alez.)

Karaszi Péter tű. örgy; Feri Róbert tű. hdgy. Málinger Csaba tű. hdgy. ADR illetve RID képzésen,

Sághy-Takács Krisztián ÁROP-2.2.16. jogalkalmazás javítása továbbképzésen,

Borda Károly tű. alez. alapfokú sugárvédelmi továbbképzésen,

Kapási Tamás tű. törm. vezetéstechnikai alaptanfolyamon,

Tóth Sándor tű. zls. és Mihály Gábor tű. zls. Műszaki mentő gépjárművek mentori képzésén,

Karaszi Péter tű. alez. Vezetőképzőn vett részt.

A kirendeltségen 2013. évben fegyelmi eljárás lefolytatására nem került sor.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem kettő hallgatója a gyakorlati képzését a Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségen és a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon töltötték el. A gyakorlat alkalmával megismerkedtek a kirendeltség és a tűzoltóság felépítésével, tevékenységével és a technikai eszközökkel.

## **II. Sajtótevékenység helyzete**

A kirendeltség által szervezett képzéseken, oktatásokon, rendezvényeken és gyakorlatokon a helyi sajtó is megjelent, külön készítettünk fénykép felvételeket és szöveges kiegészítést a TMKI sajtóreferens részére (közbiztonsági referens képzés, állománygyűlés, katasztrófavédelmi ifjúsági verseny, közösségi szolgálat, polgári védelmi szervezetek szakkiképzése, jelentősebb káresemények).

A tűzoltási és műszaki mentési beavatkozásokról fényképfelvételek készültek, a jelentősebb eseményekről és sajtó megnyilvánulásokról képanyag mellett írásos jelentés készült az előírások szerint. Továbbá szóbeli tájékoztatást adtunk az igazgatóság sajtó szövivőjének a helyszínen tapasztaltakról.



### **III. Együttműködés helyzete**

A Szekszárdi Hivatásos Tűzoltóság együttműködési megállapodást írt alá a beavatkozások során hadra fogható tűzoltó egyesületekkel (Fadd, Nagymányok, Zomba Bonyhád, Tevel, Kéty, Szárazd, Nagymányok).

Az Önkéntes tűzoltó Egyesületekre kiírt pályázat tekintetében külön tájékoztatást adtunk az egyesületek vezetőinek, a pályázat megírásához, a pályázat dokumentációi elküldésre kerültek. A leadott pályázatok ellenőrzését elvégeztük, kisebb hiányosságokat pótolattuk, illetve kijavítottuk és továbbítottuk a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra. Pályázatot adtak be az alábbi Egyesületek: Bonyhád, Fadd, Tevel, Zomba, Kéty, Nagymányok.

Ellenőrzések során az egyesületek működése felmérésre került, személyi és tárgyi vonatkozásban egyaránt. Tájékoztattuk őket a hatályos jogszabályokról, jogszabályi változásokról.

### **IV. Munkavédelmi helyzet**

A kirendeltség állománya egyéni védőfelszerelésekkel rendelkezik, – a védőeszközök elhasználódtak, cseréjükéről gondoskodni kell - tartalék védőruhákkal nem rendelkezünk. Az újonnan felszerelő állomány részére csak beszerzés útján biztosítható a védőruházat.

A kötelező munkavédelmi oktatásokat megtartottuk, azok dokumentálásra kerültek. A tanulságos balesetek során kívüli munkavédelmi oktatását az egész állomány részére szintén megtartottuk.

A kirendeltség használatában lévő eszközök, felszerelések felülvizsgálata megtörtént, a gépjárművek érvényes műszaki vizsgálattal és felülvizsgálattal rendelkeznek.

Felmérésre került a teljes személyi állomány védőruházata. A felmérés során megállapítható hogy a védőruhák elhasználódtak, a beavatkozó állomány közel 70 %-a cserére szorul, raktári készlettel nem rendelkezünk. A közeljövőben bevezetésre kerülő R 13 típusú védőruhából két darabot kapott a Szekszárdi HTP, melyeket véleményezés után visszajuttattunk az Igazgatóságra.

Az alkoholszondás ellenőrzéseket megtartottuk, dokumentálásuk megtörtént. Az I félévben 65 alkalommal, 772 fő került ellenőrzésre. Az ellenőrzések során a vizsgálatok minden alkalommal negatív eredményt adtak, alkoholos vagy kábítószer által befolyásolt személy nem jelent meg szolgálatra, illetve szolgálatellátás alatt sem volt a vizsgálatok során pozitív eredmény.

### **V. Szakmai tevékenység**

#### **Tűzoltósági felügyelői tevékenység, Tűzoltóságok**

A Szekszárdi kirendeltségen a tűzoltósági felügyelői beosztásban személyi változás történt. 2012. április. 1-től a Szekszárdi KvK tűzoltósági felügyelői beosztást korábban betöltő Széles Szabolcs tű. szds a TMKI Igazgató-helyettesi Szervezet, Főügyeleti Osztály,

Katasztrófavédelmi Művelési Szolgálat kiemelt főreferensi beosztásba került kinevezésre. Ugyan ezen időponttól a jelzett beosztásba Szilasi Lajos t. alez. került kinevezésre.

Az I. félévi vezetői munkatervben meghatározott ellenőrzéseket végrehajtottuk, a tapasztalatokat az ellenőrzési illetve a felügyeleti naplóban rögzítettük, az ellenőrzöttek a feltárt hiányosság megszüntetése érdekében tett intézkedéseket jelentették. Néhány ellenőrzés esetében objektív okok (központi képzés, árvíz, szabadság,) miatt átütemezésre került sor. Összességében megállapítható hogy az ellenőrzött ÖTP-k a vizsgált szempontok szerinti feladataikat a jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozókban foglalt alapvető betartásával végezték.

A II. negyedévben megtörtént a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: HTP) és azon önkéntes tűzoltó egyesületek (továbbiakban: ÖTE) között az együttműködési megállapodás (továbbiakban: EMÜ) megkötése, amelyek alapszabályukban vállalták a tűzoltási, műszaki mentési tevékenység végzését. Az EMÜ megkötése előtt a Szekszárdi HTP parancsnokával közösen helyszíni szemle keretében tájékoztunk az ÖTE helyzetéről, felmértük a személyi állományt, a gépjárművek állapotát, és a meglévő eszközök mennyiségét. Az EMÜ-k határidőre történő aláírására ünnepélyes keretek között került sor a Szekszárdi KvK tantermében.



A BM OKF- MTSZ 2013. évi pályázati kiírását megküldtük az EMÜ-t megkötő ÖTE-eknek. Felhívásunkra a 7 EMÜ-sal rendelkező ÖTE közül 5 adott be pályázatot a Szd HTP-re, melyek megfeleltek a pályázati kiírásban foglaltaknak és a módosított határidőre felterjesztésre kerültek a TMKI-ra. Meggyőződésünk szerint a sikeres pályázati elbírálást követően szélesedik az ÖTE-ek eszközparkja, mely segíti a helyi szintű hatékony beavatkozást, a hivatásos, önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok beavatkozásainak támogatását.

A tanuló ifjúság közösségi szolgálatteljesítésének katasztrófavédelmi megszervezéséről szóló 21/2012. számú BM OKF utasítás alapján elkészítettük a közösségi szolgálat tematikáját, mely alapvetően a 40 órás önkéntes tűzoltók részére kidolgozott és elfogadott tanfolyamra épül, majd pedig vizsgáztatással zárul. 10 órában a tanulók iparbiztonsági és polgári védelmi elméleti és gyakorlati képzésben részesülnek. Az iskolák tájékoztatása megtörtént és 2013. június 25-én 19 fő kezdte meg a közösségi szolgálat teljesítését.

2013.június 9-től 17-ig részt vettünk Bába településen a Dunán levonuló árvíz elleni védekezési munkálatokban, melynek keretében irányítási, szervezési, ellenőrzési tevékenységet láttunk el.



Aktívan részt vettünk a Bonyhádi Katasztrófavédelmi Őrs 2013. július 1-i hatállyal történő felállításának és működésének megkezdésével kapcsolatos tervező tevékenységben.

A Pécsen megrendezett tűzvizsgálói tanfolyamon részt vettünk, ahol hasznos tapasztalatokat szereztünk. A képzésen elhangzottakról a tűzoltás vezetésére jogosultak a rájuk vonatkozó részről tájékoztatást kaptak.

A Tolnai HVB katasztrófavédelmi elnökhelyettesi feladatait Szilasi Lajos tű.alez. látja el. A Dunai árhullám levonulását megelőzően a Vízügyi Igazgatósággal közösen bájárást hajtottunk végre a Tolnai járás illetékességi területéhez tartozó védműveken (Duna, Sió).


A Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság elsődleges műveleti területe 49 településre terjed ki. A műveleti területen két önkormányzati tűzoltóság van, a bátaszéki és tolnai önkormányzati tűzoltóságok, melyek felett szakmai felügyeletet gyakorol.

A képzési tervben meghatározottak alapján végrehajtottuk a helyismeretszerző és szituációs, a parancsnoki ellenőrző gyakorlatokat. Részt vettünk január hónapban Tolna Sztáray Gimnázium kiürítési gyakorlatán, márciusban megyei ellenőrző gyakorlaton az NRHK Kft. Bataapátiban, valamint a Tolna- Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok által szervezett M6autópálya gyakorlaton. Április hónapban a Paksi Atomerőműben jelentünk meg mind három szolgálati csoporttal helyismeretszerző gyakorlaton. Májusban az M6-os autópálya törzsvezetési gyakorlata került megtartásra Bátaszéken, továbbá aktívan részt vettünk a Tolna Megyei KMSZ által szervezett gyakorlatokon.

Az éves továbbképzési tervben előírtakat végrehajtottuk, soron kívüli oktatásban részesült az állomány, az árvíz elleni védekezés tárgyában, valamint KRESZ oktatásban.

A beavatkozások alakulása az I. félévben:

- Káreset: 91 vonulás
- Tűzeset: 50 vonulás
- Téves jelzés: 17 vonulás
- Bérmunka: 5 vonulás




A vonulások riasztási fokozatok szerinti megoszlása:

I, I K: 154 eset

II, II K: 3 eset

III, III K: 1 eset



Jelentősebb események az első félévben:

Klór gázszivárgás a Szekszárdi Carol Kft-nél

Bombariadó a Szekszárd Bíróság épületében a Béla király téren (biztosítás)  
Villámárvízi beavatkozások

Rendkívüli hó helyzet

Rendkívüli Dunai árvízi védekezés (Báta, illetve június 6-17-ig 24/24 órás munkarend 31 fő vezényelve, védekezésre)

Aktívan részt vettünk a Szekszárd város rendezvényein, Pünkösdi fesztivál, Gemenc nagydíj, Családi nap, Gyermeknap rendezvény.

A fentiekén túl a hatályos belső szabályzóknak és a gazdaságossági követelményeknek megfelelően térítéses munkákat is vállaltunk elsősorban habpartokban történő közreműködéssel. Ezt főleg az iskolák, óvodák rendelték meg tőlünk az évről-évre kötődő iskolai rendezvényeken.

Laktanyánkban előzetes egyeztetés után rendszeresen fogadunk iskolai, óvodai csoportokat, amikor is a gyermekek megismerkedhetnek a tűzoltók munkájával, az általuk használt technikai eszközökkel.

Részt vettünk a Dombóváron megrendezett megyei katasztrófavédelmi sportversenyen, ahol 4x100-as váltóban az „A” és „B” csapat 2. lett Az Erőmű tűzoltósága után. Kismotorfecskenő szerelésben szintén 2. 100 m-es akadály pályán egyéniben Klézl Tamás őrm. első helyezést ért el, Szekszárd HTP csapata összetettben második helyezést ért el Erőmű tűzoltósága mögött legjobb hívatásosként.



### **Polgári védelmi tevékenység területe**

A polgári védelmi felügyelőség a 2013.év I. félévében az alábbi feladatokat hajtott végre.

A veszélyhelyzetek tudatos, tervszerű megelőzése keretében:

Az ellenőrzés területén: megterveztük a települési és a gazdálkodói ellenőrzéseink időbeosztását havi és települési bontásban. A beosztást negyedéves szinten napi pontosítással tervezítettük. Az ellenőrzések idejéről a polgármesteri hivatalokat és az ellenőrzésben résztvevő társszervezeteket időben értesítettük.

A társszervekkel közösen az ellenőrzések során a riasztás értesítés eszközei, a belvív elevezetés és árvédelmi rendszer helyzete és állapota, a vízkárelhárítás tervezése az ideiglenes és átmeneti befogadó helyek, szállások és a kiszolgáló étkeztetési lehetőségek, konyhák ellenőrzése, a gyülekező helyek szociális ellátottsága, a kitelepítés, befogadás és egyes kockázati helyszínek forgalom irányítási, gyülekezői helyek megközelítési és forgalmi rendje, valamint az egyes települések mint önálló kockázati helyszín teljes körű lezárása, az őrzés-védelem helyzete, valamint részünkről a polgári védelmi tervezés helyzete, az elkészült

tervek, beosztó, kijelölő határozatok és azok kezelése, valamint a veszélyeztetettség változásai kerültek vizsgálatra.

Az ellenőrzésről annak helyszínein jkv.- készült, amelyben ha voltak, kitértünk a hiányosságokra és a megszüntetés követelményeinek meghatározására.

Ellenőrzésre került települések és gazdálkodók:

2013. február hónapban: Decs, Öcsény, Várdomb,

2013. március hónapban: Györe, Izmény, Immobília 1904 Hűtőház Szekszárd, Kismányok.

2013. április hónapban: Mórággy, Mőcsény, Alsónána, Szálka, Szekszárd,

2013. május hónapban: Báta, Bogyiszló, Bonyhád, Kakasd

2013. június hónapban: Nagyvejke, Závod, Aparhant, Mucsfa.

Nagymányokra, Tolnára, Bátaszékre tervezett ellenőrzés a kialakult árvízi helyzet és annak kezelése okán elmaradt. Az elmaradt ellenőrzést a III. negyedévre beterveztük.

Terven felül részt vettünk 2013március 01-07-e között 20 helyszínen a soron kívül meghatározott halastavak és víztározók ellenőrzésén, a jelentést időben felterjesztettük.

A belvív elvezetők ellenőrzését szintén terven felül, Nagymányok, Bonyhád és Váralja településeken 2013 február 28-án végrehajtottuk.

Az alábbi helyszíneken tartottuk Polgári Védelmi helyszíni szemléket:

Báta Polgármesteri Hivatal. ( belvív )

Harc Polgármesteri Hivatal

Várdomb Gábor Á. u.

Szekszárd Lisztes völgy 15.

Alsónána Dózsa Gy. u. 13.

Alsónána Polgármesteri Hivatal

Sióagárdi híd előtti megdőlt villanyoszlop,

Harc Kossuth L. u.23.

Kisdorog Fő u. 261/B.,

Szekszárd Pollack M. u.81.

Báta településen hét helyszínen

Szekszárd, Hosszúvölgy u.15.

Bonyhád, Rákóczi u. 163

Báta Fő u. 96

Bonyhád, Rákóczi u. 2/B

Bonyhád József Attila u. 22

Szekszárd, Előhegy u.2 szám alatt.



Részt vettünk a február 12- 13-án megtartásra kerülő HVB-k alakuló ülésein, majd az, azt követő terven felül meghatározott és február 26-án megtartásra került felkészítéseken és gyakorlásokon, az illetékességi területéhez tartozó Tolna, Bonyhád és Szekszárd, HVB-k-nél.



Megtartottuk a Szekszárdi HTP „A”, „B”, „C” szolgálati csoportok számára előírt belvíz és árvíz védekezéssel kapcsolatos felkészítéseket.

A Völgység patak helyszíni ellenőrzésére került sor március 21-én a hóolvadás és nagy mennyiségű csapadékhullás miatt kialakult villámárvízi helyzet miatt.

Írásos figyelem felhívással éltünk a települések polgármesterei felé, a belvíz és villámárvíz veszély kialakulása lehetőségére és a megteendő előzetes intézkedések tárgyában, március 21-én.

Megszerveztük és végrehajtottuk a Közbiztonsági referensi (22 fő vett részt) tájékoztatást és felkészítést 2013. április 04-én.

Megtartottuk Szekszárdi KVK és a Szekszárdi HTP állományának előírt a polgári védelmi szervezetekről és az önkéntes jelentkezés szabályairól és az önkéntes jelentkezőkkel kapcsolatos teendőkről a szólt felkészítést.

Terven felül részt vettünk 2013. június 05-én Bába községben lefolytatott kihelyezett HVB ülést követően az árvízi védekezésre való felkészülés helyzete ellenőrzésén, a jelentést az ellenőrzést követően felterjesztettük.

Megtartottuk a betervezett települési polgári védelmi szervezetek felkészítését: Alsónyék, Bába Báticasék Pörböly, Bogyiszló Fadd Fácánkert Tolna, Harc Kistormás Kölesd Medina Szedres, Alsónána Decs Öcsény Sárpilis Szálka Szekszárd Várdomb, Bábaapáti Bonyhád Bonyhádvarasd Cikó Grábóc Kakasd Mórág, Felsónána Kéty Lengyel Murga Tevel Závod Mőcsény települések részére.

Végrehajtottuk a növekvő árvíz veszély kapcsán a Duna menti településeink soron kívüli tájékoztatását és felhívtuk a figyelmet a védekezés előkészítésével kapcsolatos feladatok elvégzésére, valamint az elvégzett feladatokról tájékoztatást kértünk.

A Szekszárd HVB 2013 május 5-én Bátán, Tolna HVB június 6-án székhelyén tartottak üléseket és hoztak határozatot, szabtak feladatokat az árvízi védekezésre való felkészüléssel kapcsolatban.

Részt vettünk a települések veszélyelhárítás tervezési tevékenységében a területre vonatkozó szabály és előírás rendszer, minta okmány(ok) rendelkezésre bocsátásával, megküldésével, a közbiztonsági referensek szakirányú felkészítésével, a kidolgozói munka helyszíni segítségével, valamint az elektronikus lehetőségek használatával, úgy, hogy minden helyen álljanak rendelkezésre azok az okmányok, adattárak és használati rendszerek ( NEOPVIR ), útmutatók és leírások amelyek a bekövetkezett esemény kezelése során segítséget tudnak adni, nyújtani. A települések megkezdték az általunk kiadott minta alapján a terveik elkészítését és 06.10.-ig azokat számunkra e.-mailen- jó teljesüléssel, meg is küldték. A 23/2013 BM OKF főigazgatói intézkedéssel kiadott központi veszélyelhárítási tervminta alapján átdolgozásra kerültek a már elkészült települési veszélyelhárítási tervek. Veszélyelhárítási tervezésre meghirdetett megyei felkészítés a bekövetkezése árvízi helyzet miatt elmaradt.

Az elmúlt év folyamán a települési polgári védelmi szervezetekbe beosztott személyek számára kiadott beosztó határozatok visszavonását és az új határozatok kiadását a polgármesterek önállóan hajtották végre, a részünkre szóló tájékoztatással és a változott adatok megküldésével. Az ár- és belvízi védekezésbe bevonható „Árvízvédelmi Komplex Csoportokban”- bekövetkező változásokat folyamatosan pontosítottuk.

A bekövetkezett Dunai árvíz kapcsán a védekezést folytató települések és a védelmi központok tevékenységének segítése során, a helyszíneken (Báta, Fadd-dombori) a víz növekedése és levonulása során az MVB Operatív Törzs Veszélyhelyzeti Központ utasításai és parancsai szerint végeztük feladatainkat, melynek sorában az eredményes védekezési időszak befejeztével a fertőtlenítés és az eredeti helyzet visszaállítása is sikeresen lezárult. A kihirdetett veszélyhelyzet 2013. július 19-én visszavonásra került.

A védekezés időszakában személyi sérüléssel járó baleset egy esetben történt, haláleset a védekezéssel összefüggésben, a lakosság, az önkéntes, a hivatásos szervezetek személyi állományában nem volt.

Az árvíz kapcsán a szükséges Vis maior bejelentéseket a településeink megtették.

A feladatban érintett szervezetekkel kapcsolatunk kiegyensúlyozottan, jól működött.

Megterveztük a 2013 év III. negyedév ellenőrzéseit, felkészítéseit, az erről szóló tájékoztatásokat az érintett szervek felé továbbítottuk.

### **Iparbiztonsági tevékenység területe**

Létfontosságú rendszerek és létesítmények (KIV) szakterületén:

A Szekszárdi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság szolgálati csoportjai részér oktatásra került Lrl. Az oktatási anyagot elhelyeztem a serveren, melyhez hozzáférnek a szolgálatok, így egyéni felkészülés során meg tudnak ismerkedni az oktatási anyaggal, azok a személyek is, akik az oktatás napján nem voltak szolgálatban.

2013. április 9-én a Szekszárdi és a Bonyhádi Kórház és Rendelőintézetben hajtottunk végre helyszíni szemlét a Kritikus Infrastruktúra védelem kapcsán. Megvizsgáltuk az



alternatív energia ellátottság módját. A Szekszárdi Kórházban nem tudtunk felvenni jegyzőkönyvet, ezt 11-én csütörtökön hajtuk végre, Bonyhádon jegyzőkönyvet vettünk fel, mindent rendben találtunk.

## A Veszélyes Szállítmányok szakterületen:

2013. január hónapra egy közúti ADR ellenőrzés lett betervezve. Az ellenőrzés során 21 ADR hatálya alá nem tartozó járművet ellenőriztünk szűrőpróba szerűen.

2013. év februárjában 1 közúti ADR és 12 telephelyi ADR ellenőrzés került végrehajtásra. A közúti ADR ellenőrzés során 21 nem jelölt járművet állítottunk meg és vizsgáltunk át, hibát hiányosságot nem tapasztaltunk. A telephelyi ADR ellenőrzések során két esetben az ellenőrzés alá vont vállalkozás nem felelt meg az előírásoknak, ezért az I. fok hatósági eljárás indított, valamint minden esetben végrehajtottuk az üzemazonosítási eljárást, ahol egy vállalkozás nem megfelelő minősítést kapott.

2013. márciusban három-három ADR telephelyi ellenőrzést és üzemazonosítási eljárást hajtottam végre, ahol mindegyik ellenőrzés megfelelő minősítéssel zárult. Egy esetben kellett közérdekű bejelentés alapján helyszíni ellenőrzést tartani, amikor bebizonyosodott, hogy a bejelentés alaptalan volt.

2013. április 4-én közúti ADR ellenőrzésen vettem részt a TMKI-vel. Az ellenőrzés során megvizsgáltunk 82 db ADR hatálya alá nem tartozó nem jelölt személy- illetve teherautót, valamint kettő kisteherautót, melyek nem jelölt járművek, voltak, és az ADR 1.1.3.6. hatálya alá tartozó mentességgel szállítottak árut.

A 2013. április 9-re tervezett telephelyi ADR ellenőrzés április 5-én került lefolytatásra Bátán a BÁT-Gabona Kft-nél, valamint BÁTASZÉKEN a BÁT-AGRO Kft-nél. A BÁT-Gabona Kft. 2012-ben nem szállította el a veszélyes hulladékot, mert a szállító csak 2013. januárjában tudták elszállítani. A veszélyes hulladék elszállíttatásának megrendelését a szállító cég leigazolta.

2013. április 8-án KISVEJKÉN a KISVEJKEI TERMÉNYTÁROLÓ Kft-nél, valamint a VÁRDOMBON a SZEKSZÁRD Zrt-nél került lefolytatásra a telephelyi ADR ellenőrzés, valamint az üzemazonosítási eljárás. Mind a két telephely megfelelő minősítést kapott.

2013. április 15-én közúti ADR ellenőrzést hajtottam végre a TMKI KML közreműködésével, az 55-ös számú főúton 112 km szelvényében. Az ellenőrzés során 25 járművet ellenőriztünk. Az ellenőrzött járművek közül egy teherautó tartozott az ADR hatálya alá. Hibát, hiányosságot nem tapasztaltunk, eljárás nem indult.

2013. április 17-én közúti ADR ellenőrzést hajtottunk végre a KML közreműködésével a 6-os út 137. km szelvényében a Tolnai elágazóban. Az ellenőrzés során 30 járművet ellenőriztünk le. A járművek közül 2 tartozott az ADR hatálya alá. Az ellenőrzés során hibát, hiányosságot nem tapasztaltunk.

2013. április 18-án a TMKI vász referensével összevont közös ellenőrzésen vettem részt, az M6-os autópálya Dunaszentgyörgyi pihenőjében, Pécs irányában. Az ellenőrzésen az autópálya teljes szélességében lezárásra került.

M6-os autópálya Szekszárd illetékességi területén, mind két irányban mozgó közúti ADR ellenőrzést hajtottam végre a TMKI KML és KMSZ közreműködésével. Az ellenőrzés során 2 db ADR hatálya alá tartozó járművet ellenőriztünk. Hibát, hiányosságot nem tapasztaltunk, eljárást nem kezdeményeztünk.

2013. május 6-án közúti ADR ellenőrzést hajtottunk végre az M6-os autópályán Szekszárd illetékességi területén, két irányban. Az ellenőrzést a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság KMSZ szolgálat alkalmazottjával hajtottam végre. Az ellenőrzés során a vizsgált útszakaszon nem közlekedett jelöléssel ellátott veszélyes árut szállító gépjármű.

2013. május 8-án az 55-ös számú fő közlekedési út 115 km szelvényében végeztünk közúti ADR ellenőrzést. Az ellenőrzés alkalmával 3 járművet vizsgáltunk át. Az átvizsgált járművek közül 2 tehergépkocsi tartozott az ADR hatálya alá. A vizsgált két ADR-es jármű közül az egyik teljes mértékben megfelelt az előírásoknak, míg a másik jármű esetében két hiányosságot rögzítettünk a felvett jegyzőkönyvben. Az egyik hiba a rakomány nem megfelelő rögzítése, melyet a nem megfelelő mennyiségben és minőségben elkészített fényképfelvételek alapján nem lehet hitelt érdemlő módon bizonyítani, így csak a másik hiányosság, a tűzoltó készülékek nem megfelelő készenlétben tartása miatt javasoltam az Igazgatóság szakemberének a hatósági eljárás kezdeményezését. A bírságoló határozat javaslatot elkészítettem és elektronikus úton megküldtem a VÁSZ referens részére.

2013. május 12-én a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség állományába voltam vezényelve a TMKI VÁSZ referensévé, Dizasster ADR ellenőrzésre. Az ellenőrzés megkezdése előtt munkavédelmi oktatásban részesültünk, majd délelőtt a 6-os számú főút 192 km szelvényében, majd délután, szintén a 6-os számú főút 172 km szelvényében teljesítettünk szolgálatot. Az ellenőrzés során három ADR hatálya alá tartozó járművet ellenőriztünk, valamint számos nem jelölt gépkocsit. Az ADR-es járművek ellenőrzése során egy esetben találtunk hibát, hiányosságot, melyről jegyzőkönyvet készítettünk. A feltárt hibák, nem megfelelő rakományrögzítés, felszerelések meglétének hiánya, nem megfelelő okmányok, valamint nem állt rendelkezésre megfelelő számú tűzoltó készülék. A felvett jegyzőkönyvet átadtuk a BMKI Pécsi KvK részére.

2013. május 13-án a 6-os főút 137 km szelvényében, Tolna irányában közúti ADR ellenőrzést hajtottunk végre. Az ellenőrzés során 29 járművet vontunk ellenőrzés alá. Az ellenőrzött járművek közül kettő tartozott az ADR hatálya alá, hibát, hiányosságot nem tapasztaltunk, eljárás nem indult.

Telephelyi ADR ellenőrzést két alkalommal hajtottunk végre május 15-én és 16-án, majd ezen a telepeken elvégeztük a katasztrófavédelmi törvény IV. fejezete alá tartozás vizsgálatát. Az ellenőrzés és szemle során hibát, hiányosságot nem tapasztaltunk.

Veszélyes áru szállítmányozás szakterületén ebben a hónapban nem került végrehajtásra semmilyen ellenőrzés az árvízi védekezés és helyreállítási munkálatokon való közreműködés, valamint a belső utasítás miatt.

2013. június 10-re volt betervezve az M6-os autópálya szekszárdi illetékességi területén a veszélyes áru szállításának ellenőrzése, melyet 2013. július 8-án hajtok végre.

2013. június 12-re betervezett kettő telephelyi ADR ellenőrzést 2013. július 10-én végzem el.

2013. június 20-ra tervezett közúti ADR ellenőrzést 2013. július 18-án hajtom végre.

2013. június 24-re beírt ellenőrzés szintén elmaradt az árvízi helyreállítási munkálatok miatt, azonban az ellenőrzés tervezett időpontjáig elkészítettem a július havi tervet, így az ellenőrzés nem kerül pótlásra tervezetten.

Összesített adatok a 2013. év I. félévére vonatkozóan:

11 közúti ADR ellenőrzést hajtottunk végre, ahol 163 járművet vontunk ellenőrzés alá. Az ellenőrzött járművek közül 12 tartozott az ADR hatálya alá és összesen két szabálytalanságot állapítottunk meg.

25 telephelyi ADR ellenőrzés került lefolytatásra, mely során 8 ellenőrzés végződött nem megfelelő minősítéssel. Az ellenőrzések során 17 hibát tártunk fel.

A 25 telephelyi ellenőrzés helyszínén üzemazonosítási helyszíni szemle is lefolytatásra került.

A veszélyes üzem felügyeleti és iparfelügyeleti szakterületen:

2013. február 19-én a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság VÁSZ kiemelt főreferensével részt vettem a Medinai Terményszárító Kft. SKET valóság tartamának helyszíni szemléjén. A szemle során feltárt hiányosságokat az ügyfél pótlólagosan megküldi a hatóságnak.

A veszélyes üzemek GPS koordinátát feltöltöttem az IBIR programba.

2013. március 14-én kialakult hó helyzet miatt megvizsgáltuk mely veszélyes üzemek működését érintheti hátrányosan. Értesítettük az üzemeket, ha meghibásodás, vagy üzemzavar lép fel náluk, értesítsék a hatóságunkat.

2013. márciusában megvizsgáltuk, mely üzemeket érinthet az esetlegesen kialakuló árvíz, áradás.

2013. április 16-án TMKI-vel iparbiztonsági hatósági ellenőrzésen vettem részt a Szekszárdi Növény Zrt-nél.

2013. június hónapban az IBIR rendszerben kellett módosításokat végrehajtani. Bonyhádön a KITE Zrt. alsó küszöbös üzem lett, Szekszárdon a Fanforg Kft, és a Tolna Agro Kft-k esetében az eljárás meg lett szüntetve, ki kellett vezetni a rendszerből. Veszélyes üzemekkel kapcsolatban egyéb teendőt nem végeztem.

Egyéb:

Közérdekű bejelentés valóság tartalmának vizsgálata. Bejelentés érkezett, hogy a Fácánkerti Kastély területén 1997-98 körüli időpontban egy döngkútba mustárgázt tartalmazó palackot helyeztek el. A szemle során feltárt döngkút földdel és növényi hulladékkal volt feltöltve. A bejelentő szerint az ő által említett kút, másik helyen van, azt a szemle során nem tudtuk felkutatni, így a szemlét egy későbbi időpontban, adatgyűjtés után folytattuk.

A közérdekű bejelentés kivizsgálása véget, 2013. május 9-én két személyt rendeltünk ki a helyszínre, hogy vizsgálni tudjuk a bejelentés valóságát. A szemle során a helyszínen megjelent személyek által bebizonyosodott, hogy a bejelentés nem a valóságnak megfelelő adatokat és tényeket tartalmazott.

### **Katasztrófavédelmi hatósági osztály tevékenysége**

Személyi, tárgyi, szakmai feltételek:

2013. január 1-től a járáások illetékességi területéhez igazodva 46 település katasztrófavédelmi hatósági feladatait látja el a Szekszárdi Kirendeltség Hatósági osztálya.

A hatósági osztály állománytábla szerinti létszáma 6 fő, a tényleges létszám 5 fő, 2013. márciusban Sebestyén Györgyöt áthelyezték a TMKI-ra, és helyébe Dr. Farkas Attilát helyezték, majd május 10-én dr. Farkas Attila leszerelt, helyére 2013. május 15-én Feri Róbert lett kinevezve. Az osztály létszáma nem változott. Szakmai tapasztalat vonatkozásában jelentős változás történt. Az osztályon két fő, egy évnél kevesebb hatósági ügyintézői tapasztalattal rendelkezik.

A belső intézkedések is változtak, ezek közül a legjelentősebb a Katasztrófavédelem központi, területei és helyi szerveit érintő iparbiztonsági, polgári védelmi és tűzmegelezési hatósági és szakhatósági tevékenység végzéséről szóló a BM országos főigazgató által 2012. december 28-án kiadott 127/2012. sz. intézkedése, melyet a 2013. január 31-én kiadott 5/2013. számú főigazgatói intézkedés módosított. Az intézkedések mellékleteiben szereplő iratmintákat folyamatosan átvettük, az intézkedésben foglalt szakmai iránymutatást követve végezzük hatósági tevékenységünket.

2013. januártól a bevezetésre került a hatósági adatszolgáltatási rendszer (továbbiakban: HADAR), mely létesítményi feltöltése folyamatos. A napi munka mellett a hatósági tevékenységgel összefüggő adatszolgáltatást tudjuk felvinni, sajnos a szakhatósági tevékenységgel kapcsolatos panel még nem készült el. A HADAR rendszer bevezetésekor januárban feltöltöttük az előírt adatokat, és a mai napig folyamatosan az intézkedéseknek megfelelően visszük fel az adatokat.

Átdolgozásra került a BM OKF elvárásának megfelelően az ellenőrzési ütemtervünk.

### **Hatósági tevékenység**

2013. I. negyedévben a HADAR rendszerbe felvittük az OKF intézkedésnek megfelelően az adatokat, valamint ellenőrzési ütemterv szerinti létesítményeket, a hatósági tevékenység során naprakészen használjuk a rendszert.

A napi, havi jelentések folyamatosan küldjük a TMKI-ra az elvárásoknak megfelelő formában.

Az ütemtervnek megfelelően végrehajtottuk a tűzvédelmi hatósági ellenőrzések során tapasztalt hiányosságok megszüntetésére szignalizáció kiadásával éltünk. A hatósági ellenőrzéseket követően az I. félévben tűzvédelmi bírságot 5 esetben került sor 380 ezer Ft összértékben.

A kereskedelmi, telephelyi, szálláshelyekkel kapcsolatos érintett hatósági feladatkörben az engedélyező hatóság felkérésének eleget téve – hatáskör és illetékesség fennállása esetén – céll ellenőrzés keretében győződünk meg a tevékenység végzéséhez szükséges tűzvédelmi előírások betartásáról.

A közérdekű bejelentéseket – 7 esetben – kivizsgáltuk. A helyszíni szemle keretén belül vizsgáltuk a bejelentésben foglaltakat. Az eljárás lezárását követően a bejelentőt tájékoztattuk.

Az illetékességi területünkön a zenés táncos rendezvényen – működés közbeni – ellenőrzést hajtottunk végre a Szekszárdi Sport és Szabadidő központban. Zenés táncos rendezvények engedélyezésében 2 alkalommal mint szakhatóság vettünk részt.

A tűzjelző berendezésekkel létesítésével kapcsolatban beérkezett dokumentációkat folyamatában bíráljuk el, ha szükséges, hiánypótlást adunk ki az ügyfél felé. A tűzjelző berendezések használatbavételével kapcsolatban kaptunk megkeresését, melyeknél a szemle keretén belül győződünk meg a tűzjelző rendszer működőképességéről, majd a szükséges dokumentációk leadása után kerül kiadásra a határozat.

Tűzeseti hatósági bizonyítványok beérkező kérelem alapján kerülnek kiadásra. Minden utólagosan bejelentett tűz esetén a tűzoltósági felügyelő, vagy a KMSZ a helyszín meg tekintésével – helyszíni szemlejegyzőkönyv, valamint fényképekkel dokumentáltan – győződik meg a tűzeset tényéről. Az elkészült dokumentumokat átadja a hatósági osztály számára, és a dokumentumok alapján, ha egyértelmű a tűzeset ténye, csak ezután kerülhet

kiadásra a hatsági bizonyítvány. A készenléti állomány beavatkozásával eloltott tüzeseteknél a TMMJ, valamint a tüzeseti adatlap alapján kerül kitöltésre a hatsági bizonyítvány.

A tűzvédelmi hatsági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján az illetékességi területünkön lévő a tűzoltó készülék karbantartására felülvizsgálata tevékenység helyszíni ellenőrzését elvégeztük, mely során a felvett jegyzőkönyveket, és a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok felterjesztésre kerültek a TMKI-ra a főigazgatói utasításnak megfelelően.

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet alapján veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek telephelyi ARD ellenőrzéseinel, valamint az üzemazonosítási helyszíni szemlék lefolytatásánál szorosan együtt működve végzik tevékenységüket az iparbiztonsági felügyelő és a hatsági osztály munkatársa.

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató 78/2012. számú a tüzesetek vizsgálatára vonatkozó egyes eljárási kérdések szabályozásáról tűzvizsgálat során című Intézkedése alapján történik a tűzvizsgálat. A vizsgálandó tüzeseteknél a KMSZ valamint a tűzoltósági felügyelő a helyszínen készített jegyzőkönyveket, iratokat, fényképfelvételeket átadják a hatsági osztály munkatársának. A tűzvizsgálat további szakaszában a vizsgálatot végző személy a tűzoltósági felügyelővel folyamatos kapcsolattartással folytatja le az eljárást. Az I. félévben 5 esetben indult tűzvizsgálati eljárás.

A polgárvédelmi felügyelő és által az elmúlt időszakban nem volt komplex hatsági ellenőrzés, de a közeljövőben tervezendő ellenőrzéseken a hatsági osztály munkatársa részt vesz, és jegyzőkönyv felvételével rögzítik a tapasztaltakat, hiányosság esetén a jogszabályban rögzített eszközökkel élve járunk el a rendellenesség megszüntetése érdekében.

Rendkívüli feladatszabás alapján elvégeztük az aratással kapcsolatos hatsági tevékenység keretén belül a mezőgazdasági gépszemléket;

Hatsági ellenőrzést 62 alkalommal végeztünk. Az ellenőrzéseket követően 23 esetben szignalizációt bocsájtottunk ki.

## **Szakhatsági tevékenység**

Az elektronikus rendszer ÉTDR bevezetésre került az I. félévben.

### Jelentősebb építési engedélyezési eljárások:

- Szekszárd Keselyűsi u. 5. hrsz:3799/5 Samsonite Kft. Üzemcsarnok;
- Szekszárd piac hrsz:1822/2 ingatlanon épület felújítás bővítés és tér lefedése;
- Nagymányok, külterület 040/28 hrsz. alatti ingatlanon kábelkonfekcionáló gyártócsarnok, iroda és raktár
- Szekszárd, Pázmány tér 4. Kolping Katolikus Szakképző Iskola módosított építési engedély;
- Szekszárd, Csatári u. 5 5020-13 hrsz. lakóépületek, üzletek építési engedély
- Nagymányok, külterület 040/24 hrsz-ú ingatlanon üzemépület Melvo Hungary Kft.
- Bátaszék, Szentháromság tér 3. (648 hrsz) Bátmetall Kft. Üzemcsarnok
- Tolna-Mözs, Palánki u. 2., hrsz:040/22 hrsz. Kriszt Kft. pelletgyártó üzem

- Ócsény, Külterület 013/112 hrsz. alatti ingatlanon gép- és terménytároló, és mázsaház


**Jelentősebb használatbavételi eljárások:**

- Szekszárd, Béla király tér 1 Vármegyeháza felújítás használatbavétele;
- Decs, külterület 0680-24 hrsz. géptároló használatbavétele;
- Szekszárd, Szent István tér 28. szám alatti Művészetek Háza;
- Decs, külterület 0201/48 hrsz. alatti ingatlanon gazdasági épület, föld alatti tárolóra és pince;

**Továbbképzések, Feladatok, Egyéb tevékenységek:**

A bevezetésre került a hatósági osztály állományának a heti két órás továbbképzés, melyet folyamatosan tartunk. A hónap végén teszt kitöltésével győződünk meg az oktatási anyag elsajátításáról.

2013. I. félévében 4 fővel vettünk részt a Rockwool Tűzvédelmi Konferencián, valamint Pécsen tartott regionális tűzvizsgálói továbbképzésen.



## **VI. Gazdálkodás**

A személyi állomány egyéni védőeszköze egyre öregebb, elhasználódott, melynek cseréjét biztosítani kellett.

A kirendeltség használatában lévő műszaki-technikai eszközök aktuális időszakos felülvizsgálata megtörtént.

A gépjármű üzemeltetés vonatkozásában a kirendeltségen az előírásoknak (műszaki állománytáblázatnak) megfelelő tűzoltó gépjármű állomány áll rendelkezésre. Az üzemeltetésre illetve az igénybe vételre vonatkozóan az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által meghatározott előírások alapján történik a járművek üzemeltetése, illetve annak dokumentálása. A készenléti gépjárművek vonatkozásában a 40/2012 BM OKF főigazgatói intézkedés 1sz. melléklete alapján a készenléti szolgálat elektronikus üzemeltetési naplót vezet, melyet rendszeresen ellenőriz a műszaki biztonsági tiszt.

A tűzoltó technikai eszköz- és anyaggazdálkodás vonatkozásában, mivel külön technikai, illetve gazdasági ügyintéző a kirendeltségen nincs, így az ügyintézést a műszaki biztonsági tiszt végzi. A felmerülő igényeket megrendelő formájában az igazgatóság műszaki osztályának felterjeszti további ügyintézés céljából, majd engedélyezés esetén végrehajtja a beszerzést és a további ügyintézést. Az üzemeltetési naplók vezetése folyamatos, a technika eszközök a gépjárművek meghibásodása azonnal jelentésre kerül az igazgatóság műszaki ill. a gazdasági osztályának.

Az informatikai rendszert alkotó egységek műszaki állapota megfelelő, bár jó néhány eszköz felújításra illetve cserére szorul.

## **VII. Ellenőrzési tevékenység**

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által meghatározott előírások alapján, tartottuk meg ellenőrzéseinket a készenléti állomány, illetve az Önkormányzati Tűzoltóságok és Önkéntes Egyesületek tekintetében. Az ellenőrzéseinket a 1/2013. BM OKF intézkedés alapján végeztük.

Ellenőrzéseket hajtottunk végre Bátaszék ÖTP-nél 5 alkalommal, Tolna ÖTP 3 alkalommal, Bonyhádi őrön 1 alkalommal.

A Szekszárdi Hivatásos Tűzoltóságnál a vizsgált időszakban, hat esetben végeztünk ellenőrzést. Ezen kívül részt vettünk a beavatkozó állománnyal helyismereti és foglalkozásokon, szituációs begyakorló gyakorlatokon és parancsnoki ellenőrző gyakorlaton ellenőrzés céljából. Az ellenőrzésekről készült dokumentumok, hivatalos feljegyzések, jelentések a titkárságon, parancsnokságonként külön mappában kerültek gyűjtésre és lefűzésre.



A Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltséget rezsimellenőrzés keretében három alkalommal ellenőrizték, ebből két alkalommal a BM OKF Mobil Ellenőrzési Szolgálat, egy alkalommal pedig a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről.

16 alkalommal tartott ellenőrzést a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ellenőrzést a Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségen.

Szekszárd, 2013. július 23.

**Sarkadi Ferenc t. alezredes sk.**  
**kirendeltség-vezető**

Készült: 2 példányban  
Egy példány: 21 lap  
Kapja: TMKI  
Irattár  
ENYSZ: 67/6241/k