



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 297.
MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: *Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2013. (...) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 30/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (t e r v e z e t)*

E L Ő T E R J E S Z T É S
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2013. december 19-i ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: *Dr. Göttlinger István aljegyző*

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: *Varga András osztályvezető*

ELŐADÓ: *Märcz László igazgatóság vezető*

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: *Dr. Horváth Kálmán tanácsnok*

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

HATÁROZAT SZÁMA:
...../2013.(...) határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1+ 8 oldal

Minősített szótöbbség!

Tisztelt Közgyűlés!

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 10. § (1) bekezdése értelmében az ellátásért felelős önkormányzat a közszolgáltatási díjakat évente felülvizsgálja.

Az alábbi táblázat mutatja a hatályos díjtételeket:

1. Az égéstermék-elvezetők jele

Karakter				Jelentése
1.	2.	3.	4.	
E	Egyedi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.			
K	Központi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető, 4096 cm ² járat keresztmetszetig.			
N	Nagy járat-keresztmetszetű, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető 4096 cm ² járat keresztmetszet felett, 10 000 cm ² -ig.			
G	Gyűjtő jellegű, több építmény szintről igénybe vett, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.			
	N	Nyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a felállítási helyiségéből veszi az égéshez szükséges levegőt.		
	Z	Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a külső légtérből veszi az égéshez szükséges levegőt.		
	T	Tartalék égéstermék-elvezető.		
		H	Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.	
		T	Túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.	
		S	Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.	
		G	Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.	

2. A törvény 6. § (1) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott tevékenységek munkaráfordítás szerinti díjtételei

Munkaráfordítás nettó díja: 2.000 Ft/egység

Égéstermék elvezetők jele	Tevékenységek		
	2.1. Ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás, összekötő elem nélkül	2.2. Összekötő elem ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása	2.3. Műszaki felülvizsgálat
ENHS	740,-Ft/db	340,-Ft/bekötés	1.600,-Ft/db
ENHG	600,-Ft/db	280,-Ft/bekötés	
KNHS	400,-Ft/fm	400,-Ft/fm	560,-Ft/fm
KNHG	280,-Ft/fm	280,-Ft/fm	
NNHS	600,-Ft/fm	600,-Ft/fm	560,-Ft/fm
NNHG	420,-Ft/fm	420,-Ft/fm	

ENTS	840,-Ft/db	340,-Ft/bekötés	1.600,-Ft/db
ENTG	680,-Ft/db	280,-Ft/bekötés	
KNTS	480,-Ft/fm	480,-Ft/fm	560,-Ft/fm
KNTG	340,-Ft/fm	340,-Ft/fm	
NNTS	640,-Ft/fm	640,-Ft/fm	560,-Ft/fm
NNTG	440,-Ft/fm	440,-Ft/fm	
EZHS	740,-Ft/db	340,-Ft/bekötés	1.600,-Ft/db
EZHG	600,-Ft/db	280,-Ft/bekötés	
KZHS	400,-Ft/fm	400,-Ft/fm	560,-Ft/fm
KZHG	280,-Ft/fm	280,-Ft/fm	
NZHS	600,-Ft/fm	600,-Ft/fm	560,-Ft/fm
NZHG	420,-Ft/fm	420,-Ft/fm	
EZTS	840,-Ft/db	340,-Ft/bekötés	1.600,-Ft/db
EZTG	680,-Ft/db	280,-Ft/bekötés	
KZTS	480,-Ft/fm	480,-Ft/fm	560,-Ft/fm
KZTG	340,-Ft/fm	340,-Ft/fm	
NZTS	640,-Ft/fm	640,-Ft/fm	560,-Ft/fm
NZTG	440,-Ft/fm	440,-Ft/fm	
GNHS*	500,-Ft/szint	340,-Ft/bekötés	720,-/szint
GNHG*	400,-Ft/szint	280,-Ft/bekötés	
GZHS*	500,-Ft/szint	340,-Ft/bekötés	720,-Ft/szint
GZHG*	400,-Ft/szint	280,-Ft/bekötés	
GZTS*	600,-Ft/szint	340,-Ft/bekötés	880,-Ft/szint
GZTG*	500,-Ft/szint	280,-Ft/bekötés	
ET	400,-Ft/db		800,-Ft/db
KT	200,-Ft/fm		280,-Ft/fm
NT	300,-Ft/fm		280,-Ft/fm
GT*	200,-Ft/szint		320,-Ft/szint

2.4. Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek

Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján lég-tér összeköttetésben lévő rendeltetési egységenként	200,-Ft/db
Égéstermék paramétereinek ellenőrzése	600,-Ft/paraméter
Műszaki biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése	100,-Ft/db

2.5. Megrendelésre kötelező tevékenységek

A fenti közszolgáltatások	
A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiegészítése külön egyeztetés alapján	4.000,-Ft/db/óra
Közvetlen homlokzati égéstermék kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása	680,-Ft/db
A 10 000cm ² feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése, tisztítása	1.200,-Ft/fm
A 2.5. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli	2.000,-Ft

Megjegyzés:

* Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetében a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni.

3. A törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok díjtételei

Munkaráfordítás nettó díja: 3.200,-Ft/egység

	ENH ENT ET	EZH EZT	GNH GZH GZT GT	KNH KNT KT NNH NNT NT	KZH KZT NZH NZT
--	---------------------------------------	--------------------------	---	--	--

3.1 Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni,eltakarás előtti vizsgálata					
	2.688Ft/db	3.712Ft/db	1.280Ft/szint	8.320Ft/db	10.880Ft/db
3.2 Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata					
	4.288Ft/db	6.400Ft/db	2.240Ft/szint	12.800Ft/db	16.000Ft/db
3.3 Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata					
	2.688Ft/db	3.712Ft/db	1.280Ft/szint	8.320Ft/db	10.880Ft/db
3.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat					
	2.176Ft/db	2.944Ft/db	960Ft/szint	6.720Ft/db	8.704Ft/db
3.5. A 3.1.-3.4. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli					
	3.200,-Ft				

4. A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok díjtételei
Mérnöki óradíj: 11.200,-Ft

4.1. Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetében	11.200,-Ft
4.2. Kettő – hat lakás, illetve rendeltetési egység esetében	22.400,-Ft
4.3. Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetében épületenként	33.600,-Ft
4.4 Épület központi kéménnyel 60 - 140 kW	22.400,-Ft
4.5.Ipari és kommunális létesítmények esetében 140kW felett	28.000,-Ft
4.6. Helyszíni szaktanácsadás	11.200,-Ft
4.7. A 4.6. pont alatti tevékenységet további, a 3.5. pont szerinti kiszállási díj terheli	

Tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a Magyar Nemzeti Bank negyedéves jelentésében a 2014. esztendőre 2,4 %-os fogyasztói árindex változással számol.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2011. szeptember 29-i ülésén fogadta el az 52/2011. (X. 5.) önkormányzati rendeletét a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról. Ennek megfelelően az előterjesztést a honlapon közzétesszük, melyről a közgyűlés által alapított lapban figyelemfelhívást jelentettünk meg.

Az előkészítő munka során szem előtt tartottuk, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a kötelezővé teszi az **előzetes hatásvizsgálat** végzését, mely a következő:

Társadalmi hatás: A módosító rendelet-tervezet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevétele esetén alkalmazandó. Társadalmi hatása, hogy 2014. január 1-től a Közgyűlés által meghatározottak szerinti díjat kell fizetni az igénybevételért.

Gazdasági, költségvetési hatás: Az előterjesztés tárgyát képező helyi rendelet módosításának gazdasági, költségvetési hatása közvetlenül nincs az Önkormányzatra nézve, hiszen a közszolgáltatási díjat a fogyasztó a szolgáltatónak, a Caminus Kft-nek fizeti meg.

Környezeti, egészségi hatások: Nem releváns.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet módosításának nem lesz adminisztratív terheket befolyásoló hatása.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az elmúlt évekhez hasonlóan minden év decemberében kerül sor a Közgyűlés által a különböző helyi rendeletekben meghatározott díjak felülvizsgálatára és a következő évre szóló díjak megállapítására. Ebbe a körbe tartozik többek között a jelen napirendi pontban tárgyalt előterjesztés is.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

Az előterjesztést a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Közgyűlés hetében tárgyalja, a Jogi és Közbiztonsági Tanácsnoknak véleményezésre megküldésre került.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a jövő évi díjak megállapítására.

Szekszárd, 2013. december 16.

*Dr. Göttlinger István
aljegyző*

RÉSZLETES INDOKLÁS

A módosító rendelet-tervezet 1. §-ához: E szakasz a 2014. évben alkalmazandó díjakat tartalmazza.

A módosító rendelet-tervezet 2. §-ához: A módosító rendelet-tervezet hatályba lépéséről rendelkezik.

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
.../2013. (....) önkormányzati rendelete
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 30/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(t e r v e z e t)**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 10. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva –, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont 1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5) bekezdés 25. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. §

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 30/2013. (VI.28.) rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző távollétében:

Horváth István
polgármester

Dr. Göttlinger István
jegyzőt helyettesítő aljegyző

Kihirdetési záradék:

1. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 30/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjtételei (a díjak az Áfa összeget nem tartalmazzák) figyelemmel a 11. § (1) bekezdésében foglaltakra

1. Az égéstermék-elvezetők jele

Karakter				Jelentése
1.	2.	3.	4.	
E				Egyedi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.
K				Központi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető, 4096 cm ² járat keresztmetszetig.
N				Nagy járat-keresztmetszetű, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető 4096 cm ² járat keresztmetszet felett, 10 000 cm ² -ig.
G				Gyűjtő jellegű, több építmény szintről igénybe vett, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.
	N			Nyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a felállítási helyiségéből veszi az égéshez szükséges levegőt.
	Z			Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a külső légtérből veszi az égéshez szükséges levegőt.
	T			Tartalék égéstermék-elvezető.
		H		Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.
		T		Túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.
		S		Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.
		G		Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.

2. A törvény 6. § (1) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott tevékenységek munkaráfordítás szerinti díjtételei

Munkaráfordítás nettó díja: 2.000 Ft/egység

Égéstermék elvezetők jele	Tevékenységek		
	2.1. Ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás, összekötő elem nélkül	2.2 Összekötő elem ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása	2.3. Műszaki felülvizsgálat
ENHS-Ft/db-Ft/bekötés-Ft/db
ENHG-Ft/db-Ft/bekötés	
KNHS-Ft/fm-Ft/fm-Ft/fm
KNHG-Ft/fm-Ft/fm	
NNHS-Ft/fm-Ft/fm-Ft/fm
NNHG-Ft/fm-Ft/fm	
ENTS-Ft/db-Ft/bekötés-Ft/db
ENTG-Ft/db-Ft/bekötés	
KNTS-Ft/fm-Ft/fm-Ft/fm

KNTG-Ft/fm-Ft/fm	
NNTS-Ft/fm-Ft/fm-Ft/fm
NNTG-Ft/fm-Ft/fm	
EZHS-Ft/db-Ft/bekötés-Ft/db
EZHG-Ft/db-Ft/bekötés	
KZHS-Ft/fm-Ft/fm-Ft/fm
KZHG-Ft/fm-Ft/fm	
NZHS-Ft/fm-Ft/fm-Ft/fm
NZHG-Ft/fm-Ft/fm	
EZTS-Ft/db-Ft/bekötés-Ft/db
EZTG-Ft/db-Ft/bekötés	
KZTS-Ft/fm-Ft/fm-Ft/fm
KZTG-Ft/fm-Ft/fm	
NZTS-Ft/fm-Ft/fm-Ft/fm
NZTG-Ft/fm-Ft/fm	
GNHS*-Ft/szint-Ft/bekötés-/szint
GNHG*-Ft/szint-Ft/bekötés	
GZHS*-Ft/szint-Ft/bekötés-Ft/szint
GZHG*-Ft/szint-Ft/bekötés	
GZTS*-Ft/szint-Ft/bekötés-Ft/szint
GZTG*-Ft/szint-Ft/bekötés	
ET-Ft/db	-Ft/db
KT-Ft/fm	-Ft/fm
NT-Ft/fm	-Ft/fm
GT*-Ft/szint	-Ft/szint

2.4. Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek

Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján lég-tér összeköttetésben lévő rendeltetési egységenként-Ft/db
Égéstermék paramétereinek ellenőrzése-Ft/paraméter
Műszaki biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése-Ft/db

2.5. Megrendelésre kötelező tevékenységek

A fenti közszolgáltatások	
A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján-Ft/db/óra
Közvetlen homlokzati égéstermék kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása-Ft/db
A 10 000cm ² feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése, tisztítása-Ft/fm
A 2.5. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli-Ft

Megjegyzés:

* Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetében a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni.

3. A törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok díjtételei

Munkaráfordítás nettó díja: 3.200,-Ft/egység

	ENH ENT ET	EZH EZT	GNH GZH GZT GT	KNH KNT KT NNH NNT NT	KZH KZT NZH NZT
3.1 Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata					

Ft/dbFt/dbFt/szintFt/dbFt/db
3.2 Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata					
Ft/dbFt/dbFt/szintFt/dbFt/db
3.3 Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata					
Ft/dbFt/dbFt/szintFt/dbFt/db
3.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat					
Ft/dbFt/dbFt/szintFt/dbFt/db
3.5. A 3.1.-3.4. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli					
-Ft				

4. A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok díjtételei
Mérnöki óradíj:-Ft

4.1. Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetében-Ft
4.2. Kettő – hat lakás, illetve rendeltetési egység esetében-Ft
4.3. Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetében épületenként-Ft
4.4 Épület központi kéménnyel 60 - 140 kW-Ft
4.5. Ipari és kommunális létesítmények esetében 140kW felett-Ft
4.6. Helyszíni szaktanácsadás-Ft
4.7. A 4.6. pont alatti tevékenységet további, a 3.5. pont szerinti kiszállási díj terheli	