

TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
SZEKSZÁRDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

Jóváhagyom!

Szekszárd, 2018. hó nap

Dr Balázs Gábor tő. ezredes
Tűzoltósági tanácsos
Igazgató

Tájékoztató
A Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Szekszárdi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2017. évi tevékenységéről

Készítette:

Kiefaber Gábor tő. alezredes
Kirendeltségvezető

H-7100 Szekszárd, Mikes u. 16-22.
Tel: (36-74) 412-422, Fax: (36-74) 419-018
e-mail: titkarsag.szekszard@katved.gov.hu



I. A beszámolási időszak legfontosabb katasztrófavédelmi célkitűzései, feladatai

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság **Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség** (a továbbiakban: *Kirendeltség*) és a **Szekszárdi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság** (a továbbiakban: *HTP*) 2017. január 1. – 2017. december 31. között a szervezet alaprendeltetésének megfelelően, eredményesen teljesítette feladatait.

A feladataink eredményes teljesítése érdekében együttműködtünk a rendvédelmi társszervekkel és közigazgatási szervekkel, munkánkat széleskörű önkéntes, karitatív és lakossági támogatás segítette. 2017. évben tervszerűen, szervezeten, következetesen és kiegyensúlyozottan végeztük munkánkat.

A 2016. és a 2017. évet összehasonlítva megállapítható, hogy a műszaki mentések száma mintegy 14%-al csökkent. A tüzesetek száma 36%-al emelkedett a 2016-os évhez viszonyítva, azonban 13%-al még így is elmarad a 2012-es tüzesetek számától. A 36%-os emelkedést nagyban befolyásolta a szabadtéri tüzek számának emelkedése. A katasztrófavédelmi műveletek végrehajtása nagy hangsúlyt kapott az értékelt időszakban. A hatósági ellenőrzések, továbbá a preventív jellegű feladatok szakszerű végrehajtása is jelentős szerepet játszott a káresemények megelőzésében.

A lakosság szélesebb rétegei számára szervezett rendezvényeken tevélegesen is részt vettünk és tartottunk előadásokat (*Siketek és Nagyothallók Tolna Megyei Szervezete, Szőlőszemmozgalom, Rákellenes Liga*). Az országos kampányhoz csatlakozva a 2017. évben 23 nyugdíjas klubot, iskolát, és egyéb szervezetet kerestünk fel és tartottunk részükre előadásokat arról, hogy hogyan tudják megelőzni otthonaikban a tüzeseteket, illetve, hogy mik a helyes magatartási szabályok, ha mégis tűz ütne ki az ingatlanokban. A tüzesetekkel kapcsolatos halálesetek megelőzésére indított kampány sikeresnek tekinthető az illetékességi területünkön, ugyanis a 2017. évben nem történt haláleset tüzeset következtében. Az előadásokat és a felkészítéseket az idei évben is folytatni kívánjuk.

Nagyban javította a technikai eszközparkunk állapotát az **újonnan átvett Rába** gépjárműfecskendő. Az új fecskendővel a technikai eszközök átlagéletkora csökkent. A gépjárműfecskendő rendelkezik minden a kor követelményeit kielégítő felszereléssel, így nagymértékben segíti a beavatkozó tűzoltók munkáját.



1. sz. kép: Rába gépjárműfecskenő ünnepélyes átadása

Az emlékhely látogathatósága folyamatosan biztosított. Egyre több látogató érkezik az óvodás csoportoktól elkezdve egészen a nyugdíjas korosztályig.


A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság *(a továbbiakban: Igazgatóság)* szervezésében megtartott Hivatásos **tűzoltósport** versenyen, egyéniben az első három helyezett a HTP-ről került ki, míg összetettben a csapat a harmadik helyezést érte el. A Székesfehérváron megtartott lépcsőfutó versenyen tűzoltó kategóriában egyéni 2., civil kategóriában egyéni 4., Tatabányán a lépcsőfutó versenyen tűzoltó kategóriában egyéni 2., civil kategóriában egyéni 1 helyezést értünk el.

II. Elvégzett katasztrófavédelmi feladatok

Tűzoltósági szakterület

A Kirendeltség illetékességi területén 1 HTP, 1 katasztrófavédelmi őr *(továbbiakban: KvŐ)*, 2 önkormányzati tűzoltóság *(továbbiakban: ÖTP)*, és 12 önkéntes tűzoltó egyesület *(továbbiakban: ÖTE)* működött. 2017. január elsejével 1 önállóan beavatkozó ÖTE kezdte meg a munkáját a HTP működési területén. A Kirendeltség illetékességi területe 46 településre terjed ki, míg a HTP 64 település közigazgatási területén lát el elsődlegesen tűzoltási és műszaki mentési feladatokat.

Az elmúlt 7 év átlagát figyelembe véve, megállapítható hogy évente átlagosan közel 500 **riasztást** kezel a HTP.



1. sz. diagram: a HTP beavatkozást igénylő eseményei 2011-2017 között

2017. évben 395 tűzoltói beavatkozást igénylő esemény történt. 183 tűzeset és 212 műszaki mentéshez vonult a HTP állománya.

A tűzesetek száma 36%-al emelkedett a 2016-os évhez viszonyítva. A 36%-os emelkedést nagyban befolyásolta a szabadtéri tüzek számának emelkedése.

A hathatós hatósági munkának köszönhetően a tavalyi évben csökkent a téves tűzjelzések száma, mivel az elmúlt év során kivizsgáltunk minden téves tűzátjelzést, és a hibás rendszereket cseréltettük, felülvizsgáltattuk az üzemeltetőkkel. Ennek is köszönhetően a téves jelzések száma 60%-al csökkent az elmúlt évben.

A KvÓ a káresetek több mint 35%-nál részt vett és avatkozott be hatékonyan a kárelhárításba.

A tényleges riasztási fokozatok 99 %-ban I-es, vagy I/K volt. Ettől magasabb II/K fokozatú esemény 2017-ben 4 történt. III/K egy esetben, míg ennél magasabb riasztási fokozat nem került elrendelésre a HTP működési területén.

A tűzesetek a tavalyi évben halálos áldozatot nem követeltek. Mind a HTP mind a Kirendeltség megtett mindent annak érdekében, hogy biztonságosabbá tegyék az állampolgárok a saját környezetüket a tűzvédelem szempontjából. Ennek okán számos előadást tartottunk a nyugdíjas kluboktól az iskolákig, hogy a résztvevőkkel megismertessük a főbb tűzvédelmi szabályokat, a tűzesetek megelőzésének lehetőségeit és a helyes magatartási szabályokat, ha mégis kitörne a tűz.

Szén-monoxiddal kapcsolatos eseményhez az illetékességi területünkön 2017-ben 4 esetben történt riasztás. Mind a 4 esetben a CO érzékelő jelzett és a kikerkező egységek elvégezték a szükséges intézkedéseket. A kontroll mérések 20-80 ppm közötti értékeket mutattak ki az ingatlanokban.

A 2017. évben 2 **kiemelt tűzoltói beavatkozást** igénylő eseményt kezeltünk, melyeket mindkét esetben II. kiemelt riasztási fokozatban hajtottunk végre.

Február 8-án Szekszárd Béla Király tér 8. helyszínen Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának felújítás alatt álló első emeleti, lépcső alatti részén beépítésre váró, egymásra rakott lamináltpadló kötegek, csomagolóanyag és ajtólap égett kb. 2 m² területen. A tűz az épület más részeire nem terjedt át, de a hő és a füst miatt a lépcső sérült. Az első és második emelet falazata, mennyezete erősen kormozódott. A tüzet 2 db "C" sugárral oltottuk el.

Március 04-én Decs Csiga Major területén egy több mint 200 m² alapterületű kétszintes ház, amelynek a felső része fából készült, teljes terjedelmében leégett. A tűz tovább terjedt az épület környezetére és az ott elhelyezett fa rakatokra. Az épületből két 21 kg-os PB gázpalackot hoztunk ki. A tüzeset során személyi sérülés nem történt. A tüzet több órás munkával, 5 „C” és 2 „D” sugárral oltottuk el.



2. sz. kép. Decs, rönkház tűz

A káresetek hatékony és szakszerű felszámolása érdekében a tavalyi évben 33 **gyakorlatot** tartottunk.

A HTP működési területén a **Bátaszéki** és a **Tolnai Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságokkal** (*Továbbiakban: ÖTP*) együttműködve látja el tűzoltási és kárelhárítási feladatait. Az ÖTP-k elsődleges műveleti körzetükben segítették a HTP munkáját és részt vettek a HTP által a területükön szervezett gyakorlatokon.

Az ÖTP-k elsődleges műveleti körzetében történt vonulások			
	Bátaszék ÖTP	Tolna ÖTP	ÖTP-k összesen
Tűzeset	26	39	65
Műszaki mentés	60	40	100

1. sz. táblázat: a ÖTE-k vonulási adatai

2017-ben 3 Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötöttünk Együttműködési megállapodást, és további 9 Egyesülettel frissítettük fel a már meglévő megállapodásainkat. A Kirendeltség illetékességi területén 2017-ben 11 ÖTE nyert el pályázatot összesen 7.438.011 Ft értékben.

Az ÖTE-k az idei évben 132 esetben vettek részt káresetek felszámolásában.

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek vonulási adatai	
Bátaszéki ÖTE	20
Bonyhádi ÖTE	51
Mecseknádasdi ÖTE	38
Nagymányok ÖTE	8
Szászvári ÖTE	9
Tolnai ÖTE	4
Zombai ÖTE	2
Összesen:	132

2. sz. táblázat: az ÖTE-k vonulási adatai

Iparbiztonsági szakterület

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzése érdekében a **veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeket és a küszöbérték alatti üzemeket** szoros hatósági felügyelet alatt tartottuk. Kiemelt feladat volt a SEVESO III. irányelv bevezetését követő évben is a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek üzemazonosítása, illetve a küszöbérték alatti üzemek időszakos hatósági ellenőrzése valamint a veszélyes áru szállítás ellenőrzése a közutakon illetve a DISASTER RID ellenőrzések során, a vasúton.

Az üzemek száma a Kirendeltség illetékességi területén a vizsgált időszakban csökkent. Jelen beszámoló készítésekor 1 felső és 3 alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó,

valamint 5 küszöbérték alatti üzem működik. Az érintett időszakban az E.R.Ö.V. Zrt. szekszárdi vízkezelő létesítménye került kisorolásra a küszöbérték alatti üzemek köréből, az

Az **üzemazonosítási** hatósági szemléket a meghatározott tematika alapján a tárgyévben folyamatosan végeztük. Vizsgáltuk azon üzemeket, amelyek kikerültek a szabályozás alól, valamint a növényvédő szer forgalmazásával, tárolásával foglalkozó telephelyeket. Célunk, hogy a katasztrófavédelmi engedély megszerzésére kötelezett gazdálkodó szervezeteket felderítsük és hatósági felügyelet alá vonjuk. A vizsgált időszakban 22 gazdálkodó szervezetnél végeztünk üzemazonosítási szemléket.

Az üzemek által végrehajtott **belső védelmi terv** (a továbbiakban: *BVT*) és **súlyos káresemény elhárítási terv** (a továbbiakban: *SKET*) gyakorlatok ellenőrzésén az Igazgatósággal közösen vettünk részt. 1 BVT és 3 SKET gyakorlat került részünkről ellenőrzésre a vizsgált időszakban.

A **veszélyes áru szállítás ellenőrzéseket** a központi intézkedések alapján terveztük, és hajtottuk végre. Az ellenőrzések helyszíneit tapasztalataink alapján a főbb szállítási útvonalakon jelöltük ki és a várható legforgalmasabb időszakokban hajtottuk végre, szorosan együttműködve a társhatóságokkal (*NAV, Rendőrség, közlekedési hatóság*).

A **veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzése** során fokozott hangsúlyt fektettünk a nem jelölt járművek ellenőrzésére az illegális szállítások felderítése érdekében.

2017-ben összesen 58 db közúti ADR ellenőrzést hajtottunk végre, mely során összesen 805 járművet ellenőriztünk, amelyek közül 109 tartozott az ADR hatálya alá. Az ellenőrzés alá vont járművek közül 6 jármű esetében 9 szabálytalanságot tártunk fel. A feltárt szabálytalanságok száma a korábbi évekhez viszonyítva több mint 50%-al csökkent. A szabálytalanságokat főként rakományrögzítésben, jelölésben, fuvarokmányokban tártunk fel.

A közúti veszélyes áru szállítások telephelyi előírásainak ellenőrzését 26 gazdálkodó szervezet esetében végeztük el. Az ellenőrzés alá vont telephelyeknél 4 alkalommal állapítottunk meg szabálytalanságot (*veszélyesáru-szállítási biztonsági tanácsadó hiánya*). A feltárt szabálytalanságokat minden esetben hatósági eljárás követett.

A **veszélyes áruk vasúti szállításának ellenőrzése** során kiemelt feladatként kezeltük a DISASTER RID ellenőrzéseket.

A 2017-es év folyamán a 40 esetben hajtottunk végre **RID ellenőrzést**, illetve 2 esetben RID telephelyi ellenőrzést. Az ellenőrzések során összesen 449 db a RID hatálya alá tartozó járművet ellenőriztünk. Az ellenőrzések során 1 esetben tártunk fel szabálytalanságot.

Veszélyesáru-szállítás során - a tárgyidőszakban - baleset 1 alkalommal történt. 2017. november 3-án az esti órákban, egy gázolajat szállító, tartányos gépjármű ütközött frontálisan egy személyautóval. A balesetben az ADR-es szállítóegység vontatmánya sértetlen maradt, a veszélyes áru nem jutott ki a környezetbe. Gemenc Labor káreseti helyszíni szemlét, és soron kívüli ADR ellenőrzést hajtott végre a Kirendeltség iparbiztonsági felügyelőjének közreműködésével. Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel, a közúti baleset okozásában a szállítóegység vezetője vétlen volt.

A 2017-es év folyamán 4 esetben hajtottunk végre **kritikus infrastruktúra védelmi** gyakorlatot, amelyek során a társszervekkel, önkormányzatokkal, szolgáltatókkal gyakoroltuk az együttműködést a feltételezett káresemények felszámolása során.

A létfontosságú létesítményekkel kapcsolatos szakhatósági eljárás a vizsgált időszakban nem indult a kirendeltség illetékességi területén.

Polgári Védelmi szakterület

A polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos **megelőzési tevékenységet** a településeken történt helyszíni szemlék („lakosságvédelmi ellenőrzések”) lefolytatása jelentette (*belterületi vízvezetők, víztározók, földtani kockázati helyszínek, veszélyes fák, lakossági riasztó eszköz ellenőrzése*). A tervezett ellenőrzésekbe, szemlékbe minden esetben a területileg illetékes katasztrófavédelmi megbízottat, közbiztonsági referenst bevontuk.

A 2017. évben 38 településen 135 db **technikai eszköz** helyszíni ellenőrzést folytattuk le. A települési veszélyelhárítási tervek felülvizsgálata során kitértünk a védekezéshez szükséges technikai eszközök meglétére. A szükséges és elégséges védekezés biztosítása érdekében a technikai eszközök újbóli kijelölésére és biztosítására tettünk javaslatot, főként az árvízvédelmi szakaszon érintett települések tekintetében.

A **települések csapadékvíz-elvezető rendszereinek** ellenőrzését a víz-, és viharkárok megelőzése érdekében célzottan hajtottuk végre. Mindösszesen 37 településnél vélelmeztünk szabálytalanságot megállapítani (*átereszek, csapadék vízvezető rendszerek feliszapolódása, keresztmetszetének csökkenése*). A feltárt hiányosságokat követően a területileg illetékes polgármestert tájékoztattuk, akik intézkedtek a szükséges karbantartási munkálatok megkezdéséről. Pozitív tapasztalat, hogy az előző évek ellenőrzései, felhívásai kedvezően befolyásolták a településeken (*lakóingatlanok előtt*) található belterületi csapadék vízvezető árkok, átereszek állapotát, karbantartottságát.

A Kirendeltség **Vis maior** pályázatok elbírálásában 2 esetben vett részt az Igazgatóság által kiadott belső szabályozóban foglaltaknak megfelelően. A település polgármestereivel való közvetlen kapcsolattartás konklúziója, hogy vis maior pályázatok beadása előtt egyeztetnek a Kirendeltséggel a pályázat benyújtásának jogosságáról.

A **közösségi szolgálat** a képzési programot tartalmazó levezetési terv szerint folytatódott a 2017-es évben is. Az együttműködési megállapodások alapján két intézménynél, a tanórai foglalkozások keretében rendszeresen részt vettünk a tanrendbe illesztett rendvédelmi ismeretek oktatásában. Az év során **2636 diák** lett a Kirendeltségen és a HTP-n közösségi szolgálat keretei között foglalkoztatva **3195** óraszámban

A tavalyi évben is megszerveztük a felmenő rendszerű **katasztrófavédelmi ifjúsági verseny** helyi fordulóját, amely által még több fiatalhoz juthattunk el, az elméleti oktatás mellett nagyszerű alkalmat ad arra, hogy bizonyos témakörökkel, a szervezettel testközelből is megismerkedhessen a fiatal generáció.

A katasztrófavédelmi szempontból I. és II. veszélyességi **osztályba sorolt településeken** a polgármesterek kijelölték a közbiztonsági referenseket. A közbiztonsági referenci hálózat a Kirendeltség illetékességi területének tekintetében lefedi a vonatkozó jogszabályban előírtakat, valamennyi I-es és II-es katasztrófavédelmi szempontból sorolt településen biztosított a referens katasztrófavédelmi tervező, szervező és végrehajtó tevékenysége.

A települési **polgári védelmi szervezetek** képzését végre hajtottuk. A tervezett 422 főből 308 fő jelent meg (*72,98% részvételi aránnyal*). A részvételi arány 2016-os évhez képest 5,4 %-al emelkedett.

Kettő **települési önkéntes mentőcsoportot** rendszerbeállító és minősítő gyakorlatát hajtottuk végre Kisdorog és Bogyiszló település tekintetében, valamint a Bátaszéki települési önkéntes mentőcsoport részére riasztási gyakorlat lett elrendelve melyet követően a berendelt állomány elméleti felkészítésben részesült.

A Kirendeltség illetékességi területén három **Helyi Védelmi Bizottság** működik (*Továbbiakban: HVB*). A Szervezeti és Működési Szabályzatuknak megfelelően katasztrófavédelmi munkacsoportok megalakítása megtörtént, a tervezett állománytábláinak feltöltöttsége teljes. A beszámoló időszakában nem volt szükség a helyi munkacsoport „éles” működésére, csak gyakorlatok, képzések alkalmával működött.

Integrált hatósági szakterület

A **hatósági munka** keretei között az alábbi **célcsoportok ellenőrzését** hajtottuk végre:

1. Zenés –táncos rendezvények tűzvédelmi ellenőrzése rendezvény időpontjában, illetve azon kívül
2. Szabadtéri tüzek és kockázati helyszínek tűzvédelmi ellenőrzése
3. Mezőgazdasági létesítmények tárolási tevékenységének tűzvédelmi ellenőrzése
4. Aratási tevékenység ellenőrzése (gépszemle és tevékenység is)
5. Szabadtéri rendezvények tűzvédelmi ellenőrzése
6. Bölcsődék, óvodák tűzvédelmi hatósági ellenőrzése
7. Terményszárító berendezést működtető létesítmények tűzvédelmi hatósági ellenőrzése
9. A karácsony előtti megnövekedett kereskedelmi forgalomra tekintettel a 2017. december 1. és december 22. közötti időszakban soron kívüli céll ellenőrzés a karácsonyi vásárok területén tűzvédelmi ellenőrzés
10. Tűzjelzések, téves jelzések vizsgálata
11. Kormányhivatal, Járási Hivatalok tűzvédelmi ellenőrzése
12. Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv megléte arra kötelezettek esetében
13. Oltóvízforrások (medencék) ellenőrzése Szekszárd és Bonyhád településeken.

Az elmúlt évek **hatósági teljesítménye kiegyensúlyozott**. A személyi állomány különböző képzéseken, tanfolyamokon, iskolákban töltött munkanapjai ellenére a tűzvédelmi hatósági munka mennyisége és hatékonysága megfelelő.

2017. évben a több mint 400 hatósági, szakhatósági eljárást követően kiadott hatósági döntésünk ellen fellebbezés 2 esetben érkezett. Ez számunkra igazolja, hogy a helyszíni cselekményeket, megállapításokat az ügyintézők jól kommunikálják, tevékenységük szakszerű.

Tűzvédelmi hatósági ellenőrzéseinket a tavalyi évben 24%-al emeltük. Az ellenőrzések számának emelésével arányosan nőtt a **hiányosságok** száma is. Főbb hiányosság volt a 2017-es évben a beavatkozás feltételeinek (*oltóvíz*) nem megfelelő biztosítása, változások bejelentésének elmulasztása (*tűzcsapok, oltóvíztározók megszüntetése*), valamint az automatikus tűzjelző/oltó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos hiányosságok.

A határozott hatósági fellépésnek köszönhetően a tűzvédelmi helyzet javulni látszik, de ellenőrzéseink során egy-egy gazdálkodó szervezetnél a mai napig találunk a fenti hiányosságokból, ezért fontos az állandó hatósági jelenlét fenntartása.

Irányított égetés engedélyezését 18 alkalommal kérelmezték hatóságomnál. A folyamatos megyei szintű kommunikáció és a helyi tájékoztatások ellenére is a lakosság nehezen érti meg a kerti hulladék égetésének tilalmát.

Automatikus tűzjelző berendezés létesítés-használatbavétel megkeresések száma vizsgált időszakban 54 darab volt. Az engedélyezési ügyek emelkedésének egyik oka a téves jelzések megelőzése érdekében tett rendszer átalakítások voltak. A beépített tűzjelző berendezésekről érkező téves jelzések lecsökkentése volt 2017. év egyik fő feladata.

2017-ben 159 db **szakhatósági megkeresés** érkezett a Kirendeltséghez

III. 2018. év feladatai

Illetékességi területünkön nagy hangsúlyt fektettünk a hatósági eszközökkel történő megelőzésére. Ennek keretei között soron kívül ellenőrizzük a téves tűzátjelzéseket, a zenés táncos rendezvényeket, a szabadtéri égetés szabályainak a betartását, a vízvezető rendszereket, a települési lakossági riasztó rendszereket.

A tüzesetekkel kapcsolatos sérülések, halálesetek megelőzése érdekében fórumokat szervezünk, ahol tájékoztatjuk a lakosságot, hogy hogyan tudják biztonságosabbá tenni otthonukat tűzvédelmi szempontból valamint, hogy mi a helyes magatartási szabály tüzeset során.

Az önkéntes mentőszervezetek és az önkéntes tűzoltó egyesületek szerepvállalásának erősítése.

A katasztrófavédelem rendszerének hatékony működtetése és minden szervezeti szinten az előrelátás. A bekövetkezett események kezelése során a katasztrófavédelmi műveleteket szakszerűen, a szakmai előírások maradéktalan betartásával hajtottuk végre.

További települési mentőszervezetek megalakítása a települések önvédekező képességének jelentős mértékű javítása.

A szakközépiskolákban az oktatások folytatása, a rendészeti képzésen résztvevők részére.

Készült: 1 elektronikusan hitelesített példányban
Terjedelem: 11. oldal
Kapja: Címzett elektronikusan hitelesített példányban