



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 223.
MELLÉKLET: - db

TÁRGY: *Javaslat a „Baka I. Ált. Isk. energetikai korszerűsítése III.” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati kötöttségének meghosszabbítására.*

ELŐTERJESZTÉS
a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
2020.08.06.-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTŐ:

Rozinka Attila igazgatóságvezető

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Letenyei Hédi közbeszerzési referens

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1+3 oldal

Tisztelt Bizottság!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetményel induló nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményezett a „**Baka I. Ált. Isk. energetikai korszerűsítése III.**” tárgyban. A közbeszerzési eljárás megindítását a vizsgált dokumentumok alapján (ajánlattételi felhívás, ajánlattételi dokumentáció, műszaki dokumentáció) a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya **feltétellel támogató tartalmú eljárás megindítására vonatkozó tanúsítványt** 2020. április 6. napján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére **megküldte**. A tanúsítvány a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján a közbeszerzési eljárás eredménye alapján megkötendő szerződés európai uniós támogatásból történő finanszírozhatóságának biztosítása érdekében szükséges.

A projekt meghatározása: A Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 89. szám 4930/11 hrsz. alatti Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése nem építési engedély köteles építési munkáinak kivitelezése a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú pályázat keretében.

A meglévő iskola épülete 3 szintes UNIVÁZ szerkezetű, nettó alapterülete 5.962 m². Az épület lapos tetején 2137 m² 15 cm, az attikákon 339 m² 8 cm vastag utólagos EPS hőszigetelés és 2.729 m² PVC csapadékvíz elleni szigetelés készül a szükséges kiegészítőkkel. A homlokzat utólagos hőszigetelése 172,5 m² 14 cm vastag ásványgyapot tűz- és villámvédelmi sávokkal, 1884 m² 14 cm vastag EPS grafit, illetve 20 cm vastag MULTIPOR hőszigetelésekkel készül drywit rendszerben szilikát öntisztuló vékonyvakolattal. A lábhatáron 14 cm vastag XPS hőszigetelés készül műgyanta kötőanyagú vakolatréteggel. A meglévő külső nyílászárókat korszerű műanyag, és fém nyílászárókra kell cserélni, a pillérek előtt az ablakok között és a függönyfalak tömör részein szendvicspanel burkolatokkal. Az aula feletti felülvilágítók is cserélendők, és helyükre részben a füstelvezetést, és a nyári szellőzést is biztosító új ablakok kerülnek beépítésre. A meglévő fűtésrendszer felújításra kerül az alapvezetékek présidomokkal szerelt horganyzott szénacél csövekre cserélésével és radiátorok részbeni cseréjével. Az épületben 4 zónás hővisszanyerős szellőztető rendszer kerül kiépítésre. A légkezelő gépek a tetőn kerülnek elhelyezésre acél tartószerkezetekre. A szellőzőcsatornák takarására gipszkarton álmennyezetek és burkolatok készülnek. A lapostetőre 192 db napelemből álló napelemes rendszer kerül feltelepítésre, ami 3 db inverterre termel. Új villámhárító rendszer készül. Villanyszerelési munkák készülnek az új gépészeti berendezések bekötéséhez az energetikai felújítás miatt útban lévő berendezések és lámpatestek le- és visszaszerelésekor, illetve új lámpatestek kerülnek felszerelésre a folyosói álmennyezetekre. Gyengeáramú szerelési munkák készülnek a füstelvezető ablakok és az automata ajtók mozgásához. A projekt nem engedélyköteles tevékenység.

A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása 2020. május 04. napján jelent meg a Közbeszerzési Hatóság hivatalos lapjában. Az ajánlattételi határidő 2020. május 28. 12.00 óra volt. Az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőktől kiegészítő tájékoztatás kérések érkeztek az ajánlattételi felhívással kapcsolatban. A kiegészítő tájékoztatáskérések mennyiségére való tekintettel az ajánlattételre elegendő idő biztosítása érdekében az ajánlattételi határidő

meghosszabbításra került. Az új ajánlattételi határidő 2020. június 08. napjában került meghatározásra.

A benyújtott ajánlatok vizsgálata (különösen a költségvetés) az ajánlatok összetettsége miatt időigényes. Továbbá megállapításra került, hogy Ajánlattevők részére többszöri hiánypótlási felhívás, valamint felvilágosítás kérés küldésére került sor. Az ajánlatok beérkezése, valamint a hiánypótlások beérkezése után is bíráló bizottsági ülések összehívása volt szükséges.

A fenti cselekmények időigényessége miatt szükségessé vált az ajánlattételi kööttség meghosszabbítása.

Az ajánlati kööttség 2020. augusztus 7. napján lejár.

Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésről való értesítést az ajánlati kööttség fennállása alatt nem tudja megküldeni, figyelemmel arra, hogy beérkezett ajánlatok elbírálása az ajánlati kööttség tartama alatt nem végezhető el és az eljárást folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le, ezért Ajánlatkérő az ajánlati kööttség időtartamát 60 nappal kiterjeszti.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2020. augusztus 05.

***Rozinka Attila
igazgatóságvezető***

Határozati javaslat

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának .../2020. (VII.20.) határozata
a „Baka I. Ált. Isk. energetikai korszerűsítése III.” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati kötöttségének meghosszabbítására.**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.28. pontjában meghatározott hatáskörben eljárva

1. dönt a „**Baka I. Ált. Isk. energetikai korszerűsítése III**” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati kötöttségének 60 nappal történő meghosszabbításáról.

Határidő: 2020. augusztus 6.

Felelős: Bomba Gábor elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy 1. pontban szereplő közbeszerzési eljárás ajánlati kötöttségének 60 nappal történő meghosszabbításával kapcsolatban tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Határidő: 2020. augusztus 7.

Felelős: dr. Molnár Kata jegyző