



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 12.

MELLÉKLET: 3 db

**TÁRGY: Javaslat a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 Ügyeleti központ kialakítása c. pályázat
vonatkozásában támogatási szerződés módosítására**

ELŐTERJESZTÉS

Ács Rezső Polgármester Úr részére

ELŐTERJESZTŐ:

Rozinka Attila igazgatóságvezető

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens

Véleményezésre megkapta:

Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjai

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1+ 3 oldal

Tisztelt Polgármester Úr!

Magyarország kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.11) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi rendelkezések önkormányzati működést érintő kérdéseiben közös állásfoglalást adott ki, melyben tájékoztatta a polgármestereket és a jegyzőket arról, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik a tekintetben, hogy a veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja az ott megjelölt kivétellel. A kapott állásfoglalás értelmében sem a képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármestere gyakorolja, a képviselő-testületnek nincs döntési jogköre.

Arra természetesen mód van, hogy a polgármester a kialakult járványügyi helyzetben e-mailben vagy más módon a döntést megelőzően kikérje a képviselő-testület tagjainak véleményét, a döntés felelőssége azonban a polgármesteré.

A bizottságok alapvetően a képviselő-testület által átruházott hatáskört gyakorolnak, így ezekben a kérdésekben is a polgármester dönt. A kiadott állásfoglalás okfejtése szerint a közgyűlés által átruházott hatáskörökben a bizottságoknak sincs döntési jogköre.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 Ügyeleti központ kialakítása c. pályázat vonatkozásában eszközbeszerzést tervez elindítani. Az Egészségügyi Gondnokság vezetőjének állásfoglalása és szakmai javaslata alapján módosulna az eszközlista a korábban KSZ által jóváhagyott eszközlista vonatkozásában. A módosított eszközlista és az indoklás az 1.sz. mellékletben megtekinthető.

Jelen előterjesztés a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökén keresztül a bizottság tagjai részére megküldésre kerül vélemény kikérése céljából.

Kérem Tisztelt Polgármester urat az előterjesztés alapján a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2020. november 12.

Rozinka Attila
igazgatóságvezető

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az alábbi határozatot hozza:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2020. (...) határozata

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökén keresztül, a bizottság tagjai véleményének kikérésével

1. dönt a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 Ügyeleti központ kialakítása c. pályázat vonatkozásában a támogatási szerződés módosításának kezdeményezéséről;

Határidő: 2020. november 20.

Felelős: Ács Rezső polgármester

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a támogatási szerződés módosításával kapcsolatos feladatok elvégzésére.

Határidő: 2020. november 20.

Felelős: dr. Gábor Ferenc jegyző

Veszélyhelyzeti indokolás

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesterének 2020. x hó x napján közzétett .../2020. (XI....) számú határozatához




A TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 Ügyeleti központ kialakítása c. pályázat vonatkozásában a kivitelezés folyamatban van. A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés teljesítésének határideje 2021. február 18. A kivitelezés végére az eszközöket, bútorokat, műszaki cikkeket beszerezni szükséges, mely alapján a támogatási szerződés módosítása indokoltta vált.





A döntés elmaradása idővesztést okoz, és megnő a kockázata annak, hogy a projektet nem sikerül időben befejezni, a mérföldkövekhez rendelt feladatok ellátása késedelmesen valósul meg.

Az önkormányzat feladata a projektet érintő változások és a jogviszony tartalma összhangjának megteremtése a megfelelő határidőben.

Mindezek miatt a határozatban való polgármesteri döntés a Mötv. 9. §-ában meghatározott jóhiszemű és megfelelő joggyakorlás elvével összhangban áll, a veszélyhelyzethez mértén is szükséges és arányos, nem haladja meg a veszélyhelyzetre való indokolt reagálóképesség feltételét biztosító mértéket.

A határozat tárgya nem tartozik a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011- évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott azon esetek közé, melyeknél a törvény a polgármester feladat és hatáskörének a gyakorlását veszélyhelyzetben korlátozza.

Bútorok			Védőnők	Ügyeletek	Gyermekorvos	Összesen	nettó ár	Áfa	bruttó
Egyajtós polcos zárható szekrény (alacsony) 874x437x385		Egyajtós polcos zárható szekrény (alacsony), mérete: 874x437x385 mm, anyaga bútortalap, színe tölgy	4			4			
Étkező asztal		Étkező asztal, 80x80/110, anyaga fa, bútortalap, színe világos tölgy	1	2	1	4			
Étkező asztal		Étkező asztal, 90x160/200, anyaga fa, bútortalap, színe tölgy	3 (Az előadó terembe kerülnének az asztalok.)			0			
Étkező asztal		Étkező asztal, 70x70, anyaga fa, bútortalap, színe sonoma tölgy		6 (A pihenő szobákban szükségük van az orvosoknak és ápolóknak egy-egy kisméretű asztalra.)		0			
Étkező szék		Étkező szék, anyaga fa, színe világos tölgy	4	8	3	15			
Felül polcos, alul fiókos, nem üveges, zárható szekrény, 1846x872x385		Felül polcos, alul fiókos, nem üveges (a képen üveges van), zárható szekrény, 1846x872x385, színe sonoma tölgy	9 (A védőnői irodákba ezek lennének az egyetlen tároló szekrények, ezenkívül csak 1-1 asztal és kartonszekrény kerül z irodákba.)			0			
Fogas álló		4 ágú ruhafogas, esernyő- és kalaptartóval, magassága 170 cm	7	2 (4 db van a korábbi listában) (Elég lesz a 2 db álló fogas.)		7			
Forgószék szövetes		Forgószék, szövetes, karfás, színe szürke			1	1			
Heverő		Heverő, egyszemélyes, szövete egyszínű szürke vagy bézs		2		2			
Íróasztal, zárható fiókos		Íróasztal, zárható fiókos, 140x70 cm, anyaga bútortalap, színe tölgy	4	4 Az ügyeletekben található 2 db íróasztal nem átvihető, a másik 2 db rossz állapotú, az új ügyeleti központ bútorzatához nem illik.		4			
Íróasztal, zárható fiókos		Íróasztal, zárható fiókos, 140x70 cm, anyaga bútortalap, színe fehér			1	1			

Bútorok			Védőnők	Ügyeletek	Gyermekorvos	Összesen	nettó ár	Áfa	bruttó
Íróasztal, zárható fiókos		Íróasztal, zárható fiókos, 140x70 cm, anyaga bútortlap, színe sonoma tölgy	15(4 db van pdf) (A védőnői irodák jelenlegi asztalai nagyon rossz állapotúak.)				0		
Kétajtós, polcos, zárható szekrény, 874x872x526		Kétajtós, polcos, zárható szekrény, 874x872x526, anyaga bútortlap, színe tölgy	4 (A védőnői tanácsadókba kerülnének ezek a kisbútorok a, a gyógyászati segédeszközök tárolására szolgálnának.)				0		
Kétajtós, polcos, zárható szekrény, 874x872x526		Kétajtós, polcos, zárható szekrény, 874x872x526, anyaga bútortlap, színe sonoma tölgy		6			6		
Magas polcos zárható szekrény 1846x872x526		Magas polcos zárható szekrény 1846x872x526, anyaga bútortlap, színe sonoma tölgy	4 (A legnagyobb irodába kerülnének a magas, pakolós szekrények, iratok tárolására szolgálnának.)				0		
Magas polcos zárható szekrény 1846x872x526		Magas polcos zárható szekrény 1846x872x526, anyaga bútortlap, színe tölgy		6 (2 db van a pdf) (Az ügyeleteken használatos kb. 50 garnitúra ágyneműhuzat, illetve a tartalék gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök tárolására szolgálnak majd.)			0		
Magas polcos zárható szekrény 1846x872x526		Magas polcos zárható szekrény 1846x872x526, anyaga bútortlap, színe fehér			3		3		
Számítógép asztal		Számítógép asztal, kis méretű, anyaga bútortlap, színe tölgy		2			2		
Szekrény, fali, zárható, 60x30x60		Szekrény, fali, zárható, 60x30x60, anyaga bútortlap, színe tölgy	4 (a védőnői tanácsadókba kerülnének ezek a fali zárható szekrények a vizeletvizsgálatok és magzati szívhangvizsgálatokhoz szükséges anyagokat tárolnánk itt.)				0		

Elektronikai termékek			Védőnők	Ügyeletek	Gyermekorvos	Összesen	nettó	ÁFA	bruttó
Hordozható telefon		Súly: 0.08kg. Színe: fekete. Magasság: 50mm. Mélység: 99mm. Szélesség: 99mm. Beszélgetési idő: 16h. Készenléti idő: 280h. Szabályozható hangerő: igen. Telefonszám kijelzés: igen. Hordozható: igen.	4	2		6			
Hűtőszekrény fagyasztó nélkül		Típus: Egyajtós hűtőszekrény. Szín: Fehér. Energiaosztály: A++ Nettó űrtartalom: 137 l. Klímaosztály: N, ST, T. LED belső világítás. 2 üvegpolc. 1 zöldségrekesz. Energiafogyasztás: 0,25 kWh/ 24 óra. Zajszint: 40 dB. Méretek: 56 × 84,5 × 57,9 cm. Súly: 27,5 kg.	1	4 (Valóban elég a 3 db, egy db használható hűtőszekrény el rendelkezik a felnőtt ügyelet.)		1			
Hűtőszekrény fagyasztóval (kis méret)		Típus: egyajtós hűtőszekrény. Energiaosztály: A++ Szín: Fehér. Nettó térfogat: 118 l. Normál nettó hűtőtérfogat: 103 liter. Polcok száma a hűtőtérben: 2 db. Rekeszek száma a hűtőtérben: 1 db. Ajtópolcok száma: 3 db. Fagyasztó Nettó hűtőtérfogat: 15 liter. Rekeszek száma a fagyasztóban: 1 db. Mechanikus hőfokszabályzó termosztáttal. Állítható lábak. Alacsony működési zaj. Energiatakarékos üzemmód. Zajszint: 41 dB. Megfordítható ajtó. Energiafogyasztás: 135 kWh/év. Magasság: 85 cm. Szélesség: 55 cm. Mélység: 58 cm. Súly: 30 kg.		2 (Élelmiszerek tárolására az ott dolgozók részére. Jelenleg ugyanott tartják az élelmiszereket, ahol a gyógyszereket.)	1	1			
Mikrohullámú sütő		17 literes kivitel. 30 perces időkapcsoló. 6 fokozatú teljesítmény. Kiolvasztási beállítások. Kézzel nyitható ajtó. Fényezett burkolat. 245 mm-es forgótányér. 700 W teljesítmény. 230 V/50 Hz.	1 db van pdf (Nincs rá szükség, a jelenlegi mikrohullámú sütő ugyan nagyon régi, de még használható.)		1	1			
Személyi számítógép		Processzor: intel i3 9. generáció vagy nagyobb. Memória: DDR4 8GB. Háttértár: SSD 250GB. Lemez meghajtó: DVD író/olvasó. Video: integrált legalább 2 monitor csatlakoztatási lehetőség. Ház kivitel: SF. Operációs rendszer: Microsoft Windows 10 pro 64 bit. Garancia: min. 3 év gyártói helyszíni.		2		2			

Elektronikai termékek			Védőnők	Ügyeletek	Gyermekorvos	Összesen	nettó	ÁFA	bruttó
Monitor		Két monitor egyidejűleg csatlakoztatható legyen a számítógéphez. Panel típus: IPS. Képarány: 16:9. Képtípus: 23,8". Felbontás: 1920 x 1080 (FHD1080) 16:9. Videó csatlakozó: HDMI, DP, illeszkedjen a számítógéphez + kábel.		4 (3 db elég lenne, egy db használható monitor van az ügyeletben. Az orvosok szeretnék hálózatban használni a monitorokat, hogy lássák, mit gépel be az ápolónő.)			0		
Személymérleg digitális		Elektromos mérleg. Rendkívül ellenálló üvegfelület. Egyszerű tisztítás. Digitális kijelző - nagy LCD-kijelző a jó olvashatóság érdekében (magassága 23 mm). 100 grammos pontosság. Nagy, stabil terület. Ultravékony kialakítás a könnyű tárolás érdekében - 22 mm. Automatikus be- és kikapcsolás. 3 mértékegység - kb, St.lb, Lb. 3 V-os elem a csomag tartalma (CR2032, Lithium). Magasság 28,30 cm. Szélesség 2,20 cm. Mélység 28,50 cm.	2	2		4			
Vízforraló		Inox vízforraló. 1 literes űrtartalom. Vízsint-ellenőrző indikátor. Tápkábel tartó a talpba építve. Biztonsági zárral ellátott fedél. Kivehető, így könnyedén tisztán tartható vízkőmentesítő és tisztító szűrő. Nemesacél fűtőtálp fedett fűtőegységgel. Túlhevülés elleni védelem víz nélküli bekapcsolás esetére. Központi csatlakozó. Fogantyúba épített ki/bekapcsoló gomb. Bekapcsolást jelző fény. 2000 W teljesítmény.		1 (A költségek csökkentése miatt került le a listáról.)		1	1		
Fali konzol		Típus: Fali konzol. Szín: Fekete. Anyaga: Acél. Ajánlott képernyő átló: 30"-50" (76,2 -127 cm). Döntési tartomány: ~ +15°-15° Max terhelhetőség 60 Kg. Vízsint jelző libellával.		6		6			

