

AJÁNLATI ADATLAP
(Felolvasólap)

TÁRGY: „Adásvételi szerződés a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerének (KSZR) informatikai eszköz beszerzésére”

1. Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhelye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Adószáma: 15733562-2-17

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár nevében folytatja le jelen beszerzési eljárást, a Szerződő fél (Vevő) a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár lesz.

2. Ajánlattevő adatai

Ajánlattevő neve: M-digit Kft.

Székhelye: 7100 Szekszárd, Tinódi u. 3/c.

Adószáma: 13310237-2-17

Értesítési címek:

Kapcsolattartó neve: Málínger Tamás

Tel/Fax száma: +36205299718

E-mail címe: malinger.t@m-digit.hu

Postai címe: 7100 Szekszárd, Tinódi u. 3/c.

3. A szerződés tárgyára vonatkozó ajánlat, az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás (Ft):

Megnevezés	
Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft)	1.994.300 Ft
A 4. sz. Informatikai eszközlista melléklet mindösszesen nettó ajánlati ára	
Iparűzési adó fizetési kötelezettség mértéke (%)	100 %
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata felé fizetett Iparűzési adó mértéke Ajánlattevő által befizetett összes iparűzési adó %-ában	

M-DIGIT KFT.
7100 Szekszárd, Tinódi u. 3/c.
Adószám: 13310237-2-17
Cégl.s.: 15-09-005082

4. A teljesítés határideje:


A szerződéskötéstől számítva 10 nap, de legkésőbb 2020. december 28. (Ajánlatkérő előteljesítést elfogad).

5. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.

6. Az ajánlat érvényességi ideje (minimális időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap): 2021.03.20.

Szekszárd, 2020.12.15.

 **M-DIGIT KFT.**
7100 Szekszárd, Tinódi u. 3./C
Adószám: 13310237-2-17
Cégl. sz.: 17-09-005082


.....
Ajánlattevő cégszerű aláírása

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT**A SZERZŐDÉS TÁRGYÁNAK MEGNEVEZÉSE:**

„Adásvételi szerződés a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerének (KSZR) informatikai eszköz beszerzésére”

AJÁNLATKÉRŐ:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár nevében folytatja le jelen beszerzési eljárást, a Szerződő fél (Megbízó) a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár less.

Miután Málínger Tamás mint Ajánlattevő megvizsgáltuk a fent nevezett feladat megvalósítására vonatkozó feltételeket, az árajánlatkérési felhívásban és annak mellékleteiben foglalt előírásokat, mi, az aláírók ajánlatot teszünk a szerződés teljesítésére, a s feltételek, a feladatleírás/műszaki előírás alapján a felolvasólapban szereplő összegek erejéig.

2. Elfogadjuk, hogy az Ajánlatkérő által nyomtatott vagy elektronikus formában rendelkezésre bocsátott felhívás és annak mellékletei a hivatalos és mérvadó. Nyilatkozunk, hogy az árajánlatkérési felhívás/dokumentáció feltételeit mindenben elfogadjuk, az ajánlatunk részét képező kötelezően beadandó iratokban az eredeti, hivatalosan (nyomtatott és/vagy elektronikus formában) kiadott szövegben semmiféle változtatást nem tettünk, saját feltételt nem építettünk bele.
3. Elismerjük, hogy a csatolt dokumentumok az ajánlat szerves részét képezik.
4. Vállaljuk, hogy ajánlatunk elfogadása esetén az ajánlati felhívásban foglalt kötelezettségeket teljes egészében az abban foglalt feltételek szerint teljesítjük.
5. Hozzájárulunk ahhoz, hogy jelen ajánlat az ajánlattételi határidő lejártát követő első naptári naptól számított minimum 60 (hatvan) napig kötelezzen bennünket annak fenntartásában, és hogy annak elfogadása ezen időszak folyamán bármikor megtörténhessék.
6. Kijelentjük, hogy amennyiben Önök az ajánlatunkat elfogadják, akkor az árajánlatkérési felhívásban megjelölt időpontban a szerződés aláírása érdekében megjelenünk. Tudomásul vesszük továbbá, hogy közöttünk szerződéses jogviszony mindaddig nem áll fenn, amíg a szerződést mindkét Fél alá nem írta.
7. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet csődeljárás, felszámolási eljárás és végelszámolás alatt nem áll, ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban

Szekszárd, 2020. 12.15.

M-DIGIT KFT.
7100 Szekszárd, Tinódi J. 3./C
Adószám: 13310217-2-17
Cégi sz.: 17-09-005082



.....
Ajánlattevő cégszerű aláírása

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontjában meghatározott

ÁTLÁTHATÓ SZERVEZET:

BELFÖLDI VAGY KÜLFÖLDI JOGI SZEMÉLY, VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZET¹ RÉSZÉRE

a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) bekezdésében, valamint 13. § (2) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéséhez.

Alulírott

Név: Málínger Tamás
Beosztás: ügyvezető
születéskori név: Málínger Tamás
anyja neve: Navreczki Erzsébet
születési helye, ideje: Szekszárd, 1968.01.22.

mint a


átlátható szervezet neve: M-digit Kft.
székhelye: 7100 Szekszárd, Tinódi u. 3/c.
adószáma: 13310237-2-17
cégjegyzékszama/nyilvántartásba vételi száma: 17-09-005082

cégjegyzésre/aláírásra jogosult képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában úgy nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:

Az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő együttes feltételeknek:

- a) tulajdonosi szerkezete, a pénzmoss és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyet jelen nyilatkozat 1. pontjában mutatok be teljes körűen;
- b) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;
- c) nem minősül a társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.) szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;
- d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) c) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyeket a jelen nyilatkozat 2. pontjában mutatok be teljes körűen.

¹ gazdálkodó szervezet a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetség, a lakásszövetség, az európai szövetség, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó. Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.



Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy

- a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a hasznosításba adó kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek (Nvtv. 11. § (12) bekezdés)
- kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az Nvtv. 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem. Amennyiben ezen kötelezettségemnek nem teszek eleget és a nyilatkozatot kérő szerv tudomására jut, hogy az általam képviselt szervezet nem átlátható, tudomásul veszem, hogy amennyiben írásbeli felszólításra 5 munkanapon belül nem nyilatkozom a szervezet átláthatóságáról a nyilatkozatot kérő szerv jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni és részemre a kifizetést nem teljesíthet.

Kelt: Szekszárd, 2020.12.15



.....
cégszerű aláírás

1. pont: nyilatkozat a szervezet tényleges tulajdonosairól²

Ssz.	Név	Szül. név	Szül. hely	Szül. ideje	Anyja neve	Tulajdoni hányad (%)	Befolyás, szavazati jog mértéke (%)
1.	Málinger Tamás	Málinger Tamás	Szekszárd	1969.01.22	Navreczki Erzsébet	50%	50%
2.	Málinger Gábor	Málinger Gábor	Szekszárd	1973.05.23	Tolnai Erzsébet	50%	50%

Kelt: Szekszárd, 2020.12.15.



M-DIGIT Kft.

7100 Szekszárd, Tinódi u. 3./C

Adószám: 13310237-2-17

Cégi.sz.: 17-09-00608

.....
cégszerű aláírás

² a) **tényleges tulajdonos:**

aa) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

ab) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

ac) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely üzleti megbízást végrehajtanak,

ad) alapítványok esetében az a természetes személy,

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy


3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléká felett, illetve az alapítvány képviselőjében eljár, továbbá

ae) az aa)-ab) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; (2007. évi CXXXVI. tv. (Pmt) 3. § r) pont)

2. pont: nyilatkozat az átláthatósági nyilatkozatot tevő szervezetben több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel rendelkező szervezetekről, és azok tényleges tulajdonosairól

Ssz.	a szervezet				a szervezet tényleges tulajdonosainak						
	neve	tulajdoni hányadának mértéke (%)	befolyásának, vagy szavazati jogának mértéke (%)	adóilletősége	neve	szül. neve	szül. helye	szül. ideje	anyja szül. neve	tulajdoni hányad (%)	befolyás, szavazati jog mértéke (%)

Kelt: Szekszárd, 2020.12.15.


M-DIGIT KFT.
 7100 Szekszárd, Tímódi u. 3./C
 Adószám: 13310237-2-17
 Cégjegyzéki szám: 17-09-005087



.....
cégszerű aláírás

Megnevezés	Mennyiség db	Nettó egységár Ft	Nettó összeg Ft	Bruttó összeg Ft
Kamkorder konfiguráció: 4K 10 bit 60p felvétel, HEVC (H.265) 200 Mb/s kodek optika, 25 mm-es széles látószög, 24x optikai zoom, FLB-4.0, beépített ND filterek, arcfelismerő AF/AE, MOV, MP4, AVCHD, 1/2.5" 8.29M MOS képelem, Venus Engine, 2 kézi optika gyűrű, FHD 120fps, 5 tengelyes HYBRID O.I.S, UniCast, MultiCast közvetítés, 2x SD/SDHC/SDXC kártyahely, Live Stream: RTSP/RTMP/RTMP/RTMPS, tömege kevesebb mint 1,7 kg (fogantyúval, objektívkellencével, akkumulátorral és nézőkellencével), gyári tartozékok: tápadapter, tápkábel, akkumulátor 5900mAh, napellenző	1	696 000 Ft	696 000 Ft	883 920 Ft
Levehető fogantyú konfiguráció: beépített kameralámpa fény 70 lx 1 méternél, besugárzási szög ~30fok, színhőmérséklet ~4600K, szabályozható a fényerő 30% és 100% között, 2x XLR hangbemenettel, 1x SDI kimenet, mikrofon rögzítési lehetőség (kiegészítő tartozék a kamerához) Ezt a tétele tartalmazza a kamera szalag sorban!!!	1	- Ft	- Ft	- Ft
Mikrofon konfiguráció: kapszula típus (Electret kondenzátor), karakterisztika: szuperkardioid, hang érzékenysége: -40 dB at 1 kHz, frekvencia átvitel: 160 Hz - 20 kHz, max. SPL 127 dB SPL, mikrofon impedancia: 100 Ohms ± 30% @ 1 kHz, kimeneti csatlakozó: 1 x 3-Pin XLR (kiegészítő tartozék a kamerához)	1	186 000 Ft	186 000 Ft	236 220 Ft
Kamerához illeszkedő akkumulátor: 5.900mAh Li-Ion (kiegészítő tartozék a kamerához)	1	74 000 Ft	74 000 Ft	93 980 Ft
Akkumulátorhoz illeszkedő akkumulátortöltő + tápegység konfiguráció: töltő 2 akkumulátoros, töltő bemeneti feszültség: kamerához illeszkedő, töltő teljesítmény felvétel: 36 W, töltő áram: max. 4000 mA, tápegység bemenet: töltőhöz illeszkedő, tápegység kimenet: töltőhöz illeszkedő (kiegészítő tartozék a kamerához)	1	121 000 Ft	121 000 Ft	153 670 Ft
Fotós hordtáska: típus: fotós táska, szín: fekete, méret minimum: 170 mm x 280 mm x 170 mm (külső), tárolható eszközök: objektív és kellékek (kiegészítő tartozék a kamerához)	1	17 300 Ft	17 300 Ft	21 971 Ft
Video állvány + FLUID-os fej szett konfiguráció: szett tartalma: dupla csővű állvány, állványfej, bélélt hordtáska; 75mm-es fél labdával csatlakoztatható, szintesíthető, egyensúly vezérlés, súlypont 55 mm, -80° / +90° Döntési tartomány, fej tál: 75mm, panoráma forgatás 360 fokban, rugós ellensúly: igen, munkamagasság: 15 cm, legnagyobb üzemi hőmérséklet 60 °-on, legkisebb üzemi hőmérséklet -20 °-on, balance control: 4 kg, állvány 2-fokozatú, két csőves, állvány stabil teleszkópos felépítés tapadást biztosító gumitalpakkal	1	178 000 Ft	178 000 Ft	226 060 Ft
Memóriakártya SDXC 128GB konfiguráció: hőmérséklet-tartomány: -25 ° C-tól + 85 ° C-ig, tartósság: röntgen és mágnes álló, vízálló, hűtőálló és rezgésálló, mechanikus írásvédelem, max. adatátviteli sebesség: 300 MB / s, memória kapacitása: 128 GB, UHS szabvány: UHS-II, class 10 / UHS Speed Class 3	2	72 000 Ft	144 000 Ft	182 880 Ft
Külső adattároló konfiguráció: asztali kialakítás, USB 3.1 csatlakoztatás, telepíthető HDD száma: 2, tároló típusa: DAS Storage System, tárolási kapacitás: HDD: 16 TB, 2 db USB Port, vezérlő: RAID Levels: 0, 1, JBOD, RAID támogatás	1	193 000 Ft	193 000 Ft	245 110 Ft
Asztali mikrofon konfiguráció: kondenzátoros típus, irányjellemző: kardioid, frekvenciatartomány: 20 Hz - 20 kHz, kimeneti csatlakozó: USB, tömeg: < 0,4 kg, tápellátás: USB táplálás (5V DC), mintavételi frekvencia: 44.1/48 kHz, fejhallgató kimenet: 3.5mm Jack aljzat (sztereó), érzékenység: 37 dB (14.1 mV) ref. 1V, 1 Pa, impedancia: 100 Ohm, tartozékok: csuklós mikrofontartó 5/8" menetes állványhoz; 5/8" - 3/8" szűkítőgyűrű, puha védőtasak, asztali állvány, USB kábel, Windows és MAC kompatibilis	1	57 000 Ft	57 000 Ft	72 380 Ft
Hordozható számítógép (notebook) konfiguráció: képpélő: 15,6", megjelenítő felbontás: 1920 x 1080 (FHD1080) 16:9, kijelző típusa: Matt, CPU: i5 10. generáció, háttértár típusa, mérete: M.2 SSD, 256 GB, memória típusa, mérete: DDR4, 8GB, operációs rendszer verzió: Windows 10 Pro, videokártya típusa: integrált Intel, akkumulátor: 4-cell 53W/HR Li-Ion, video csatlakozás: HDMI, USB Type-C: 1 db, USB 3.1: 2 db, USB 2.0: 1 db, LAN: 10/100/1000, Wireless (Wifi): 802.11ax, Bluetooth, 3 év gyártói helyszíni garancia	1	328 000 Ft	328 000 Ft	416 560 Ft
Mindösszesen ajánlati ár:			1 994 300 Ft	2 532 761 Ft

Szekszárd, 2020.12.15.

⑥ **M-DIGIT KFT.**
7100 Szekszárd, Tivoli u. 3/G
Adószám: 1331237-2-17
Cég sz.: 17-07-005062

Megnevezés	Mennyiség db	Nettó egységár Ft	Nettó összeg Ft	Bruttó összeg Ft
Kamkorder konfiguráció: 4K 10 bit 60p felvétel, HEVC (H.265) 200 Mb/s kodek optika, 25 mm-es széles látószög, 24x optikai zoom, F1.8-4.0, beépített ND filterek, arcfelismerő AF/AE, MOV, MP4, AVCHD, 1/2.5" 8.29M MOS képelem, 2 kézi optika gyűrű, FHD 120fps, 5 tengelyes HYBRID O.I.S., UniCast, MultiCast közvetítés, 2x SD/SDHC/SDXC kártyahely, Live Stream: RTSP/RTMP/RTMP/RTMPS, tömege kevesebb mint 1,7 kg flogantyúval, objektívvellenzővel, akkumulátorral és nézőkeellenzővel), gyári tartozékok: tápadapter, tápkábel, akkumulátor 5900mAh, napellenző	1	696 000 Ft	696 000 Ft	883 920 Ft
Levehető fogantyú konfiguráció: beépített kameralámpa fény 70 lx 1 méternél, besugárzási szög ~30fok, szín hőmérséklet ~4600K, szabályozható a fényerő 30% és 100% között, 2x XLR hangbemenettel, 1x SDI kimenet, mikrofon rögzítési lehetőség (kiegészítő tartozék a kamerához) <i>Ezt a tétele tartalmazza a kamera az első sorban!!!!</i>	1	- Ft	- Ft	- Ft
Mikrofon konfiguráció: kapszula típus (Electret kondenzátor), karakterisztika: szuperkardioid, hang érzékenysége: -40 dB at 1 kHz, frekvencia átvitel: 160 Hz - 20 kHz, max. SPL 127 dB SPL, mikrofon impedancia: 100 Ohms ± 30% @ 1 kHz, kimeneti csatlakozó: 1 x 3-Pin XLR (kiegészítő tartozék a kamerához)	1	186 000 Ft	186 000 Ft	236 220 Ft
Kamerához illeszkedő akkumulátor: 5.900mAh Li-Ion (kiegészítő tartozék a kamerához)	1	74 000 Ft	74 000 Ft	93 980 Ft
Akkumulátorhoz illeszkedő akkumulátortöltő + tápegység konfiguráció: töltő 2 akkumulátoros, töltő bemeneti feszültség: kamerához illeszkedő, töltő teljesítmény felvétel: 36 W, töltő áram: max. 4000 mA, tápegység bemenet: töltőhöz illeszkedő, tápegység kimenet: töltőhöz illeszkedő (kiegészítő tartozék a kamerához)	1	121 000 Ft	121 000 Ft	153 670 Ft
Fotós hordtáska: típus: fotós táska, szín: fekete, méret minimum: 170 mm x 280 mm x 170 mm (külső), tárolható eszközök : objektív és kellékek (kiegészítő tartozék a kamerához)	1	17 300 Ft	17 300 Ft	21 971 Ft
Video állvány + FLUID-os fej szett konfiguráció: szett tartalma: dupla csövű állvány, állványfej, bélelt hordtáska; 75mm-es fél labdával csatlakoztatható, szintezhető, egyensúly vezérlés, súlypont 55 mm, -80 ° / +90 ° Döntési tartomány, fej táli: 75mm, panoráma forgatás 360 fokban, rugós ellensúly: igen, munkamagasság: 15 cm, legnagyobb üzemi hőmérséklet 60 °-on, legkisebb üzemi hőmérséklet -20 °-on, balance control: 4 kg, állvány 2-fokozatú, két csöves, állvány stabil teleszkópos felépítés tapadási biztosító gumitalpakkal	1	178 000 Ft	178 000 Ft	226 060 Ft
Memóriakártya SDXC 128GB konfiguráció: hőmérséklet-tartomány: -25 ° C-tól + 85 ° C-ig, tartósság: röntgen és mágneses álló, vízálló, hőálló, ütésálló és rezgésálló, mechanikus írásvédelem, max. adatátviteli sebesség: 300 MB / s, memória kapacitása: 128 GB, UHS szabvány: UHS-II, class 10 / UHS Speed Class 3	2	72 000 Ft	144 000 Ft	182 880 Ft
Külső adattároló konfiguráció: asztali kialakítás, USB 3.1 csatlakoztatás, telepíthető HDD száma: 2, tároló típusa: DAS Storage System, tárolási kapacitás: HDD: 16 TB, 2 db USB Port, vezérlő: RAID Levels: 0, 1, JBOD, RAID támogatás	1	193 000 Ft	193 000 Ft	245 110 Ft

Megnevezés	Mennyiség db	Nettó egységár Ft	Nettó összeg Ft	Bruttó összeg Ft
Asztali mikrofon konfigurációi: kondenzátoros típus, irányjellemző: kardioid, frekvenciatartomány: 20 Hz - 20 kHz, kimeneti csatlakozó: USB, tömeg: < 0.4 kg, tápellátás: USB táplálás (5V DC), mintavételi frekvencia: 44.1/48 kHz, fejhallgató kimenet: 3.5mm Jack aljzat (sztereó), érzékenysége: 37 dB (14.1 mV) ref. 1V, 1 Pa, impedancia: 100 Ohm, tartozékok: csuklós mikrofontartó 5/8" menetes állványhoz, 5/8" - 3/8" szűkítőgyűrű, puha védőtasak, asztali állvány, USB kábel, Windows és MAC kompatibilis	1	57 000 Ft	57 000 Ft	72 390 Ft
Hordozható számítógép (notebook) konfigurációi: képfő: 15,6", megjelenítő felbontás: 1920 x 1080 (FHD1080) 16:9, kijelző típusa: Matt, CPU: i5 10. generáció, háttértár típusa, mérete: M.2 SSD, 256 GB, memória típusa, mérete: DDR4, 8GB, operációs rendszer verzió: Windows 10 Pro, videokártya típusa: integrált Intel, akkumulátor: 4-cell 53Whr Li-Ion, video csatlakozás: HDMI, USB Type-C: 1 db, USB 3.1: 2 db, USB 2.0: 1 db, LAN: 10/100/1000, Wireless (WIFI): 802.11ax, Bluetooth, 3 év gyártói helyszíni garancia	1	328 000 Ft	328 000 Ft	416 560 Ft
Mindösszesen ajánlati ár:			1 994 300 Ft	2 532 761 Ft


NYILATKOZAT

Alulírott Málínger Tamás gazdasági társaság ügyvezető igazgatója nyilatkozom, hogy a „Adásvételi szerződés a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerének (KSZR) informatikai eszköz beszerzésére” megnevezésű ajánlattételi felhívásra a jelen ajánlatomat a koronavírus (COVID-19) járvány magyarországi jelenlétének és terjedésének ismeretében nyújtom be, a feladat elvégzését érintő kormányzati tiltó intézkedések kivételével a feladat teljesítése a koronavírus pandémia jelenléte és számított terjedése ellenére is a megjelölt határidőre maradéktalanul, teljesíthető, e tekintetben akadályközlést nem eszközölök.

Nyilatkozom továbbá, hogy a feladat teljesítése során a munkaszervezés tekintetében a kollégák, az együttműködő partnerek és a lakosság védelmében a jogszabályi rendelkezéseket betartom, a kollégák részére védőfelszerelést biztosítok.

Szekszárd, 2020.12.15.

 **M-DIGIT KFT.**
7100 Szekszárd, Tinódi u. 3./C
Adószám: 13310237-2-17
Cégl sz.: 17-09-005082


.....
cégszerű aláírás

KÖZTARTOZÁSRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT

Alulírott Málínger Tamás ajánlattevő az M-digit Kft. (7100 Szekszárd, Tinódi u. 3/c.) törvényes képviselője (cégszerű aláírásra jogosult személy) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az ajánlat benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű, meg nem fizetett adótartozás (ingatlan, iparüzési) illetve adók módjára behajtható köztartozás a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata felé nem áll fenn.

Keltezés: Szekszárd, 2020. 12. 15.


.....
aláírás

⑥ **M-DIGIT KFT**
7100 Szekszárd, Tinódi u. 3/C
Adószám: 13310237-2-17
Cégl.sz.: 17-09-005082

.....
bélyegző

MŰSZAKI TARTALOM

1	PANASONIC HC-X2000 professzionális 4K kámkorder https://www.panasonic.com/hu/consumer/fenykezezo-ek-es-videokamerak/videokamerak/4k-videokamerak/hc-x2000.html
2	Ez a tétel a kamera tartozékai!!! PANASONIC VW-HU1 levehető fogantyú https://www.panasonic.com/hu/consumer/fenykezezo-ek-es-videokamerak/videokamera-tartozekok/vw-hu1.html
3	Panasonic AG-MC200GC mikrofon Kapszula típus: Electret kondenzátor; Karakterisztika: Szuperkardioid; Hang érzékenység: -40 dB @ 1 kHz; Frekvencia átvitel: 160 Hz - 20 kHz; Max. SPL: 127 dB SPL; Mikrofon impedancia: 100 Ohms ± 30% @ 1 kHz; Kimeneti csatlakozó: 1 x 3-Pin XLR
4	Panasonic AG-VBR59E 5900mah akkumulátor Kapacitás: 5.900mAh Töltési idő (AG-BRD50 töltővel): kb. 3 óra 20 perc. Súly: 230g
5	Panasonic AG-BRD50 akkumulátor töltő és kamera tápegység Kompatibilis Panasonic AG-VBR sorozatú akkumulátorokkal; Akkumulátortöltő: bemeneti feszültség: DC 12 V (10.5-13.5 V); teljesítmény felvétel: 36 W; töltő áram: max. 4000 mA; súly: kb. 225 gramm; méret: 130 mm x 48 mm x 107 mm; Tápegység: bemenet: AC 100 V to 240 V, 50 Hz/60 Hz, 1.2 A; kimenet: DC 12 V, 3.0 A; súly: kb. 210 gramm; méret: 115 mm x 36 mm x 57 mm
6	Hordtáska Tamrac Stratus 8 fekete Teljesen konfigurálható fő rekesz; Szabadalmaztatott Lens Gate felosztók; Állítható párnázott vállpánt és kényelmes felső fogantyú; Több tároló a tartozékoknak; Eltávolítható kábel és akkumulátor tok; Állvány rögzítő hevederek; Külső méretek - 40 x 22 x 22 cm; Belső méretek - 30 x 15 x 17 cm; Súly - 1,1 kg; 500D CORDURA® Nylon 2x PU bevonattal; 840D poliészter 2x PU bevonattal; 210D nylon; YKK® cipzárok
7	Manfrotto MVK502AM-1 video állvány + FLUID-os fej MVK502AM-1 Professzionális Fluid Video készlet, mely egy MVH502A fluid videó fejet és egy MVT502AM állványt tartalmaz. Az MVH502A egy professzionális fej mely 75mm-es csatlakozóval rendelkezik. Kifejezetten az új HD SLR és cserélhető objektív videó kamerákhoz lett tervezve. Nagy teljesítményű, állítható fluid csillapítással rendelkezik melynek ellensúlyozása a felszerelés súlyához igazítható. Az 502 7kg-os teherbírással rendelkezik. Az 502 2 darab Easy Link csatlakozóval van ellátva, melynek segítségével külső kiegészítőket szerelhetünk fel a fejre. A hagyományos, 2 szelektós, ikerláb MVT502AM alumínium videó tripod kifejezetten professzionális felhasználásra lett tervezve, ugyanakkor rendkívül felhasználóbarát és egyszerűen használható tripod. Merev, stabil és biztonságos, köszönhetően a teleszkopikus, ikerláb-struktúrájának, az ellipszis profilú alumíniumcsöveknek, az új lábzáró gallérok, az első szakaszú terpesznek, és a nagy tapadású gumitalpakkal. Párnázott hordtáskával.
8	Memória kártya SanDisk - Kapacitás (GB) 128; Szabvány SDXC; Sebesség besorolás UHS-II Speed Class U3; Maximum írási sebesség 260 MB/s; Maximum olvasási sebesség 300 MB/s
9	16TB WD 3.5" My Book Duo külső winchester fekete (WDBF8E0160JBK) Interfész: USB 3.1 Gen 1 Type-C / USB 3.0 Type-A Adatátviteli sebesség: akár 10 GB/s RAID támogatás: 0, 1, JBOD Szoftverek: WD Discovery, WD Security, WD Drive Utilities Kábelek: USB-C -> USB-C, USB-C -> USB-A Méretek: 180 x 100 x 160 mm Cserélhető merevlemezek Tömege: 2,36 kg Támogatott Microsoft rendszerek: Windows 10, Windows 8.1 vagy Windows 7 Támogatott Apple rendszerek: macOS Sierra (10.12), El Capitan (10.11), Yosemite (10.10), vagy Mavericks (10.9) RAID felhasználásra optimalizált WD RED merevlemez az eszközben
10	Audio-Technica AT2020USB+V USB-s stúdiómikrofon Stúdiómikrofon - Egyedileg kifejlesztett kis tömegű membránja kiterjesztett frekvenciaátvitelt, kiemelkedő tranziensátvitelt, széles dinamikatartományt biztosít. Nagy hangnyomástűrőse és alacsony zaja miatt kiválóan illeszkedik a modern digitális felvevőeszközökhöz. Igazán jó választás női ének/vokál felvételre; masszív konstrukciója és gyártási technológiája kiemelkedő konzisztenciát és megbízhatóságot, ezáltal sokévesi használatot garantál. Kardioid kondenzátor mikrofon Ár/teljesítmény szabvány a merőleges tengelyű stúdió kondenzátor mikrofon technológiában Ideális project/home stúdió alkalmazásra Nagy hangnyomás kezelése és széles dinamikatartomány kínál páratlan sokoldalúságot Egyedileg kifejlesztett kis tömegű membrán biztosít kiterjesztett frekvenciaáramot és kiemelkedő tranziensátvitelt Kardioid iránykarakterisztika, mely csökkenti az oldalról és hátulról érkező hangok arányát, növelve a megcélzott hangforrás izolációját Csúldós, menetes mikrofontartó, mely biztonságos felfogatást, egyszerű és precíz mikrofonpozícionálást biztosít Alacsony saját zaj - kiválóan illik a kifinomult digitális felvevőeszközökhöz Kapszula: Permanens polarizálású (electret) kondenzátor Iránykarakterisztika: Kardioid Frekvencia átvitel: 20-20 000 Hz Érzékenység: 37 dB (14.1 mV) ref. 1V, 1 Pa Impedancia: 100 Ohm Maximális bemeneti hangnyomás: 144 dB SPL (1 kHz, 1% T.H.D.) Dinamikatartomány: 124 dB (1 kHz-en) Jel/Zaj viszony: 74 dB (1 kHz-en) Fantomtáplálás szükséglet: 48V DC, 2 mA tipikus Tömeg: 345 g Méret: 6.38" (162.0 mm) hossz, 2.05" (52.0 mm) maximum test átmérő Kimeneti csatlakozó: USB, Windows MAC kompatibilis Mellékelt tartozékok: Csuklós adapter; 5/8"-3/8" szűrőgyűrű; puha védőtasak Tartozék: AUDIO-TECHNICA AT8458 - rezgésmentes mikrofontartó
11	Hordozható számítógép - Dell Latitude 3510 notebook - Intel Core i5-10210U (1.6GHz - 4.2GHz), 8GB DDR4 2667MHz (1*8GB), 15.6" FHD WVA Anti-Glare (1920x1080 matt) IPS LED + RGB HD kamera, M.2 256GB PCIe NVMe Class 35 SSD, 64bit Windows 10 Pro HUN, Intel UHD grafikus vezérlő, magyar billentyűzet, Waves Maxx Audio, 4 cellás akkumulátor 53Whr, Intel Dual Band Wi-Fi 6 AX201 802.11ax 160MHz + Bluetooth 5.1 (2x2), Gigabit LAN, HDMI 1.4, 1x USB2.0, 2x USB 3.2 Gen 1 (Type-A), 1x USB 3.2 Gen 1 (Displayport over Type-C), TPM 2.0, Fingerprint reader, 65W AC adapter, 3 év helyszíni garancia



M-DIGIT N.Y.
7100 Széchenyi
Adószám: 13310237-2-17
Cégjegyzéki: 17-09-01082

[Handwritten signature]

Panasonic

Termékek

Irodatechnika

Támogatás

Viszonteladók

Promóció

My Panasonic

Keresés itt

Q

NEWSLETTER | FAQ | KARRIER | RÖLUNK

HC-X2000 professzionális 4K kamkorder

Videokamerák > 4K videokamerák

HC-X2000

Mobil 4K 60p
felvétel

Az iparág legkisebb és legkönnyebb*
kamrája 4K 60p felvétellel és olyan
paraméterekkel, mint 25 mm-es széles
látószög, 24x optikai zoom és 6K közvetítés.

* Beépített objektív, 4K 60p felvételre képes kamkorder esetén (2020. január 6-án Panasonic-kutatás).
Megjegyzés: A terméktípuson látható mikrofonok opcionális kiegészítők.



⑥
M-DIGIT KFT.
7100 Szekszárd, Tinódi u. 3./C
Adószám: 13310237-2-17
Cégj. sz.: 17-09-005082



Áttekintés

Tulajdonságok

Specifikációk

Főbb jellemzők

Inspirációján

Kiegészítők

Támogatás




Az iparág legkisebb és legkönnyebb 4K/60p kamkordere

Professzionális fényképezés bárhol: A HC-X2000 kiegyensúlyozott vázba tömörített korszerű funkcióival egyszerre biztosít kiváló használhatóságot és hordozhatóságot. Az új, ultravékony hőelvezető ventilátornek köszönhetően jöhetett létre az iparág legkisebb és legkönnyebb, rendkívül kis fogyasztású 4K/60p kamkordere.

Rugalmas képkomponálás 25 mm* széles látószöggel és 24x optikai zoommal

Az objektív 25 mm széles látószögtől 600 mm teleobjektívig terjed 24x zoommal. Az L-ZOOM 4K esetén 32x, FHD felbontásnál pedig 48x zoomot biztosít.

* 35 mm-es egyenérték




M-DIGIT KFT.
 7100 Szekszárd, Tinódi u. 3/A
 Adószám: 13310237-2-17
 Cégj.sz.: 17-09-005082

Áttekintés

Tulajdonságok


Specifikációk

Főbb jellemzők

Inspirálódjon

Kiegészítők

Támogatás




Precíziós autofókusz

Az arcfelismerő funkcióval a fókusz az elsődleges témán tartható akkor is, ha az illető nem a gép felé néz. A képérzékelő valós idejű adatkiértékelésével és a fejlett színelismeréssel a rendszer pontosan követi a távolságot és az expozíciót.

5 tengelyes HYBRID képstabilizáló

Az objektív optikai képstabilizációja mellett elektronikus képstabilizáló is érzékeli és korrigálja a gép rázkódását. Az objektív képstabilizációja (O.I.S.) A motormeghajtás golyós rendszerű, ezzel csökkentve a súrtódást és javítva a kis amplitúdójú elmosódás, például a kézremegés korrekcióját.


M-DIGIT KFT.

7100 Szekszárd, Tinódi u. 3./C

Adószám: 13310237-2-17

Reg.sz. 17-09-005082

Áttekintés

Tulajdonságok

Specifikációk

Főbb jellemzők

Inspirálódjon

Kiegészítők

Támogatás



Full-HD élő közvetítés

Az RTSP/RTMP/RTMP/RTMP-kompatibilis HD-közvetítéssel közvetlen képkapcsolat és -terjesztés válik lehetővé pl. koncertek, sportesemények és hírtudósítások Facebook- vagy YouTube-közvetítésekor.



Vezeték nélküli vezérlés táblagépről vagy okostelefonról

A készülék beépítve tartalmazza a Wi-Fi-modult, így magában alkalmas Wi-Fi-kapcsolatra. A HC ROP táblagépes, illetve telefonos alkalmazással vezeték nélküli beállítás és objektívvezérlés válik lehetővé.

4K 10 bit 60p felvétel
Új HEVC 200 Mb/s kodek


25 mm-es széles látószög
Optikai 24x, arcfelismerő AF/AE

Teljesen profi paraméterek
XLR bemenet, SDI, 2 kézi gyűrűk

MINDEN SPECIFIKÁCIÓ MEGTEKINTÉSE



M-DIGIT KFT.
7100 Szekszárd, Tinódi u. 3/A
Adószám: 13310237-2-17
Célg. sz.: 17-09-005082

[Áttekintés](#)[Tulajdonságok](#)[Specifikációk](#)[Főbb jellemzők](#)[Inspirálódjon](#)[Kiegészítők](#)[Támogatás](#)

Beépített LED-es videolámpa

A videolámpa rendkívül fényes (70 lx 1 méternél), hogy a gyengén megvilágított helyeken is megbízható képet adjon. A fogantyú fényerőszabályzó tárcsájával egyszerűen szabályozható a fényerő 30% és 100% között.



[NEW] Introducing Panasonic 4K Professional Camcorder HC-X2000



⑥ **M-DIGIT KFT.**
7100 Szekszárd, Tinóci u. 3/C
Adószám: 13310-37-2-17
Cégk.sz.: 17-09-05082

Áttekintés

Tulajdonságok

Specifikációk

Főbb jellemzők

Inspirálódjon

Kiegészítők

Támogatás



VW-VBD58
Akkumulátor



AG-VBR59
Akkumulátor



AG-BRD50
Akkumulátortöltő



AG-B23
Akkumulátortöltő

Segítségkérés

HC-X2000 professzionális 4K kamkorder

Látogasson el a termék terméktámogatási oldalára

Környezetbarát tervezésre vonatkozó információk letöltése

Töltse le a külső tápegység adatlapját

Hírnvtelés

Régió / Ország

Copyright © 2020 Panasonic Marketing Europe GmbH South-East Europe Fióktelep Minden jog fenntartva!
 Rólunk | Adatvédelem | Sütik (cookie) | Szolgáltatás | Felhasználási feltételek | Oldaltérkép | Kapcsolat | Hírtérkép | Partnereink 100. évforduló | FAQ



M-DIGIT KFT.
 7100 Szekszárd, Tinódi u. 3/C
 Adószám: 13310237-2-17
 Cégj.sz.: 17-09-005082

Handwritten signature



Videokamerák

4K videokamerák

HC-X2000 professzionális 4K kamkorder

KÉPÉRZÉKELŐ SZAKASZ		Képerzékelő	1/2,5 hüvelykes MOS-érzékelő
		Effektív képpontszám	8,29 megapixel
OBJEKTÍV SZAKASZ		F-érték	F1,8–4,0
		Optikai zoom	24×
		Gyújtótávolság	4,12–98,9 mm
		35 mm-es filmes egyenérték	25,0–600,0 mm
		Szűrőátmérő	62 mm
		Objektívmarika	Leica Dicomar objektív
KAMERA SZAKASZ	Minimális megvilágítás		1,5 lx (F1,8, erősítés +, 1/30)
	Fókusz		Automata/Kézi
	Zoom	Intelligens zoom KI	24×
		Intelligens zoom BE	Max. 48× (UHD 32×)
		Digitális Zoom	2x / 5x / 10x
	ND szűrő		1/4, 1/16, 1/64, KI
	IR-szűrő		Tartalmazza a BE/KI vezérlőfunkciót
	Fehéregyensúly		Auto / ATW ZÁR / 3200 K / 5600 K / VAR (2000–15 000 K) / A-cs. rögzített / B-cs. rögzített
	Záridő	59,94 Hz mód	59,94i/59,94p: 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 s 29,97p: 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 s 23,98p: 1/24, 1/48, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 s
		50,00 Hz mód	50i/50p: 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 s 25p: 1/25, 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 s

M-DIGIT KFT.
7100 Székesfehérvár, Magyarországon
Adószám: 13310237-2-11
Cégj.sz.: 17-09-005082

FELVÉTEL
SZAKASZ

		1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 s
Hosszú záridő	59,94 Hz mód	59,94i/59,94p: 1/8, 1/15, 1/30 s 29,97p: 1/8, 1/15 s 23,98p: 1/6, 1/12 s
	50,00 Hz mód	50i/50p: 1/6, 1/12, 1/25 s 25p: 1/6, 1/12 s
Szuperlassított felvétel kamerasebessége	59,94 Hz mód	FHD 120 kép/s (1/2 sebesség 60p, 1/4 sebesség 30p, 1/5 sebesség 24p mellett)
	50,00 Hz mód	FHD 100 kép/s (1/2 sebesség 50p, 1/4 sebesség 25p mellett)
Blende		Automata/Kézi
Képstabilizáló		Golyós O.I.S., 5 tengelyes HYBRID O.I.S. (UHD/FHD)
Felvételi média		SDHC/SDXC memóriakártya
Felvételi formátum		MOV, MP4, AVCHD
Videotömörítési eljárás		MOV / MP4: H.264/MPEG-4 AVC High profil, H.265/MPEG-H HEVC Main10 profil AVCHD: H.264/MPEG-4 AVC High profil
Audiotömörítési eljárás		MOV: LPCM (24 bit 2 cs.) MP4: AAC (16 bit 2 cs.) AVCHD: Dolby Audio (16 bit 2 cs.)
Rendszerfrekvencia		59,94 Hz / 50,00 Hz
Felvételi / lejátszási mód	MOV (HEVC)	[4:2:0 10 bit] UHD 3840×2160 59,94p/50,00p HEVC 200M: Átlagosan 200 Mbit/s (VBR) UHD 3840×2160 29,97p/25,00p/23,98p HEVC 150M: Átlagosan 150 Mbit/s (VBR) UHD 3840×2160 59,94p/50,00p HEVC 100M: Átlagosan 100 Mbit/s (VBR)
	MOV	[4:2:0 8 bit] UHD 3840×2160 59,94p/50,00p 150M: Átlagosan 150 Mbit/s (VBR) UHD 3840×2160 29,97p/25,00p/23,98p 100M: Átlagosan 100 Mbit/s (VBR) [4:2:2 10 bit] UHD 3840×2160 29,97p/25,00p/23,98p 150M: Átlagosan 150 Mbit/s (VBR) FHD 1920×1080 59,94p/50,00p 200M (ALL-Intra): Átlagosan 200 Mbit/s (VBR) FHD 1920×1080 29,97p/25,00p/23,98p 100M (ALL-Intra): Átlagosan 100 Mbit/s (VBR) FHD 1920×1080 59,94i/50i 100M (ALL-Intra): Átlagosan 100 Mbit/s (VBR) FHD 1920×1080 59,94p/50,00p 100M: Átlagosan 100 Mbit/s (VBR) FHD 1920×1080 29,97p/25,00p/23,98p/59,94i/50,00i 50M: Átlagosan 50 Mbit/s (VBR)
	MP4 (HEVC)	[4:2:0 10 bit] UHD 3840×2160 59,94p/50,00p HEVC 100M:

M-DIGIT KFT.
7100 Széchenyi út 3/C
Adószám: 13310237-2-10
Cég.sz.: 17-09-005082

		Átlagosan 100 Mbit/s (VBR) UHD 3840×2160 29,97p/25,00p/23,98p HEVC 72M: Átlagosan 72 Mbit/s (VBR)
	MP4	[4:2:0 8 bit] UHD 3840×2160 29,97p/25,00p/23,98p 72M: Átlagosan 72 Mbit/s (VBR) FHD 1920×1080 59,94p/50,00p/23,98p 50M: Átlagosan 50 Mbit/s (VBR)
	AVCHD	[4:2:0 8 bit] PS 1920×1080 59,94p/50,00p: Átlagosan 25 Mbit/s (VBR) PH 1920×1080 59,94i/50,00i/23,98p: Átlagosan 21 Mbit/s (VBR) HA 1920×1080 59,94i/50,00i: Átlagosan 17 Mbit/s (VBR) PM 1280×720 59,94p/50,00p: Átlagosan 8 Mbit/s (VBR)
	P2	—
ÉLŐ KÖZVETÍTÉS	Videotömörítési formátum	H.264/MPEG-4 AVC Main profil, High profil
	Videó felbontása	1920×1080 (FHD), 1280×720 (HD), 640×360, 320×180
	Közvetítési mód	Unicast, Multicast
	Kamerasebesség	Rendszerfrekvencia = 59,94 Hz: 30 kép/s, 60 kép/s Rendszerfrekvencia = 50,00 Hz: 25 kép/s, 50 kép/s
	Bitráta	24 Mbit/s, 20 Mbit/s, 16 Mbit/s, 14 Mbit/s, 8 Mbit/s, 6 Mbit/s, 4 Mbit/s, 3 Mbit/s, 2 Mbit/s, 1,5 Mbit/s, 1 Mbit/s, 0,7 Mbit/s, 0,5 Mbit/s
	Hangtömörítési formátum	AAC-LC, 48 kHz/16 bit, 2 cs.
	Hálózati protokoll	RTSP/RTP/RTMP/RTMPS
ÁLLÓKÉP SZAKASZ	Felvételi formátum	JPEG (DCF/Exif2.2)
	Rögzítési képméret*	Videolejátszási mód: 3840×2160 (16:9), 1920×1080 (16:9), 1280×720 (16:9)
ÁLTALÁNOS SZAKASZ	Áramellátás	7,28V (akkumulátor) / 12V (hálózati adapter)
	Energiafogyasztás	15.5W (LCD-monitor)
	Méret (Szé×Ma×Mé)	Mintegy 129×159×257 mm
	Tömeg	Tokozat: mintegy 0,9 kg (csak a ház, fogantyú, napellenző, akkumulátor és kiegészítők nélkül) Felvétel: mintegy 1,5 kg (fogantyúval, objektívenlennzővel, akkumulátorral és nézőkeellenzővel)
	LCD-monitor	8,88 cm széles LCD-kijelző (mintegy 2 760 000 képpont) (Európa) 3,5 hüvelyk széles LCD-kijelző (mintegy 2 760 000 képpont) (Észak-Amerika/Ázsia)
	Kereső	0,61 cm széles EVF (mintegy 1 560 000 képpont) (Európa)

		0,24 hüvelyk széles EVF (mintegy 1 560 000 képpont) (Észak-Amerika/Ázsia)
	Manuális gyűrű	Fókusz / Zoom vagy Blende
	Kiegészítőpapucs	Van
	LED-es videolámpa	Átlagos megvilágítás
		Besugárzási szög
		Színhőmérséklet
INTERFÉSZ SZAKASZ	Videó	SDI KI
		BNC, 1 db, 0,8V[p-p], 75 Ω, 3G/1.5G HD-SDI támogatott Kimeneti formátum: 1080/59,94p LEVEL-A/50,00p LEVEL-A, 1080/29,97p/25,00p/23,98p/23,98p/59,94i/50,00i, 720/59,94p/50,00p
		HDMI
		Type A, 1 db (VIERA Link nem támogatott) Kimeneti formátum: 2160/59,94p/50,00p/29,97p/25,00p/23,98p, 1080/59,94p/50,00p/29,97p/25,00p/23,98p/59,94i/50,00i, 720/59,94p/50,00p, 480/59,94p, 576/50,00p
	Hangbemenet	Beépített mikrofon
		Mikrofonbemenet
		XLR bemenet
	Hangkimenet	SDI
		HDMI
		Fejhallgató
		Hangszóró
	Egyéb bemenet/kimenet	Kamera-távirányító
		USB 2,0 ÁLLOMÁS
		USB 2,0 ESZKÖZ
		DC BE
	Wi-Fi	Normál
		Frekvencia

⑥




M-DIGIT Kft.
7100 Szekszárd, Tinódi u. 3/C
Adószám: T3310237-2-17
Cégsz: 17-09-05082

GYÁRI TARTOZÉK

Tápadapter	Yes
Tápkábel	Yes
Akkumulátor	Yes (5,900mAh)
Fogantyú	Yes (detachable)
Akkumulátortöltő	—
IR-távírányító	—
HDMI-kábel	—
AV-kábel	—
USB-kábel	—
USB LAN átalakítható adapter	—
Mikrofontartó	Yes
Mikrofontartó csavarok	Yes
Bemenetsatlakozó- fedél	—
Ellenző	Yes
Napellenző	Yes
Szerkesztőszoftver	—

Copyright © 2020 Panasonic Marketing Europe GmbH South-East Europe Fióktelep Minden jog fenntartva!


M-DIGIT KFT.
 7100 Szekszárd, Tinódi u. 3/A
 Adószám: 13310237-2-17
 Cégj.sz.: 17-09-005982



Feladó: Málínger Tamás <malingert@m-digit.hu>
Küldve: kedd 2020. december 15 9:34
Címzett: beszerzes@szekszard.hu
Tárgy: AJÁNLAT - Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerének (KSZR) informatikai eszköz beszerzése - ajánlattételi határidő: 2020. december 15., 10:00 óra
Mellékletek: 4. sz. melléklet_informatikai eszkozhista.xlsx; SKM_C45820121509340.pdf

Tisztelt Ajánlatkérő!

Mellékelve küldöm az ajánlatunkat.

Üdvözlettel,

Málínger Tamás

Ügyvezető

Mobil: +3620 529 97 18

e-mail: malingert@m-digit.hu

M-Digit Kft.

7100 Szekszárd, Tinódi u. 3/c.

Fax: +3674311358

Feladó: Málínger Tamás <malingert@m-digit.hu>
Küldve: hétfő 2020. december 21 9:18
Címzett: beszerzes@szekszard.hu
Tárgy: FW: Felhívás hiánypótlás teljesítésére - "Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerének (KSZR) informatikai eszköz beszerzése", a hiánypótlási határidő: 2020. december 21. 11:00 óra
Mellékletek: SKM_C45820122109241.pdf; SKM_C45820122109240.pdf

Tisztelt Ajánlatkérő!

Az ajánlatom hiánypótlását mellékelve küldöm.

Üdvözléssel,

Málínger Tamás

Ügyvezető

Mobil: +3620 529 97 18

e-mail: malingert@m-digit.hu

M-Digit Kft.

7100 Szekszárd, Tinódi u. 3/c.

Fax: +3674311358

From: beszerzes@szekszard.hu <beszerzes@szekszard.hu>

Sent: Friday, December 18, 2020 10:12 AM

To: info@m-digit.hu

Cc: jegyzo@szekszard.hu; 'Nagy Dávid' <nagy.david@szekszard.hu>; jano@igyuk.hu; jano@igyuk.hu; 'barbara kiss' <quillabarb@gmail.com>; 'Hedi' <hedi@szekszard.hu>; desi.ildiko@szekszard.hu

Subject: Felhívás hiánypótlás teljesítésére - "Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerének (KSZR) informatikai eszköz beszerzése", a hiánypótlási határidő: 2020. december 21. 11:00 óra

Tisztelt Ajánlattevő!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata ezúton tájékoztatja T. Ajánlattevőt, hogy a „Adásvételi szerződés a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerének (KSZR) informatikai eszköz beszerzésére” tárgyban benyújtott ajánlatok bontása 2020. december 15-én 10:00 órakor megtörtént.

Ajánlatkérő által fenti tárgyban kiírt eljárásban az **M-Digit Kft.** Ajánlattevő által benyújtott ajánlatával kapcsolatban az **alábbi hiányosságokat állapította meg:**

- Ajánlattevő az ajánlattételi felhívás 1. sz. mellékletének (Ajánlati adatlap/Felolvasólap) 6. pontjában nem az előírtak szerint adta meg ajánlatának érvényességi idejét, azaz az ajánlata minimális érvényességi idejeként nem az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napot tüntette fel.

Fentiek alapján **kérjük T. Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyújtsa be**

- **az ajánlattételi felhívás 1. sz. mellékletét** (Ajánlati adatlap/Felolvasólap) úgy, hogy az ajánlatának érvényességi idejét a melléklet 6. pontjában előírtak szerint adja meg, azaz a **benyújtott ajánlata érvényességének minimális időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított minimum 60 nap legyen;**

A hiánypótlás teljesítésének, a kért dokumentumok benyújtásának határideje: 2020. december 21. (hétfő) 11:00 óra.



Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Telefon: 74/504-100, Fax: 74/510-251