



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 079**  
**MELLÉKLET: 3 db**

**TÁRGY: Javaslat a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 Ügyeleti központ kialakítása c. pályázat vonatkozásában támogatási szerződés módosítására**

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

**ÁCS REZSŐ POLGÁRMESTER ÚR**  
**DÖNTÉSHOZATALI ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:** dr. Gábor Ferenc jegyző

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:** Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens

**KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:**

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:** Közgyűlés tagjai a frakcióvezetők útján  
Zaják Rita önkormányzati tanácsnok

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

\_\_\_\_\_  
dr. Gábor Ferenc jegyző

**Terjedelem: 1 + 3 oldal**

## **Tisztelt Polgármester Úr!**

Magyarország kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.11) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi rendelkezések önkormányzati működést érintő kérdéseiben közös állásfoglalást adott ki, melyben tájékoztatta a polgármestereket és a jegyzőket arról, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik a tekintetben, hogy a veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja az ott megjelölt kivétellel.

A kapott állásfoglalás értelmében sem a képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármestere gyakorolja, a képviselő-testületnek nincs döntési jogköre.

Arra természetesen mód van, hogy a polgármester a kialakult járványügyi helyzetben e-mailben vagy más módon a döntést megelőzően kikérje a képviselő-testület tagjainak véleményét, a döntés felelőssége azonban a polgármesteré.

A bizottságok alapvetően a képviselő-testület által átruházott hatáskört gyakorolnak, így ezekben a kérdésekben is a polgármester dönt. A kiadott állásfoglalás okfejtése szerint a közgyűlés által átruházott hatáskörökben a bizottságoknak sincs döntési jogköre.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 Ügyeleti központ kialakítása c. kapcsán beszerzendő eszköz, bútor és műszaki cikk vonatkozásában az Egészségügyi Gondnokság vezetőjének szakmai javaslata, állásfoglalása alapján módosulna az eszközlista a korábban KSZ által jóváhagyott eszközlistához képest. A módosított eszközlista az 1.sz. mellékletben megtekinthető, mely támogatási szerződés módosításban kerülne benyújtásra a Közreműködő Szervezet felé. Az előzőleg jóváhagyott eszközlistához képest a korábban tervezett 16 db várótermi pad helyett 32 db műanyag szék kerülne beszerzésre az eredeti 20 db-on felül. Azért cserélnénk le a várótermi padokat székekre, mert előzetes felmérés alapján kb. 500 ezer forintot megtakaríthatnánk, valamint modernebb, praktikusabb is lenne.

Jelen előterjesztés a frakcióvezetőknél keresztül a Közgyűlés tagjai részére megküldésre kerül véleményük kikérése céljából.

Kérem Tisztelt Polgármester urat az előterjesztés alapján a határozati javaslat elfogadására.

**Szekszárd, 2021. február 4.**

**dr. Gábor Ferenc**  
**jegyző**

**Határozati javaslat**

**Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere**

**Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az alábbi határozatot hozza:**

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének**

**.../2021. (...) határozata**

**a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 Ügyeleti központ kialakítása c. pályázat vonatkozásában támogatási szerződés módosításáról**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a Közgyűlés tagjai véleményének frakcióvezetőknél keresztüli kikérésével

1. dönt a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 Ügyeleti központ kialakítása c. pályázat vonatkozásában a támogatási szerződés módosításának kezdeményezéséről;

**Határidő: döntéshozatal napja**

**Felelős: Ács Rezső polgármester**

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a támogatási szerződés módosításával kapcsolatos feladatok elvégzésére.

**Határidő: döntéshozatal napjától számított 2 héten belül**

**Felelős: dr. Gábor Ferenc jegyző**

**Veszélyhelyzeti indokolás**  
**Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesterének**  
**2021. február hó ... napján közzétett**  
**.../2021. (...) számú határozatához**





A TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 Ügyeleti központ kialakítása c. pályázat vonatkozásában a kivitelezés folyamatban van. A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés teljesítésének határideje 2021. február 18. A kivitelezés végére az eszközöket, bútorokat, műszaki cikkeket beszerezni szükséges, mely alapján a támogatási szerződés módosítása indokoltta vált.

A döntés elmaradása idővesztést okoz, és megnöveli a kockázata annak, hogy a projektet nem sikerül időben befejezni, a mérföldkövekhez rendelt feladatok ellátása késedelmesen valósul meg. Az önkormányzat feladata a projektet érintő változások és a jogviszony tartalma összhangjának megteremtése a megfelelő határidőben.




Mindezek miatt a határozatban való polgármesteri döntés a Mötv. 9. §-ában meghatározott jóhiszemű és megfelelő joggyakorlás elvével összhangban áll, a veszélyhelyzethez mérten is szükséges és arányos, nem haladja meg a veszélyhelyzetre való indokolt reagálóképesség feltételét biztosító mértéket.

A határozat tárgya nem tartozik a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011- évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott azon esetek közé, melyeknél a törvény a polgármester feladat és hatáskörének a gyakorlását veszélyhelyzetben korlátozza.



Bútorok			Védőnők	Ügyeletek	Gyermekorvos	Összesen (db)	nettó ajánlati ár (Ft/db)	nettó ajánlati ár összesen (Ft)	Áfa (Ft)	bruttó ajánlati ár összesen (Ft)
Egyajtós polcos zárható szekrény (alacsony) 874x437x385		Egyajtós polcos zárható szekrény (alacsony), mérete: 874x437x385 mm, anyaga bútortlap, színe sonoma	4			4		0	0	0
Étkező asztal		Étkező asztal, 80x80+40x73, anyaga fa, bútortlap, színe sonoma	1	2	1	4		0	0	0
Étkező asztal		Étkező asztal, 80x160+40x75, anyaga fa, bútortlap, színe sonoma	3			3		0	0	0
Étkező asztal		Étkező asztal, 80x80, anyaga fa, bútortlap, színe sonoma		6		6		0	0	0
Étkező szék		Étkező szék, anyaga fa, színe sonoma	4	8	3	15		0	0	0
Felül polcos, alul fiókos, lehetőleg nem üveges zárható szekrény		Felül polcos, alul fiókos, lehetőleg nem üveges zárható szekrény, méret 1922x811x404 mm, színe sonoma	1			1		0	0	0
Felül polcos, alul fiókos, lehetőleg nem üveges, zárható szekrény, 1846x872x385		Felül polcos, alul fiókos, lehetőleg nem üveges (a képen üveges van), zárható szekrény, 1846x872x385, színe sonoma	8			8		0	0	0
Fogas álló		4 ágú ruhafogas, esernyő- és kalaptartóval, magassága 170 cm	7	2		9		0	0	0
Forgószék szövetes		Forgószék, szövetes, karfás, színe szürke			1	1		0	0	0
Heverő		Heverő, egyszemélyes, szövete egyszínű szürke vagy bézs		2		2		0	0	0
Íróasztal, zárható fiókos		Íróasztal, zárható fiókos, 1380x672 mm, anyaga bútortlap, színe sonoma	19	4		23		0	0	0
Íróasztal, zárható fiókos		Íróasztal, zárható fiókos, 1380x672 mm, anyaga bútortlap, színe fehér			1	1		0	0	0

Bútorok			Védőnők	Ügyeletek	Gyermekorvos	Összesen (db)	nettó ajánlati ár (Ft/db)	nettó ajánlati ár összesen (Ft)	Áfa (Ft)	bruttó ajánlati ár összesen (Ft)
Íróasztal 160x80 cm, 3 fiókos konténer, zárható		Íróasztal, 1600x800 mm, 3 fiókos zárható konténer íróasztal alá, konténer méret 507x432x573 mm, színe sonoma	1			1		0	0	0

Bútorok			Védőnők	Ügyeletek	Gyermekorvos	Összesen (db)	nettó ajánlati ár (Ft/db)	nettó ajánlati ár összesen (Ft)	Áfa (Ft)	bruttó ajánlati ár összesen (Ft)
Kétajtós, polcos, zárható szekrény, 874x872x385		Kétajtós, polcos, zárható szekrény, 874x872x385, anyaga bútorlap, színe sonoma	4	6		10		0	0	0
Magas polcos zárható szekrény 1846x872x385		Magas polcos zárható szekrény 1846x872x385, anyaga bútorlap, színe sonoma	2	6		8		0	0	0
Magas polcos zárható szekrény 1846x872x385		Magas polcos zárható szekrény 1846x872x385, anyaga bútorlap, színe fehér			3	3		0	0	0
Magas polcos zárható szekrény		Magas polcos zárható szekrény 1923x811x404 mm, anyaga bútorlap, színe sonoma	2			2		0	0	0
Számítógép asztal		Számítógép asztal, kis méretű, anyaga bútorlap, színe sonoma, méret 744x804x624		2		2		0	0	0
Szekrény, fali, zárható, 60x30x60		Szekrény, fali, zárható, 60x30x60, anyaga bútorlap, színe sonoma	4			4		0	0	0
Tárgyalóasztal		Tárgyalóasztal, anyaga bútorlap, színe sonoma, méret 744x1804x804 mm	1			1		0	0	0
Tárgyalószék, lemosható		Tárgyalószék, lemosható, anyaga textilbőr, habszivacs, furnérlemez, acél. Párnázott hát- és ülőrész. Szín krém, fekete láb. Méret összeszerelve: szélesség 56 cm, magasság 83 cm, mélység 47 cm. Ülőmagasság 48 cm, ülés mélység 42 cm. Tesztelt súly 110 kg.	12	6	5	23		0	0	0
Tárgyalószék, szövetes		Fémvázás tárgyalószék, kárpitozott ülőlap és háttámla, rakásolhatók, terhelhetőség 110 kg, kárpit kék.	26	6		32		0	0	0
Pólyázó asztal egyszemélyes		Pólyázó asztal egyszemélyes 824x895x405 mm színe sonoma	6			6				



Bútorok			Védőnők	Ügyeletek	Gyermekorvos	Összesen (db)	nettó ajánlati ár (Ft/db)	nettó ajánlati ár összesen (Ft)	Áfa (Ft)	bruttó ajánlati ár összesen (Ft)
Műanyag szék, NEM párnázott (váróterembe, elkülönítőbe, öltözőbe)		Fémvázas tárgyalószék, lyukacsos műanyag háttámla és ülőlap, rakásolhatók, terhelhetőség 110 kg színe: <b>csontszínű, krém vagy bézs.</b>	10	28	14	52				
<b>Mindösszesen:</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Elektronikai termékek		Védőnők	Ügyeletek	Gyermekorvos	Összesen (db)	nettó ajánlati ár (Ft/db)	nettó ajánlati ár összesen (Ft)	ÁFA (Ft)	bruttó ajánlati ár összesen (Ft)
Hordozható telefon	Súly: 0.08kg. Színe: fekete. Magasság: 50mm. Mélység: 99mm. Szélesség: 99mm. Beszélgetési idő: 16h. Készenléti idő: 280h. Szabályozható hangerő: igen. Telefonszám kijelzés: igen. Hordozható: igen.	4	2		6		0	0	0
Hűtőszekrény fagyasztó nélkül	Típus: Egyajtós hűtőszekrény. Szín: Fehér. Energiaosztály: A++ Nettó úrtartalom: 137 l. Klímaosztály: N, ST, T. LED belső világítás. 2 üvegpolc. 1 zöldségrekesz. Energiafogyasztás: 0,25 kWh/ 24 óra. Zajszint: 40 dB. Méretek: 56 × 84,5 × 57,9 cm. Súly: 27,5 kg.	1	4		5		0	0	0
Hűtőszekrény fagyasztóval (kis méret)	Típus: egyajtós hűtőszekrény. Energiaosztály: A++ Szín: Fehér. Nettó térfogat: 118 l. Normál nettó hűtőtér: 103 liter. Polcok száma a hűtőtérben: 2 db. Rekeszek száma a hűtőtérben: 1 db. Ajtópolcok száma: 3 db. Fagyasztó Nettó hűtőtér: 15 liter. Rekeszek száma a fagyasztóban: 1 db. Mechanikus hőfokszabályzó termosztáttal. Állítható lábak. Alacsony működési zaj. Energiatakarékos üzemmód. Zajszint: 41 dB. Megfordítható ajtó. Energiafogyasztás: 135 kWh/év. Magasság: 85 cm. Szélesség: 55 cm. Mélység: 58 cm. Súly: 30 kg.			2	1	3	0	0	0
Mikrohullámú sütő	17 literes kivitel. 30 perces időkapcsoló. 6 fokozatú teljesítmény. Kiolvasztási beállítások. Kézzel nyitható ajtó. Fényezett burkolat. 245 mm-es forgótányér. 700 W teljesítmény. 230 V/50 Hz.				1	1	0	0	0
Személyi számítógép	Processzor: intel i3 9. generáció vagy nagyobb. Memória: DDR4 8GB. Háttértár: SSD 250GB. Lemez meghajtó: DVD író/olvasó. Video: integrált legalább 2 monitor csatlakoztatási lehetőség. Ház kivitel: SF. Operációs rendszer: Microsoft Windows 10 pro 64 bit. Garancia: min. 3 év gyártói helyszíni.		2		2		0	0	0
Monitor	Két monitor egyidejűleg csatlakoztatható legyen a számítógéphez. Panel típus: IPS. Képarány: 16:9. Képpatló: 23,8". Felbontás: 1920 x 1080 (FHD1080) 16:9. Video csatlakozó: HDMI, DP, illeszkedjen a számítógéphez + kábel.		4		4		0	0	0
Személymérleg digitális	Elektromos mérleg. Egyszerű tisztítás. Digitális kijelző - nagy LCD-kijelző a jó olvashatóság érdekében (magassága 23 mm). 100 grammos pontosság. Nagy, stabil terület. Ultravékony kialakítás a könnyű tárolás érdekében - 22 mm. Automatikus be- és kikapcsolás. 3 mértékegység - kb, St.lb, Lb. 3 V-os elem a csomag tartalma (CR2032, Lithium). Magasság 28,30 cm. Szélesség 2,20 cm. Mélység 28,50 cm.	2	2		4		0	0	0

Elektronikai termékek		Védőnők	Ügyelet	Gyermekorvos	Összesen (db)	nettó ajánlati ár (Ft/db)	nettó ajánlati ár összesen (Ft)	ÁFA (Ft)	bruttó ajánlati ár összesen (Ft)
Vízforraló	Inox vízforraló. 1 literes űrtartalom. Vízsztint-ellenőrző indikátor. Tápkábel tartó a talpba építve. Biztonsági zárral ellátott fedél. Kivehető, így könnyedén tisztán tartható vízkőmentesítő és tisztító szűrő. Nemesacél fűtőtálp fedett fűtőegységgel. Túlhevülés elleni védelem víz nélküli bekapcsolás esetére. Központi csatlakozó. Fogantyúba épített ki/bekapcsoló gomb. Bekapcsolást jelző fény. 2000 W teljesítmény.				1		0	0	0
Fali konzol	Típus: Fali konzol. Szín: Fekete. Anyaga: Acél. Ajánlott képernyő átló: 30"-50" (76,2 -127 cm). Döntési tartomány: ~ +15°-15° Max terhelhetőség 60 Kg. Vízsztint jelző libellával.		6		6				
Televízió	Szín: Fekete. Kijelző méret: 32 " (80 cm). Kijelző felbontása: HD Ready. Kijelző típusa: LED/LCD. Képminőség javító: Pixel Plus HD. Felbontás: 1366 x 768 pixel. Panel: IPS. Kontrasztarány: 16:9. Tuner: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2. Hangteljesítmény: 10 W. Csatlakozók: HDMI, USB, CI+, Antenna, Digitális audió kimenet, Fejhallgató kimenet, Műholdas csatlakozás. HDMI csatlakozók száma: 2. USB portok száma: 1. Multimédia alkalmazások: AVI, MKV, H264 / MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9 / VC1, VP9, HEVC (H.265), AAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO, JPEG, BMP, GIF, PNG. Energiaosztály: A+ Keret anyaga: Műanyag. Keret kivitel: Ultra Slim. Méret: 73,26 x 43,6 x 16,62 cm. Súly: 4,9 kg.		6		6				
<b>Mindösszesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Határozati javaslat

### Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az alábbi határozatot hozza:

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2021. (II...) határozata  
a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 Ügyeleti központ kialakítása c. pályázat vonatkozásában  
támogatási szerződés módosításáról**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

1. dönt a **TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 Ügyeleti központ kialakítása c. pályázat** vonatkozásában a támogatási szerződés módosításának kezdeményezéséről, a módosított beszerzendő **eszközlista módosított paramétereinek (műszaki leírás, termékspecifikáció) jóváhagyásáról** a határozat melléklete szerinti tartalommal.

**Határidő: döntéshozatal napja**

**Felelős: Ács Rezső polgármester**

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a támogatási szerződés módosításával kapcsolatos feladatok elvégzésére.

**Határidő: döntéshozatal napjától számított 2 héten belül**

**Felelős: dr. Gábor Ferenc jegyző**

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1.) pont szerinti módosított eszközlista alapján nyújtson be Támogatási szerződés módosítási kérelmet a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 Ügyeleti központ kialakítása c. pályázat vonatkozásában Közreműködő Szervezet felé;

**Határidő: döntéshozatal napjától számított 2 héten belül**

**Felelős: dr. Gábor Ferenc jegyző**

## Veszélyhelyzeti indokolás

### Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesterének 2021. február hó .... napján közzétett .../2021. (II...) számú határozatához

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 Ügyeleti központ kialakítása c. pályázat keretében a Szekszárd, Ybl M. u. 1. 1769/2 hrsz. alatt lévő két szintes, 1754 m<sup>2</sup>-es irodaház átalakításával új Ügyeleti Központot tervez kialakítani: a kivitelezés megkezdődött a munkaterület átadásával 2020. február 19-én, a teljesítési határidő 2021. február 19.




A pályázatban az ügyelet, a gyermek orvosi rendelő és a védőnők részére orvosi eszközök, bútorok és műszaki cikkek beszerzése is támogatott, melyek beszerzéséről intézkedni szükséges. A korábban jóváhagyott eszközlista vonatkozásában a műszaki leírás és termékspecifikáció kerül módosításra az Egészségügyi Gondnokság vezetőjének szakmai segítségével. Hamarosan sor kerül az Ügyeleti Központ műszaki átadására, a használatba vételhez szükség lesz az eszközökre, bútorokra, melyhez a Közreműködő Szervezet jóváhagyása elengedhetetlen.

Az eszközlista módosítása az eszközöket használó orvosok, védőnők, egyéb egészségügyi dolgozók érdekeinek, illetve az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben foglalt minimumfeltételek figyelembevételével történt.

Mindezek miatt a határozatban való polgármesteri döntés a Mötv. 9. §-ában meghatározott jóhiszemű és megfelelő joggyakorlás elvével összhangban áll, a veszélyhelyzethez mérten is szükséges és arányos, nem haladja meg a veszélyhelyzetre való indokolt reagálóképesség feltételét biztosító mértéket.





A határozat tárgya nem tartozik a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46 § (4) bekezdésében meghatározott azon esetek közé, melyeknél a törvény a polgármester feladat és hatáskörének a gyakorlását veszélyhelyzetben korlátozza.



Gyógyászati segédeszközök	Műszaki leírás, termékspecifikáció	Védőnő	Ügyeletek	Gyermekorvos	Összesen (db)	nettó ajánlati ár (Ft/db)	nettó ajánlati ár összesen (Ft)	áfa (Ft)	bruttó ajánlati ár összesen (Ft)
Csecsemőhosszmérő merev	Csecsemőhosszmérő MEREV. Pontos, stabil eszköz a csecsemő és kisgyermek hosszának mérésére. Pontosság: +/- 5 mm. Méréshatár: 91cm (cca 35 inch).Felosztás: 1 cm/ 1 inch.	2			2		0	0	0
Csecsemőmérleg	Nem levehető bölcsovel. 20 kg-ig mér. 10 g-os pontossággal. Tápellátás elemmel. A mérleg a súlyt kg/g vagy lb/oz egységben jelzi.	3			3		0	0	0
Baby doppler	Nagy teljesítményű készülék, három megjelenítési móddal: valós idejű szívfrekvencia, átlagos magzati szívfrekvencia és manuális üzemmód. Audio kimenethez fülhallgató csatlakoztatható. Digitális rögzítő. Elem kijelző. Beépített hangszóró. Kimeneti csatlakozó fejhallgatónak. 2 MHz/3MHz fej csatlakoztathatóság. Vizsgálófej ellenőrző. Működési idő kb. 8 óra. LCD kijelző : 40- 45 mm x 20- 25 mm. FHR Mérési tartomány : 50 BPM ~ 240 BPM ( BPM : ütés per perc ) Felbontás : 1 BPM Pontosság : + - 2 BPM Automatikus kikapcsolás : 1 perc elteltével nincs jel, kikapcsolás automatikusan. Névleges frekvencia: 3.0 MHz Működési frekvencia : 3,0 MHz + -10 % Ultrahang. Hangnyomás : p_ <0,5 MPa Méretek : 120-135 mm x 90-95 mm X 30-35 mm	2			2		0	0	0
Fektető ágy	Szinterezett acél vázzal, 5-6 cm-es nagy teherbírású szivacsral, varrás nélküli, könnyen tisztítható kárpitozással. Az ágy fejtámlája fokozatmentesen állítható legyen a kívánt helyzetbe. Mérete180- 190 x 70-80 x 50-60 cm (hosszúság x szélesség x magasság)	1	2	1	4		0	0	0
Hordozható EKG	Kézi EKG készülék.A mérés 30 másodpercen belül elvégezhető legyen és az analízis eredménye a képernyőről leolvasható. A csomag tartalmazzon egy 3 eres páciens kábelt. Kicsi, könnyen hordozható legyen. A képernyőn látható legyen az EKG görbe, szívfrekvencia, analízis eredménye és lehetőség szerint az elem töltöttsége. Az eredmények PC-re lementhetőek (USB kábel tartozék) legyenek. Tápellátás: elemmel, melyekkel kb. 500 mérés végezhető. Automatikus kikapcsolás.		1		1		0	0	0
Hulladékgyűjtő, műanyag, 12 l		4			4		0	0	0
Infúziós állvány	Rozsdamentes acél, 5 görgős lábon, melyből kettő fékező, egy antisztatikus kerék. Magassága 200-213 cm-ig állítható.		2		2		0	0	0
Kartonszekrény 10 fiók 33.59 fa / 67x60x131 / A-5 fekvő	Szekrény kartoték, lehetőleg fából, 10 FIOKOS, Méret: 65-67 x 55-60 x 130-131	13			13		0	0	0
Kémcső állvány 10 hely		4			4		0	0	0
Labor szék, párnás, műbőr, gázrugós, görgős	Műanyag láb, görgős. Ülőke: lehetőleg műbőr kárpit. Magassága 45- 48 cm-től 65-68 cm-ig állítható legyen. Terhelhetőség: 130 kg.	1			1		0	0	0
Látásvizsgáló plexilap szimpla, 5 m, villa, nagy	Látásvizsgáló PLEXILAP szimpla /5 m Villa / nagy. 5 méteres távolságból ajánlott.	4			4		0	0	0


Gyógyászati segédeszközök		Műszaki leírás, termékspecifikáció	Védőnő	Ügyeletek	Gyermekorvos	Összesen (db)	nettó ajánlati ár (Ft/db)	nettó ajánlati ár összesen (Ft)	áfa (Ft)	bruttó ajánlati ár összesen (Ft)
Látásvizsgáló tábla, Kettesy 1 oszlopos, nagy méret		Látásvizsgáló tábla Kettesy 1oszlop / Nagy méret / Nagy méret. 5 méteres távolságból ajánlott.	4			4		0	0	0
Lázmérő digitális		Digitális hőmérő. Segítségével gyorsan és pontosan ellenőrizhető a testhőmérséklet. Száj, hónalj és rektális mérésre használható. Mérési idő: fél-egy perc. Láz esetén figyelmeztető hangot ad.	4			4		0	0	0
Magasságmérő		Roll-up méroszalag, fali tartóval. Mérési tartomány: 0 - 220cm. Beosztás: 1mm.	4			4		0	0	0
Mandzsetta gyerek		Mandzsetta 17-22 cm karmérezhez. MAGAS MINŐSÉGET KÉPVISELŐ, NEM CSAK OTTHONI HASZNÁLATRA ALKALMAS MANDZSETTÁRA VAN SZÜKSÉG!	4	2		6		0	0	0
Mandzsetta normál-extra		Mandzsetta NORMÁL - EXTRA 2 méretfunkciós. MAGAS MINŐSÉGET KÉPVISELŐ, NEM CSAK OTTHONI HASZNÁLATRA ALKALMAS MANDZSETTÁRA VAN SZÜKSÉG!	4	2		6		0	0	0
Műszer asztal, lemezlapos, 50x80		Két polccal, fehérre festett váz, LEMEZLAPOS kivitel. Mosható, fertőtleníthető legyen. Terhelhetőség: 20 kg/polc.		3		3		0	0	0
Műtőszármoly kétlépcsős		Krómozott acélvázal. Csúszásgátló gumival ellátott műanyag lépcső.	1	1	1	3		0	0	0
Óltöző szekrény 3 ajtós, 90x60x180		Óltöző szekrény 3 ajtós,80-90 x 50-60 x 170- 180		2		2		0	0	0
Óltöző szekrény 2 ajtós, 60x60x180		Óltöző szekrény 2 ajtós, 50-60 x 50-60 x 170-180		2		2		0	0	0
Szerény műszer keskeny 1-1 ajtós 12.02 (felső ajtó üveges, alsó teli)		Acéllemezéből vagy fából készült szekrényttest lábakon. Felülete festett, polcai felül üvegből, alul lemezből készülnek. Gumiágyba rögzített üvegbetétes felső és lemezből készült alsó ajtajai biztonsági zárral legyenek ellátva. Elején üveges.		4		4		0	0	0
Szűrőaudiométer (Hordozható, önálló légvezetéses audiométer 11 lépéses frekvenciatartomány, mely 125 és 8000 Hz között változtatható)		Hordozható, önálló légvezetéses audiométer 11 lépéses frekvenciatartomány, mely 125 és 8000 Hz között változtatható. Állítható intenzitás 10 dB és 100 dB között, 5 dB-es felosztásban. Folyamatos vagy pulzáló hang. Nagy, könnyen leolvasható LCD kijelző. A teszthang fejhallgatón keresztül jut el a vizsgált személyhez. Beállítható legyen a frekvencia, a hallási szint és a jobb ill. a bal fülbe irányíthatja a teszt hangot. Kézivezérlés, automata kikapcsolás.	2			2		0	0	0
Vércukormérő		Kisméretű vércukormérő készülék. Mérés 0,6-33,3 mmol/l között. Eredmény 10 mp-en belül. Szükséges vérmennyiség: 2 µl.	3			3		0	0	0
Vérnyomásmérő adapter		Vérnyomásmérő adapter. MAGAS MINŐSÉGET KÉPVISELŐ, NEM CSAK OTTHONI HASZNÁLATRA ALKALMAS ADAPTERRE VAN SZÜKSÉG!	4	2		6		0	0	0

Gyógyászati segédeszközök		Műszaki leírás, termékspecifikáció	Védőnő	Ügyeletek	Gyermekorvos	Összesen (db)	nettó ajánlati ár (Ft/db)	nettó ajánlati ár összesen (Ft)	áfa (Ft)	bruttó ajánlati ár összesen (Ft)
Vérnyomásmérő		Automata felkaros vérnyomásmérő. Szabálytalan szívritmus kijelzés. Mandzsetta: könnyű felhelyezés, addig pumpál amíg szükséges. 2 felhasználóra beállítható. 100 férőhelyes memória / felhasználó. Klinikailag validált. Dupla ellenőrző rendszer a mérés pontosságáért. átlagoló funkció: az utolsó 10 percen belül mért 3 érték átlagolása. Vérnyomás szintjének grafikus kijelzése. Mandzsetta megfelelő felhelyezésének kijelzése. Duplafalú mandzsettával a normál és nagy méretű karhoz is. ELVÁRÁS: MAGAS MINŐSÉGET KÉPVISELŐ, NEMCSAK OTTHONI HASZNÁLATRA ALKALMAS VÉRNYOMÁSMÉRŐ.	4	2		6		0	0	0
Vizsgálóágy, belgyógyászati		Váza szinterezett acél, magassága, fix. Az ágy fekvő felülete 5-6 cm szivaccsal ellátott, varrás nélküli, könnyen tisztítható műbőrrel kárpitozott. Fejrésze több fokozatban, fogazott támasz segítségével 0-45°-ig állítható. Terhelhetőség: 250 kg. Mérete 180-190x50-60x70-75 cm.	4	2	1	7		0	0	0
Vizsgálólámpa		Halogén izzóval. A fej gömbcsukló segítségével mozgatható, állítható magasságú. Fényerőszabályzóval. Fény erőssége: 12000-20000 Lux. Színhőmérséklete: 3000-4000 K.	1			1		0	0	0
<b>Mindösszesen:</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Bútorok		Műszaki leírás, termékspecifikáció	Védőnők	Ügyeletek	Gyermekorvos	Összesen (db)	nettó ajánlati ár (Ft/db)	nettó ajánlati ár összesen (Ft)	Áfa (Ft)	bruttó ajánlati ár összesen (Ft)
Egyajtós polcos zárható szekrény (alacsony) 874x437x385		Egyajtós polcos zárható szekrény (alacsony), mérete: 850-874x400-437x380-385 mm, anyaga bútortalap, színe: sonoma, vagy ahhoz hasonló, pl. bükk, tölgy	4			4		0	0	0
Étkező asztal		Étkező asztal, 70-80x70-80+40x70-73, anyaga fa, bútortalap, színe: sonoma vagy ahhoz hasonló, bükk, tölgy	1	2	1	4		0	0	0
Étkező asztal		Étkező asztal, 70-80x150-160+40x70-75, anyaga fa, bútortalap, színe: sonoma vagy ahhoz hasonló, bükk, tölgy	3			3		0	0	0
Étkező asztal		Étkező asztal, 70-80x70-80, anyaga fa, bútortalap, színe: sonoma vagy ahhoz hasonló, bükk, tölgy		6		6		0	0	0
Étkező szék		Étkező szék, anyaga fa, színe: sonoma vagy ahhoz hasonló, bükk, tölgy	4	8	3	15		0	0	0
Felül polcos, alul fiókos, lehetőleg nem üveges zárható szekrény		Felül polcos, alul fiókos, lehetőleg nem üveges zárható szekrény, méret 1900- 1922x800-811x400-404 mm, színe: sonoma vagy ahhoz hasonló, bükk, tölgy	1			1		0	0	0
Felül polcos, alul fiókos, lehetőleg nem üveges, zárható szekrény, 1846x872x385		Felül polcos, alul fiókos, lehetőleg nem üveges (a képen üveges van), zárható szekrény, 1800- 1846x 850-872 x 380-385, színe: sonoma vagy ahhoz hasonló, bükk, tölgy	8			8		0	0	0
Fogas álló		4 ágú ruhafogas, esernyő- és kalaptartóval, magassága 160-170 cm	7	2		9		0	0	0
Forgószék szövetes		Forgószék, szövetes, karfás, színe: lehetőleg szürke			1	1		0	0	0
Heverő		Heverő, egyszemélyes, szövete: egyszínű , lehetőleg szürke vagy bézs		2		2		0	0	0

Bútorok		Műszaki leírás, termékspecifikáció	Védőnők	Ügyeletek	Gyermekorvos	Összesen (db)	nettó ajánlati ár (Ft/db)	nettó ajánlati ár összesen (Ft)	Áfa (Ft)	bruttó ajánlati ár összesen (Ft)
Íróasztal, zárható fiókos		Íróasztal, zárható fiókos, 1350-1380 x 650-672 mm, anyaga bútortlap, színe: sonoma, vagy hasonló, bükk, tölgy	19	4		23		0	0	0
Íróasztal, zárható fiókos		Íróasztal, zárható fiókos, 1370-1380 x 660-672 mm, anyaga bútortlap, színe:lehetőleg fehér			1	1		0	0	0
Íróasztal 160x80 cm, 3 fiókos konténer, zárható		Íróasztal, 1500-1600 x 700-800 mm, 3 fiókos zárható konténer íróasztal alá, konténer méret 500-507 x 420-432 x 560-573 mm, színe: sonoma, vagy hasonló bükk, tölgy	1			1		0	0	0
Kétajtós, polcos, zárható szekrény, 874x872x385		Kétajtós, polcos, zárható szekrény, 860-874 x 860-872 x 370-385, anyaga bútortlap, színe: sonoma vagy hasonló, bükk, tölgy	4	6		10		0	0	0
Magas polcos zárható szekrény 1846x872x385		Magas polcos zárható szekrény, 1800-1846 x 860-872 x 370-385, anyaga bútortlap, színe: sonoma, vagy hasonló, bükk vagy tölgy	2	6		8		0	0	0
Magas polcos zárható szekrény 1846x872x385		Magas polcos zárható szekrény, 1800-1846 x 860-872 x 375-385, anyaga bútortlap, színe: lehetőleg fehér			3	3		0	0	0
Magas polcos zárható szekrény		Magas polcos zárható szekrény 1900-1923 x 800-811 x 400-404 mm, anyaga bútortlap, színe: sonoma, vagy hasonló, bükk, tölgy	2			2		0	0	0
Számítógép asztal		Számítógép asztal, kis méretű, anyaga bútortlap, színe: sonoma, vagy hasonló, bükk, tölgy, méret 730-744 x 800- 804 x 600-624		2		2		0	0	0
Szekrény, fali, zárható, 60x30x60		Szekrény, fali, zárható, 50-60 x 20-30 x 50-60, anyaga bútortlap, színe: sonoma, vagy hasonló, bükk, tölgy	4			4		0	0	0
Tárgyalóasztal		Tárgyalóasztal, anyaga bútortlap, színe: sonoma, vagy hasonló bükk, tölgy, méret 740-744 x 1800-1804 x 800-804 mm	1			1		0	0	0

Bútorok		Műszaki leírás, termékspecifikáció	Védőnők	Ügyeletek	Gyermekorvos	Összesen (db)	nettó ajánlati ár (Ft/db)	nettó ajánlati ár összesen (Ft)	Áfa (Ft)	bruttó ajánlati ár összesen (Ft)
Tárgyalószék, lemosható		Tárgyalószék, acél, lemosható, anyaga textilbőr. Párnázott hát- és ülőrész. Szín: lehetőleg krém, lehetőleg fekete láb. Méret összeszerelve: szélesség 54- 56 cm, magasság 80-83 cm, mélység 45- 47 cm. Ülőmagasság 45-48 cm, ülés mélység 40-42 cm.	12	6	5	23		0	0	0
Tárgyalószék, szövetes		Fémvázás tárgyalószék, kárpitozott ülőlappal és háttámla, rakásolható, kárpit lehetőleg kék.	26	6		32		0	0	0
Pólyázó asztal egyszemélyes		Pólyázó asztal egyszemélyes 800-824 x 880-895 x 400-405 mm színe: sonoma, vagy hasonló bükk, tölgy	6			6				
Műanyag szék, NEM párnázott (váróterembe, elkülönítőbe, öltözőbe)		Fémvázás tárgyalószék, lyukacsos műanyag háttámla és ülőlappal, rakásolható, színe: csontszínű, krém vagy bézs.	10	28	14	52				
<b>Mindösszesen:</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Elektronikai termékek	Műszaki leírás, termékspecifikáció	Védőnők	Ügyeletek	Gyermekorvos	Összesen (db)	nettó ajánlati ár (Ft/db)	nettó ajánlati ár összesen (Ft)	ÁFA (Ft)	bruttó ajánlati ár összesen (Ft)
Hordozható telefon	Színe: lehetőleg fekete. Magasság: 40-50mm. Mélység: 90-99mm. Szélesség: 90-99mm. Beszélgetési idő: 16h. Készenléti idő: 280h. Szabályozható hangerő: igen. Telefonszám kijelzés: igen. Hordozható: igen.	4	2		6		0	0	0
Hűtőszekrény fagyasztó nélkül	Egyajtós hűtőszekrény. Szín: lehetőleg Fehér. Energiaosztály: A++, Nettó úrtartalom: 130-137 l., 2 üvegpolc. 1 zöldségrekesz. Méretek: 50-57 x 80-86 x 55-59 cm.	1	4		5		0	0	0
Hűtőszekrény fagyasztóval (kis méret)	Egyajtós hűtőszekrény. Energiaosztály: A++, Szín: lehetőleg Fehér. Nettó térfogat: 110-118 l. Polcok száma a hűtőtérben: 2 db. Rekeszek száma a hűtőtérben: 1 db. Ajtópolcok száma: 3 db. Fagyasztó Nettó hűtőtérfogat: 10-15 liter. Magasság: 80-85 cm. Szélesség: 50-55 cm. Mélység: 55-58 cm.		2	1	3		0	0	0
Mikrohullámú sütő	15-17 literes kivitel. 30 perces időkapcsoló. 6 fokozatú teljesítmény. Kiolvasztási beállítások. Kézzel nyitható ajtó. 700 W teljesítmény.			1	1		0	0	0
Személyi számítógép	Processzor: intel i3 9. generáció vagy nagyobb. Memória: DDR4 8GB. Háttértár: SSD 250GB. Lemez meghajtó: DVD író/olvasó. Video: integrált legalább 2 monitor csatlakoztatási lehetőség. Ház kivitel: SF. Operációs rendszer: Microsoft Windows 10 pro 64 bit. Garancia: min. 3 év gyártói helyszíni.		2		2		0	0	0
Monitor	Két monitor egyidejűleg csatlakoztatható legyen a számítógéphez. Panel típus: IPS. Képarány: 16:9. Képtárló: 23,8". Felbontás: 1920 x 1080 (FHD1080) 16:9. Videó csatlakozó: HDMI, DP, illeszkedjen a számítógéphez + kábel.		4		4		0	0	0
Személymérleg digitális	Elektromos mérleg. Digitális nagy LCD-kijelző. 100 grammos pontosság. Vékony kialakítás a könnyű tárolás érdekében. Automatikus be- és kikapcsolás.	2	2		4		0	0	0
Vízforraló	Lehetőleg Inox vízforraló. 1 literes úrtartalom. Tápkábel tartó a talpba építve. Biztonsági zárral ellátott fedél. Túlhevülés elleni védelem, víz nélküli bekapcsolás esetére.			1	1		0	0	0
Fali konzol	Típus: Fali konzol. Szín: lehetőleg Fekete. Anyaga: Acél. Ajánlott képernyő átló: 30"-50" (76,2 -127 cm). Döntési tartomány: ~ +15°-15° Max terhelhetőség 60 Kg. Vízszint jelző libellával.		6		6				

Elektronikai termékek	Műszaki leírás, termékspecifikáció	Védőnők	Ügyeletek	Gyermekorvos	Összesen (db)	nettó ajánlati ár (Ft/db)	nettó ajánlati ár összesen (Ft)	ÁFA (Ft)	bruttó ajánlati ár összesen (Ft)
Televízió	Szín: lehetőleg Fekete. Kijelző méret: min. 32 " (max. 80 cm). Kijelző felbontása: HD Ready. Kijelző típusa: LED/LCD. Kontrasztarány: 16:9. Csatlakozók: HDMI, USB, CI+, Antenna, Digitális audió kimenet, Fejhallgató kimenet, Műholdas csatlakozás. HDMI csatlakozók száma: 2. USB portok száma: 1. Energiaosztály: A+,		6		6				
<b>Mindösszesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>