



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 246.**  
**MELLÉKLET: 1 db**

**TÁRGY:** *Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2014. (...) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 30/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról ( t e r v e z e t )*

**E L Ő T E R J E S Z T É S**  
**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÖZGYŰLÉSÉNEK**  
**2014. december 18-i ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:** *Dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző*

**ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:** *Bérces János energetikus  
Smolek Erika kodifikátor*

**ELŐADÓ:** *Márcz László igazgatóság vezető*

**KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:**

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:** *Tolna Megyei Kormányhivatal  
Fogyasztóvédelmi Felügyelősége  
Magyarországi Kéményseprők Országos  
Ipartestülete*

**EGYÉB SZERVEZET:**

**MEGTÁRGYALTA:**

*Gazdasági és Pénzügyi Bizottság*

**HATÁROZAT SZÁMA:**

*...../2014. (...) határozat*

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

*Terjedelem: 1+ 18 oldal*

**Minősített szótöbbség!**

**Tisztelt Közgyűlés!**

Az előterjesztés általános indokolása, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény (a továbbiakban: Törvény) 10. § (1) bekezdése értelmében az ellátásért felelős önkormányzat a közszolgáltatási díjakat évente felülvizsgálja.

Az alábbi táblázat mutatja a hatályos díjtételeket:

**A kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjtételei (a díjak az Áfa összeget nem tartalmazzák) figyelemmel a 11. § (1) bekezdésében foglaltakra**

1. Az égéstermék-elvezetők jele

Karakter				Jelentése
1.	2.	3.	4.	
E	Egyedi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.			
K	Központi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető, 4096 cm <sup>2</sup> járat keresztmetszetig.			
N	Nagy járat-keresztmetszetű, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető 4096 cm <sup>2</sup> járat keresztmetszet felett, 10 000 cm <sup>2</sup> -ig.			
G	Gyűjtő jellegű, több építmény szintről igénybe vett, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.			
	N	Nyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a felállítási helyiségéből veszi az égéshez szükséges levegőt.		
	Z	Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a külső légtérből veszi az égéshez szükséges levegőt.		
	T	Tartalék égéstermék-elvezető.		
		H	Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.	
		T	Túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.	
		S	Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.	
		G	Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.	

2. A törvény 6. § (1) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott tevékenységek munkaráfordítás szerinti díjtételei

Munkaráfordítás nettó díja: 2.000 Ft/egység

Égéstermék elvezetők jele	Tevékenységek		
	2.1. Ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás, összekötő	2.2. Összekötő elem ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása	2.3. Műszaki felülvizsgálat

	<b>elem nélkül</b>		
ENHS	740,-Ft/db	340,-Ft/bekötés	1.600,-Ft/db
ENHG	600,-Ft/db	280,-Ft/bekötés	
KNHS	400,-Ft/fm	400,-Ft/fm	560,-Ft/fm
KNHG	280,-Ft/fm	280,-Ft/fm	
NNHS	600,-Ft/fm	600,-Ft/fm	560,-Ft/fm
NNHG	420,-Ft/fm	420,-Ft/fm	
ENTS	840,-Ft/db	340,-Ft/bekötés	1.600,-Ft/db
ENTG	680,-Ft/db	280,-Ft/bekötés	
KNTS	480,-Ft/fm	480,-Ft/fm	560,-Ft/fm
KNTG	340,-Ft/fm	340,-Ft/fm	
NNTS	640,-Ft/fm	640,-Ft/fm	560,-Ft/fm
NNTG	440,-Ft/fm	440,-Ft/fm	
EZHS	740,-Ft/db	340,-Ft/bekötés	1.600,-Ft/db
EZHG	600,-Ft/db	280,-Ft/bekötés	
KZHS	400,-Ft/fm	400,-Ft/fm	560,-Ft/fm
KZHG	280,-Ft/fm	280,-Ft/fm	
NZHS	600,-Ft/fm	600,-Ft/fm	560,-Ft/fm
NZHG	420,-Ft/fm	420,-Ft/fm	
EZTS	840,-Ft/db	340,-Ft/bekötés	1.600,-Ft/db
EZTG	680,-Ft/db	280,-Ft/bekötés	
KZTS	480,-Ft/fm	480,-Ft/fm	560,-Ft/fm
KZTG	340,-Ft/fm	340,-Ft/fm	
NZTS	640,-Ft/fm	640,-Ft/fm	560,-Ft/fm
NZTG	440,-Ft/fm	440,-Ft/fm	
GNHS*	500,-Ft/szint	340,-Ft/bekötés	720,-/szint
GNHG*	400,-Ft/szint	280,-Ft/bekötés	
GZHS*	500,-Ft/szint	340,-Ft/bekötés	720,-Ft/szint
GZHG*	400,-Ft/szint	280,-Ft/bekötés	
GZTS*	600,-Ft/szint	340,-Ft/bekötés	880,-Ft/szint
GZTG*	500,-Ft/szint	280,-Ft/bekötés	
ET	400,-Ft/db		800,-Ft/db
KT	200,-Ft/fm		280,-Ft/fm
NT	300,-Ft/fm		280,-Ft/fm
GT*	200,-Ft/szint		320,-Ft/szint

#### 2.4. Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek

Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján lég-tér összekötetésben lévő rendeltetési egységenként	200,-Ft/db
Égéstermék paramétereinek ellenőrzése	600,-Ft/paraméter
Műszaki biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése	100,-Ft/db

#### 2.5. Megrendelésre kötelező tevékenységek

A fenti közszolgáltatások	
A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szuokrétég kiégetése külön egyeztetés alapján	4.000,-Ft/db/óra
Közvetlen homlokzati égéstermék kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása	680,-Ft/db
A 10 000cm <sup>2</sup> feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése, tisztítása	1.200,-Ft/fm
A 2.5. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli	2.000,-Ft

#### Megjegyzés:

\* Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetében a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni.

#### 3. A törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok díjtételei Munkaráfordítás nettó díja: 3.200,-Ft/egység

	<b>ENH ENT ET</b>	<b>EZH EZT</b>	<b>GNH GZH GZT GT</b>	<b>KNH KNT KT NNH NNT NT</b>	<b>KZH KZT NZH NZT</b>
3.1 Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni,eltakarás előtti vizsgálata					
	2.688Ft/db	3.712Ft/db	1.280Ft/szint	8.320Ft/db	10.880Ft/db
3.2 Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata					
	4.288Ft/db	6.400Ft/db	2.240Ft/szint	12.800Ft/db	16.000Ft/db
3.3 Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata					
	2.688Ft/db	3.712Ft/db	1.280Ft/szint	8.320Ft/db	10.880Ft/db
3.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat					
	2.176Ft/db	2.944Ft/db	960Ft/szint	6.720Ft/db	8.704Ft/db
3.5. A 3.1.-3.4. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli					
	3.200,-Ft				

4. A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok díjtételei  
Mérnöki óradíj: 11.200,-Ft

4.1. Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetében	11.200,-Ft
4.2. Kettő – hat lakás, illetve rendeltetési egység esetében	22.400,-Ft
4.3. Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetében épületenként	33.600,-Ft
4.4 Épület központi kéménnyel 60 - 140 kW	22.400,-Ft
4.5.Ipari és kommunális létesítmények esetében 140kW felett	28.000,-Ft
4.6. Helyszíni szaktanácsadás	11.200,-Ft
4.7. A 4.6. pont alatti tevékenységet további, a 3.5. pont szerinti kiszállási díj terheli	

A Törvény 10. § (4) bekezdése alapján a díjak megállapításánál ki kell kérni a fogyasztóvédelmi hatóság és a szakmai érdekképviseletek véleményét, melyet a Közgyűlés időpontjáig megtehetnek. Ennek megfelelően az előterjesztést elküldtük a Tolna Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének, valamint a Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestületének.

A Polgármesteri Hivatalba 2014. december 10-én megérkezett a szolgáltatás végző cégtől, a CAMIUS Tüzeléstechnikai Kft.-től a javaslat a díjtételek emelésére, ez az előterjesztés mellékletét képezi. A javaslatban a 0,9%-os fogyasztói árindexszel számolt a szolgáltató, azzal a kiegészítéssel, hogy a műszaki vizsgálatok keretében elvégzett tevékenységek díjszorozóját 4.036 Ft/munkaráfordításra módosítja, előző évben 3.200 forint volt. A szolgáltató a jelenleg hatályos rendelethez képest egy új mellékletre is javaslatot tesz, melyben a Törvény 6. § (1) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott tevékenységek munkaráfordítása és nettó díjtételei nem természetes személy tulajdonosok esetében 2015. január 1-től magasabb összegben lenne meghatározva.

Az előkészítő munka során szem előtt tartottuk, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a kötelezővé teszi az **előzetes hatásvizsgálat** végzését, mely a következő:

**Társadalmi hatás:** A módosító rendelet-tervezet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevétele esetén alkalmazandó. Társadalmi hatása, hogy 2015. január 1-től a Közgyűlés által meghatározottak szerinti díjat kell fizetni az igénybevételért.

**Gazdasági, költségvetési hatás:** Az előterjesztés tárgyát képező helyi rendelet módosításának gazdasági, költségvetési hatása közvetlenül nincs az Önkormányzatra nézve, hiszen a közszolgáltatási díjat a fogyasztó a szolgáltatónak, a Caminus Kft-nek fizeti meg.

**Környezeti, egészségi hatások:** Nem releváns.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** A rendelet módosításának nem lesz adminisztratív terheket befolyásoló hatása.

**A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Az elmúlt évekhez hasonlóan minden év decemberében kerül sor a Közgyűlés által a különböző helyi rendeletekben meghatározott díjak felülvizsgálatára és a következő évre szóló díjak megállapítására. Ebbe a körbe tartozik többek között a jelen napirendi pontban tárgyalt előterjesztés is.

**A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

Az előterjesztést a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Közgyűlés hetében tárgyalja.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a jövő évi díjak megállapítására.

**Szekszárd, 2014. december 11**

**Dr. Göttlinger István**  
**jegyzőt helyettesítő aljegyző**

## **RÉSZLETES INDOKOLÁS**

**A módosító rendelet-tervezet 1. §-ához:** E szakasz a 2015. évben alkalmazandó díjakat tartalmazza. A jelenleg hatályos rendelet 1. melléklete helyébe lép.

**A módosító rendelet-tervezet 2. §-ához:** A hatályos rendeletet a szolgáltató által javasolt 2. melléklettel egészíti ki.

**A módosító rendelet-tervezet 3. §-ához:** A módosító rendelet-tervezet hatályba lépéséről rendelkezik.

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének  
.../2014. (....) önkormányzati rendelete  
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 30/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet  
módosításáról  
( t e r v e z e t )**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 10. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5) bekezdés 25. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. § A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 30/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2. § Az R. egy új 2. melléklettel egészül ki, mely e rendelet 2. melléklete.
3. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

**Ács Rezső**  
polgármester

**Dr. Göttlinger István**  
jegyzőt helyettesítő aljegyző

**1. melléklet a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez  
 „1. melléklet a 30/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez**

**A kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjtételei (a díjak az Áfa összeget nem  
 tartalmazzák) figyelemmel a 11. § (1) bekezdésében foglaltakra**

**A törvény 6. §. (1) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott tevékenységek  
 munkaráfordítása és nettó díjtételei természetes személy, lakástulajdonosok, illetve  
 társasházak, lakásszövetkezetek esetében 2015. 01. 01-től**

Munkaráfordítás nettó díja:

2018 Ft/egység

Égésterm. elvezetők jele	1.1. Ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás, összekötő elem nélkül				1.2. Összekötő elem ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása				1.3. Műszaki felülvizsgálat			
	Egységnyi munkaráfordítás		Közszolgáltatás nettó díja		Egységnyi munkaráfordítás		Közszolgáltatás nettó díja		Egységnyi munkaráfordítás		Közszolgáltatás nettó díja	
<b>ENHS</b>	0,37	db	747	Ft/db	0,17	bekötés	343	Ft/bekötés				
<b>ENHG</b>	0,3	db	605	Ft/db	0,14	bekötés	283	Ft/bekötés	0,8	db	1614	Ft/db
<b>KNHS</b>	0,2	fm	404	Ft/fm	0,2	fm	404	Ft/fm				
<b>KNHG</b>	0,14	fm	283	Ft/fm	0,14	fm	283	Ft/fm	0,28	fm	565	Ft/fm
<b>NNHS</b>	0,3	fm	605	Ft/fm	0,3	fm	605	Ft/fm				
<b>NNHG</b>	0,21	fm	424	Ft/fm	0,21	fm	424	Ft/fm	0,28	fm	565	Ft/fm
<b>ENTS</b>	0,42	db	848	Ft/db	0,17	bekötés	343	Ft/bekötés				
<b>ENTG</b>	0,34	db	686	Ft/db	0,14	bekötés	283	Ft/bekötés	0,8	db	1614	Ft/db
<b>KNTS</b>	0,24	fm	484	Ft/fm	0,24	fm	484	Ft/fm				
<b>KNTG</b>	0,17	fm	343	Ft/fm	0,17	fm	343	Ft/fm	0,28	fm	565	Ft/fm
<b>NNTS</b>	0,32	fm	646	Ft/fm	0,32	fm	646	Ft/fm				
<b>NNTG</b>	0,22	fm	444	Ft/fm	0,22	fm	444	Ft/fm	0,28	fm	565	Ft/fm
<b>EZHS</b>	0,37	db	747	Ft/db	0,17	bekötés	343	Ft/bekötés				
<b>EZHG</b>	0,3	db	605	Ft/db	0,14	bekötés	283	Ft/bekötés	0,8	db	1614	Ft/db
<b>KZHS</b>	0,2	fm	404	Ft/fm	0,2	fm	404	Ft/fm				
<b>KZHG</b>	0,14	fm	283	Ft/fm	0,14	fm	283	Ft/fm	0,28	fm	565	Ft/fm
<b>NZHS</b>	0,3	fm	605	Ft/fm	0,3	fm	605	Ft/fm				
<b>NZHG</b>	0,21	fm	424	Ft/fm	0,21	fm	424	Ft/fm	0,28	fm	565	Ft/fm
<b>EZTS</b>	0,42	db	848	Ft/db	0,17	bekötés	343	Ft/bekötés				
<b>EZTG</b>	0,34	db	686	Ft/db	0,14	bekötés	283	Ft/bekötés	0,8	db	1614	Ft/db
<b>KZTS</b>	0,24	fm	484	Ft/fm	0,24	fm	484	Ft/fm				
<b>KZTG</b>	0,17	fm	343	Ft/fm	0,17	fm	343	Ft/fm	0,28	fm	565	Ft/fm
<b>NZTS</b>	0,32	fm	646	Ft/fm	0,32	fm	646	Ft/fm				
<b>NZTG</b>	0,22	fm	444	Ft/fm	0,22	fm	444	Ft/fm	0,28	fm	565	Ft/fm
<b>GNHS*</b>	0,25	szint	505	Ft/szint	0,17	bekötés	343	Ft/bekötés				
<b>GNHG*</b>	0,2	szint	404	Ft/szint	0,14	bekötés	283	Ft/bekötés	0,36	szint	726	Ft/szint



<b>GZHS*</b>	0,25	szint	505	Ft/szint	0,17	bekötés	343	Ft/bekötés				
<b>GZHG*</b>	0,2	szint	404	Ft/szint	0,14	bekötés	283	Ft/bekötés	0,36	szint	726	Ft/szint
<b>GZTS*</b>	0,3	szint	605	Ft/szint	0,17	bekötés	343	Ft/bekötés				
<b>GZTG*</b>	0,25	szint	505	Ft/szint	0,14	bekötés	283	Ft/bekötés	0,44	szint	888	Ft/szint
<b>ET</b>	0,2	db	404	Ft/db	-				0,4	db	807	Ft/db
<b>KT</b>	0,1	fm	202	Ft/fm					0,14	fm	283	Ft/fm
<b>NT</b>	0,15	fm	303	Ft/fm					0,14	fm	283	Ft/fm
<b>GT*</b>	0,1	szint	202	Ft/szint					0,16	szint	323	ft/szint

\*Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetében a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni.

#### 1. 4. Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek:

Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtér-összeköttetésben lévő rendeltetési egységként	0,1	db	202	Ft/db
Égéstermék paramétereinek ellenőrzése	0,3	param.	605	Ft/param
Műszaki biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése	0,05	db	101	Ft/db

#### 1. 5. Megrendelésre kötelező tevékenységek:

A fenti közszolgáltatások

A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiegészítése külön egyeztetés alapján	2,0	db/óra	4.036	Ft/db/óra
Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések ellenőrzése, tisztítása	0,34	db	686	Ft/db
A 10 000 cm <sup>2</sup> feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése, tisztítása	0,6	fm	1.211	Ft/fm
1.5. pont alatti tevékenységeket további kiszállás terheli	1,0		2.018	Ft

## 2.

### Műszaki vizsgálatok keretében elvégzett tevékenységek díjtételei

Munkaráfordítás nettó díja: 4.036,- Ft/egység

	<b>ENH</b> <b>ENT</b> <b>ET</b>	<b>EZH</b> <b>EZT</b>	<b>GNH</b> <b>GZH</b> <b>GZT</b> <b>GT</b>	<b>KNH</b> <b>KNT</b> <b>KT</b> <b>NNH</b> <b>NNT</b>	<b>KZH</b> <b>KZT</b> <b>NZH</b> <b>NZT</b>
--	---------------------------------------	--------------------------	---	---	--

					NT	
2.1 Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata						
Munkaráford.	0,84/db	1,16/db	0,4/szint	2,6/db	3,4/db	
Nettó díj	3.390 Ft/db	4.682 Ft/db	1.614 Ft/szint	10.494 Ft/db	13.722 Ft/db	
2.2 Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata						
Munkaráford.	1,34/db	2,00/db	0,7/szint	4,0/db	5,0/db	
Nettó díj	5.408 Ft/db	8.072 Ft/db	2.825 Ft/szint	16.144 Ft/db	20.180 Ft/db	
2.3 Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata megelőző vizsgálat						
Munkaráford.	0,84/db	1,16/db	0,4/szint	2,6/db	3,4/db	
Nettó díj	3.390 Ft/db	4.682 Ft/db	1.614 Ft/szint	10.494 Ft/db	13.722 Ft/db	
2.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat						
Munkaráford.	0,68/db	0,92/db	0,3/szint	2,1/db	2,72/db	
Nettó díj	2.744 Ft/db	3.713 Ft/db	1.211 Ft/szint	8.476 Ft/db	10.978 Ft/db	
2.5. A 2.1. – 2.4. alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli						
	1,00					
	4.036 Ft	4.036 Ft	4.036 Ft	4.036 Ft	4.036 Ft	

### 3.

#### A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok díjtételei

Munkaráfordítás nettó díja: 12.300 Ft

Megrendelt vizsgálat		Nettó díj
3.1.Egy lakás illetve rendeltetési egység esetén	1,0	12.300 Ft
3.2.Kettő-hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén	2,0	24.600 Ft
3.3.Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén épületenként	3,0	36.900 Ft
3.4.Épület központi kéménnyel 60-140 kW	2,0	24.600 Ft
3.5.Ipari és kommunális létesítmények esetén 140 kW felett	2,5	30.750 Ft
3.6.Helyszíni szaktanácsadás (további kiszállási díj terheli)	1,0/db	12.300 Ft
3.7.A 3.6. pont alatti tevékenységet további, a 2.5. pont szerinti kiszállási díj terheli		4.036 Ft

#### 4. Az égéstermék elvezetők jele

Karakter	Jelentése
----------	-----------

1.	2.	3.	4.
<b>E</b>	Egyedi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető		
<b>K</b>	Központi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető, 4096 cm <sup>2</sup> járat keresztmetszetig		
<b>N</b>	Nagy járat-keresztmetszetű, egy építmény szintről igénybe vett, 60kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető 4096 cm <sup>2</sup> járat keresztmetszet felett, 10 000 cm <sup>2</sup> -ig		
<b>G</b>	Gyűjtő jellegű, több építmény szintről igénybe vett, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető		
	<b>N</b>	Nyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a felállítási helyiségből veszi az égéshez szükséges levegőt	
	<b>Z</b>	Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a külső légtérből veszi az égéshez szükséges levegőt	
	<b>T</b>	Tartalék égéstermék-elvezető	
	<b>H</b>	Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető	
	<b>T</b>	Túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető	
		<b>S</b>	Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető
		<b>G</b>	Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető

1. melléklet a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez  
 „2. melléklet a 30/2013. (VI. 28) önkormányzati rendelethez

**A törvény 6. §. (1) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott tevékenységek munkaráfordítása és nettó díjtételei nem természetes személy tulajdonosok esetében 2015. 01. 01-től**

Munkaráfordítás nettó díja:

4.036 Ft/egység

Égésterm elvezetők jele	1.1. Ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás, összekötő elem nélkül				1.2. Összekötő elem ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása				1.3. Műszaki felülvizsgálat			
	Egységnyi munkaráfordítás		Közszolgáltatás nettó díja		Egységnyi munkaráfordítás		Közszolgáltatás nettó díja		Egységnyi munkaráfordítás		Közszolgáltatás nettó díja	
<b>ENHS</b>	0,37	db	1.493	Ft/db	0,17	bekötés	686	Ft/bekötés				
<b>ENHG</b>	0,3	db	1.211	Ft/db	0,14	bekötés	565	Ft/bekötés	0,8	db	3.229	Ft/db
<b>KNHS</b>	0,2	fm	807	Ft/fm	0,2	fm	807	Ft/fm				
<b>KNHG</b>	0,14	fm	565	Ft/fm	0,14	fm	565	Ft/fm	0,28	fm	1.130	Ft/fm
<b>NNHS</b>	0,3	fm	1.211	Ft/fm	0,3	fm	1.211	Ft/fm				
<b>NNHG</b>	0,21	fm	848	Ft/fm	0,21	fm	848	Ft/fm	0,28	fm	1.130	Ft/fm
<b>ENTS</b>	0,42	db	1.695	Ft/db	0,17	bekötés	686	Ft/bekötés				
<b>ENTG</b>	0,34	db	1.372	Ft/db	0,14	bekötés	565	Ft/bekötés	0,8	db	3.229	Ft/db
<b>KNTS</b>	0,24	fm	969	Ft/fm	0,24	fm	969	Ft/fm				
<b>KNTG</b>	0,17	fm	686	Ft/fm	0,17	fm	686	Ft/fm	0,28	fm	1.130	Ft/fm
<b>NNTS</b>	0,32	fm	1.292	Ft/fm	0,32	fm	1.292	Ft/fm				
<b>NNTG</b>	0,22	fm	888	Ft/fm	0,22	fm	888	Ft/fm	0,28	fm	1.130	Ft/fm
<b>EZHS</b>	0,37	db	1.493	Ft/db	0,17	bekötés	686	Ft/bekötés				
<b>EZHG</b>	0,3	db	1.211	Ft/db	0,14	bekötés	565	Ft/bekötés	0,8	db	3.229	Ft/db
<b>KZHS</b>	0,2	fm	807	Ft/fm	0,2	fm	807	Ft/fm				
<b>KZHG</b>	0,14	fm	565	Ft/fm	0,14	fm	565	Ft/fm	0,28	fm	1.130	Ft/fm
<b>NZHS</b>	0,3	fm	1.211	Ft/fm	0,3	fm	1.211	Ft/fm				
<b>NZHG</b>	0,21	fm	848	Ft/fm	0,21	fm	848	Ft/fm	0,28	fm	1.130	Ft/fm
<b>EZTS</b>	0,42	db	1.695	Ft/db	0,17	bekötés	686	Ft/bekötés				
<b>EZTG</b>	0,34	db	1.372	Ft/db	0,14	bekötés	565	Ft/bekötés	0,8	db	3.229	Ft/db
<b>KZTS</b>	0,24	fm	969	Ft/fm	0,24	fm	969	Ft/fm				
<b>KZTG</b>	0,17	fm	686	Ft/fm	0,17	fm	686	Ft/fm	0,28	fm	1.130	Ft/fm
<b>NZTS</b>	0,32	fm	1.292	Ft/fm	0,32	fm	1.292	Ft/fm				
<b>NZTG</b>	0,22	fm	888	Ft/fm	0,22	fm	888	Ft/fm	0,28	fm	1.130	Ft/fm
<b>GNHS*</b>	0,25	szint	1.009	Ft/szint	0,17	bekötés	686	Ft/bekötés				
<b>GNHG*</b>	0,2	szint	807	Ft/szint	0,14	bekötés	565	Ft/bekötés	0,36	szint	1.453	Ft/szint

				nt									
<b>GZHS*</b>	0,25	szint	1.009	Ft/szi nt	0,17	bekötés	686	Ft/bekötés					
<b>GZHG*</b>	0,2	szint	807	Ft/szi nt	0,14	bekötés	565	Ft/bekötés	0,36	szint	1.453	Ft/szint	
<b>GZTS*</b>	0,3	szint	1.211	Ft/szi nt	0,17	bekötés	686	Ft/bekötés					
<b>GZTG*</b>	0,25	szint	1.009	Ft/szi nt	0,14	bekötés	565	Ft/bekötés	0,44	szint	1.776	Ft/szint	
<b>ET</b>	0,2	db	807	Ft/db	-				0,4	db	1.614	Ft/db	
<b>KT</b>	0,1	fm	404	Ft/fm					0,14	fm	565	Ft/fm	
<b>NT</b>	0,15	fm	605	Ft/fm					0,14	fm	565	Ft/fm	
<b>GT*</b>	0,1	szint	404	Ft/szi nt					0,16	szint	646	ft/szint	

\*Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetében a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni.

#### 1. 4. Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek:

Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtér-összeköttetésben lévő rendeltetési egységként	0,1	db	404	Ft/db
Égéstermék paramétereinek ellenőrzése	0,3	param.	1.211	Ft/param
Műszaki biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése	0,05	db	202	Ft/db

#### 1. 5. Megrendelésre kötelező tevékenységek:

A fenti közszolgáltatások

A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiegészítése külön egyeztetés alapján	2,0	db/óra	8.072	Ft/db/óra
Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések ellenőrzése, tisztítása	0,34	db	1.372	Ft/db
A 10 000 cm <sup>2</sup> feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése, tisztítása	0,6	fm	2.422	Ft/fm
1.5. pont alatti tevékenységeket további kiszállás terheli	1,0		4.036	Ft

## 2.

### Műszaki vizsgálatok keretében elvégzett tevékenységek díjtételei

Munkaráfordítás nettó díja: 4.036,- Ft/egység

	<b>ENH ENT</b>	<b>EZH</b>	<b>GNH GZH</b>	<b>KNH KNT KT</b>	<b>KZH KZT</b>
--	--------------------	------------	--------------------	---------------------------	--------------------

	<b>ET</b>	<b>EZT</b>	<b>GZT GT</b>	<b>NNH NNT NT</b>	<b>NZH NZT</b>
2.1 Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata					
Munkaráford.	0,84/db	1,16/db	0,4/szint	2,6/db	3,4/db
Nettó díj	3.390 Ft/db	4.682 Ft/db	1.614 Ft/szint	10.494 Ft/db	13.722 Ft/db
2.2 Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata					
Munkaráford.	1,34/db	2,00/db	0,7/szint	4,0/db	5,0/db
Nettó díj	5.408 Ft/db	8.072 Ft/db	2.825 Ft/szint	16.144 Ft/db	20.180 Ft/db
2.3 Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata megelőző vizsgálat					
Munkaráford.	0,84/db	1,16/db	0,4/szint	2,6/db	3,4/db
Nettó díj	3.390 Ft/db	4.682 Ft/db	1.614 Ft/szint	10.494 Ft/db	13.722 Ft/db
2.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat					
Munkaráford.	0,68/db	0,92/db	0,3/szint	2,1/db	2,72/db
Nettó díj	2.744 Ft/db	3.713 Ft/db	1.211 Ft/szint	8.476 Ft/db	10.978 Ft/db
2.5. A 2.1. – 2.4. alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli					
	1,00				
	4.036 Ft	4.036 Ft	4.036 Ft	4.036 Ft	4.036 Ft

### 3.

#### A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok díjtételei

Munkaráfordítás nettó díja: 12.300 Ft

<b>Megrendelt vizsgálat</b>		<b>Nettó díj</b>
3.1. Egy lakás illetve rendeltetési egység esetén	1,0	12.300 Ft
3.2. Kettő-hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén	2,0	24.600 Ft
3.3. Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén épületenként	3,0	36.900 Ft
3.4. Épület központi kéménnyel 60-140 kW	2,0	24.600 Ft
3.5. Ipari és kommunális létesítmények esetén 140 kW felett	2,5	30.750 Ft
3.6. Helyszíni szaktanácsadás (további kiszállási díj terheli)	1,0/db	12.300 Ft
3.7. A 3.6. pont alatti tevékenységet további, a 2.5. pont szerinti kiszállási díj terheli		4.036 Ft

#### 4. Az égéstermék elvezetők jele

<b>Karakter</b>				<b>Jelentése</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	
<b>E</b>				Egyedi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető
<b>K</b>				Központi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető, 4096 cm <sup>2</sup> járat keresztmetszetig
<b>N</b>				Nagy járat-keresztmetszetű, egy építmény szintről igénybe vett, 60kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető 4096 cm <sup>2</sup> járat keresztmetszet felett, 10 000 cm <sup>2</sup> -ig
<b>G</b>				Gyűjtő jellegű, több építmény szintről igénybe vett, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető
	<b>N</b>			Nyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a felállítási helyiségből veszi az égéshez szükséges levegőt
	<b>Z</b>			Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a külső légtérből veszi az égéshez szükséges levegőt
	<b>T</b>			Tartalék égéstermék-elvezető
	<b>H</b>			Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető
	<b>T</b>			Túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető
			<b>S</b>	Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető
			<b>G</b>	Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető

”