

ELŐTERJESZTÉS
a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére

Tárgy: „Szekszárd város szemétyűjtő kelyheinek elhelyezése, gyártása, javítása, egyéb lakatos munkák elvégzése” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye

Tisztelt Bizottság!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata „**Szekszárd város szemétyűjtő kelyheinek elhelyezése, gyártása, javítása, egyéb lakatos munkák elvégzése**” tárgyában – meghívásos pályázati eljárás keretében – árajánlatokat kért be a 2012. augusztus 21 – 2013. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan alábbi Ajánlattevőktől:

- **Mészáros Zoltán vas- és fémszerkezet-lakatos mester** (7100 Szekszárd, Remete u. 16.)
- **S-BUILD Kft.** (7100 Szekszárd, Tinódi u. 8.)
- **CÉLGÉP ÉPÍTÉSGÉPESÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT** (7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22.)

Fenti tárgyhoz kapcsolódóan ajánlattevőknek alábbi tételekre kellett egységáras ajánlatot tenniük:

<i>Munkatétel</i>	<i>Várható mennyiség / év (db)</i>	<i>Nettó ajánlati egységár</i>	<i>Áfa (%)</i>	<i>Bruttó ajánlati egységár</i>	<i>Mértékegység</i>
1. Szemétyűjtőkelyhek elhelyezése					
A kelyheket a Polgármesteri Hivatal biztosítja a vállalkozó részére. Az ajánlatban csak az elhelyezéssel és a vállalkozó telephelyéről a helyszínre történő szállítással járó költség szerepelhet.					
1.1. Szemétyűjtő kehely elhelyezése 25x25x40 cm beton tuskóval föld felületen:	100				Ft/db
1.2. Szemétyűjtő kehely elhelyezése beton felületre 4 db dübelcsavar rögzítéssel:	50				Ft/db
1.3. Szemétyűjtő kehely elhelyezése meglévő betontuskóra:	50				Ft/db
2. Szemétyűjtő kelyhek javítása, oszlopokat fedő díszgolyó pótlása, rögzítése					
Az ajánlat árának tartalmaznia kell az anyagköltséget, a munkadíjat és a vállalkozó telephelyéről a helyszínre történő szállítás költségét.					
2.1. Dobozos szemétyűjtő kelyhek le-gyártása	50				Ft/db

betonozással. Doboz méretei: Előlap 57x36 cm, hátlap 62x36 cm, alaplap 20x36 cm, beton alap 25x25x40 cm					
2.2. Dobozos szeméthyűjtő kelyhek legyártása betonozás nélkül. Doboz méretei: Előlap 57x36 cm, hátlap 62x36 cm, alaplap 20x36 cm	50				Ft/db
2.3. Dobozos szeméthyűjtő kelyhek javítása. A javítási felület nagysága nem haladja meg a 15x25 cm-es felületet:	50				Ft/db
2.4. Dobozos szeméthyűjtő kelyhek javítása. A javítási felület nagysága 20x30 cm-nél nem nagyobb:	50				Ft/db
2.5. Hódmezővásárhelyi (alma) típusú kelyhek javítása, rögzítőcsavarok cseréje:	100				Ft/db
2.6. Hódmezővásárhelyi (alma) típusú kelyhek javítása. Gyűjtőkosár rögzítése laposvas megerősítéssel, hegesztőkötéssel:	100				Ft/db
2.7. Oszlopokat fedő díszgolyó pótlása, rögzítése	100				Ft/db
2.8. 16 cm átlójú félkör alakú csikktartó kihelyezése szeméthyűjtő kehelyre.	100				Ft/db
2.9. Hódmezővásárhelyi (alma) típusú kelyhek festése.	100				Ft/db
3. Utca névtáblák elhelyezése tartószerkezetre					
A táblát a Polgármesteri Hivatal biztosítja, azon felül az ajánlat magában foglalja a munkadíjat és az anyagköltséget, valamint a helyszínre történő szállítás költségét.					
3.1. A tartószerkezet 30x30-as zártszelvényből készül, magassága 1,5 m, szélessége 60 cm. A szerkezet 2 db keresztmervítéssel készül, ezen felül 2 db 20 x 20 x 40 cm betontuskóval földbe helyezendő, az utcanev tábla 4 db csavarral rögzítendő.					Ft/db
3.2. A tartószerkezet és az utcanev tábla festése.	25				Ft/db
4. Korlátok gyártása, elhelyezése					
Ajánlati ár: anyagköltség + munkadíj.					
4.1. 1 m magas, egysoros, 6/4-es hegesztett csőkorlát gyártása, elhelyezése, 2 méterenként					Ft/fm

oszlopokkal, 10 méterenként dilatálva, 35x35x50 cm-es beton alaphoz rögzítve, sötétzöld színre festve, végeken lehajtva, lefenekelve, festéssel:					
4.2. ugyanaz, mint az előző 4.1. pont, de festés nélkül:					Ft/fm
4.3. ugyanaz, mint a 4.1. pont, de kétsoros korláttal és festéssel:					Ft/fm
4.4. ugyanaz, mint az előző 4.3. pont, de festés nélkül:					Ft/fm
4.5. ugyanaz, mint az előző 4.4. pont, de 2''-os csővel és festéssel:					Ft/fm
4.6. ugyanaz, mint az előző 4.5. pont, de 2''-os csővel, de festés nélkül:					Ft/fm
4.7. ugyanaz, mint az előző 4.6. pont, de 30 cm magas és festéssel:					Ft/fm
4.8. ugyanaz, mint az előző 4.7. pont, de 30 cm magas, de festés nélkül:					Ft/fm
5. Hegesztett rácsok készítése, elhelyezése, rögzítése Ajánlati ár: anyagköltség + munkadíj.					
5.1. 15 cm széles gyalogos forgalmi terhelésnek megfelelő folyóka rács gyártása, elhelyezése, rögzítése 20x5 mm-es lapos acélból a járdatesthez rögzítve 25x25x3 mm-es „L” acél kerettel, rögzítő (befalazó) körmökkel kerethez lopás ellen rögzítve, 2 cm-es hézagokkal feketére festve:					Ft/fm
5.2. ugyanaz, mint az előző 5.1. pont, de tűzi horganyozva:					Ft/fm
5.3. ugyanaz, mint az előző 5.1. pont, de rácsok pótlása, rögzítéssel a meglévő kerethez és feketére festve:					Ft/fm
5.4. ugyanaz, mint az előző 5.1. pont, de rácsok pótlása, rögzítéssel a meglévő kerethez és tűzi horganyozva:					Ft/fm
5.5. 50 cm széles gépjármű forgalmi terhelésnek megfelelő folyóka rács gyártása, el-					Ft/fm

helyezése, rögzítése 50x10 mm-es lapos acélból kerethez lopás ellen rögzítve, 2 cm-es hézagokkal, középen hosszanti merevítő bordával megosztva 60x60x6 mm-es „L” acél kerettel, rögzítő (befalazó) körmökkel úttesthez rögzítve és feketére festve:					
5.6. ugyanaz, mint az előző 5.5. pont, de túzi horganyozva:					Ft/fm
5.7. ugyanaz, mint az előző 5.5. pont, de rácsok pótlása rögzítéssel a meglévő kerethez és feketére festve:					Ft/fm
5.8. ugyanaz, mint az előző 5.5. pont, de rácsok pótlása rögzítéssel a meglévő kerethez és túzi horganyozva:					Ft/fm
6. Buszmegálló üvegbetétek pótlása Ajánlati ár: anyagköltség + munkadíj.					
6.1. 6 mm vastag 0,88x0,88 m felületű, víztiszta színű, UV álló polikarbonát lemez , alumínium keretbe ágyazva, belülről pop szegeccsel buszmegálló felépítmény vázához rögzítve:					Ft/db
6.2. ugyanaz, mint az előző 6.1. pont, de 12 mm vastag 1,40x2,00 m felületű polikarbonát lemezzel:					Ft/db
6.3. 4 mm vastag 0,88x0,88 m felületű edzett üveg 4 ponton a buszmegálló felépítmény vázához rögzítve:					Ft/db
6.4. ugyanaz, mint az előző 6.3. pont, de 1,40 x 2,00 m felületű üveggel:					Ft/db
7. Oszlopok, láncok elhelyezése Ajánlati ár: anyagköltség + munkadíj.					
7.1. 5,5 mm vastag lánc (láncszem hossza 40 mm, szélessége 20 mm) 2,5 m hosszú 2”-os cső oszlopokhoz rögzítve, oszlopok 2 m-ként elhelyezve, oszlopok magassága 1,5 m, zöldre festve, 0,35x0,35x0,5 m-es beton elhelyezve:					Ft/2 db oszlop 1 db lánc
7.2. ugyanaz, mint az előző 7.1. pont, de betonozás nélkül:					Ft/2 db oszlop 1 db lánc

7.3. 1,25 m hosszú 2"-os csőből készült oszlop 0,35x0,35x0,35 m-es beton alappal együtt, zöldre festve:					Ft/db
8. Oszlopok, láncok pótlása Ajánlati ár: anyagköltség + munkadíj.					
8.1. A 7.1. pontban nevezett lánc pótlása meglévő oszlopokra:					Ft/db
8.2. A 7.1. pontban nevezett oszlop pótlása meglévő beton alapra:					Ft/db
8.3. A 7.1. pontban nevezett oszlop pótlása 0,35 x 0,35 x 0,5 m-es beton alappal együtt:					Ft/db
8.4. A 7.1. pontban nevezett oszlop pótlása meglévő beton alapra:					Ft/db
9. Virágoszlopok elhelyezése Az ajánlat árának tartalmaznia kell az anyagköltséget, a munkadíjat és a vállalkozó telephelyéről a helyszínre történő szállítás költségét.					
9.1. Virágoszlop legyártása betonozással . Virágoszlop méretei: D = 45cm, 80 cm (70 cm + 10 cm láb) magas, 30x5 mm laposacélból. Beton ala: 60x60x30 cm. Feketére mázolva.	20				Ft/db
9.2. Virágoszlop legyártása betonozás nélkül . Virágoszlop méretei: D = 45cm, 80 cm (70 cm + 10 cm láb) magas, 30x5 mm laposacélból. Beton ala: 60x60x30 cm. Feketére mázolva.	20				Ft/db
9.3. Virágoszlop rögzítő csavarok cseréje.	15				Ft/db
9.4. Virágoszlop festése, feketére mázolva.	30				Ft/db
9.5. Virágoszlopok javítása, laposvas hegesztőkötések megerősítése 30%-os mértékig.	15				Ft/db
9.6. Virágoszlopok javítása, laposvas hegesztőkötések megerősítése 50%-os mértékig.	15				Ft/db

Az ajánlattételi határidő lejártáig, 2012. augusztus 10. 10.00 óráig 3 db ajánlatot nyújtottak be.

Az ajánlatok bírálati szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az értékelés alapján Ajánlatkérő számára a legkedvezőbb ajánlatot **Mészáros Zoltán vas- és fémszerkezet-lakatos mester** (7100 Szekszárd, Remete u. 16.) nyújtotta be.

Az árajánlatokat mellékeljük.

Kérem a Tisztelt Bizottságtól az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat támogatását.

Szekszárd, 2012. augusztus 16.

Märcz László
igazgatóságvezető

Határozati javaslat

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „**Szekszárd város szeméthyűjtő kelyheinek elhelyezése, gyártása, javítása, egyéb lakatos munkák elvégzése**” tárgyú meghívásos pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok alapján jóváhagyja, hogy Szekszárd MJV Önkormányzata a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tevő **Mészáros Zoltán vas- és fémszerkezet-lakatos mesterrel** (7100 Szekszárd, Remete u. 16.) kössön szerződést.
2. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Márcz László igazgatóságvezető

Határidő: